STIKEMAN & CO.
A 1/3/80

LEATHER DRESSING APPLIED
JAN - 1967

716.

Beilageheft

zur

GARTENFLORA.

Vollständiges Register

zu den zweiten 10 Jahrgängen der Gartenflora

1862 — 1871.

Smithsonian Institution
242437
National Museum

Erlangen, 1871.

Verlag von Ferdinand Enke.

Druck von E. Th. Jacob in Erlangen.

Vollständiges Register

zu den zweiten 10 Jahrgängen der Gartenflora. 1862—1871.

---

1) Abbildungen.

Abies Nordmanniana Lk. XX. Taf. 699.
Ablaktiren XI. pag. 274.
Abutilon megapotamicum A. St. Hilair. XIX. Taf. 653.
Acacia Ausfeldi Rgl. XVI. Taf. 550. Fig. 1. 2.
Acer platanoides L. β. rubrum XVI. Taf. 545.
Actaea racemosa L. XIII. Taf. 443.
Aepfel, die kleinen sibirischen XI. Taf. 364.
Aerides guttatum Roxb. XII. Taf. 415. Fig. 8—12.
— nobile Warn. XIX. Taf. 641.
Agave densiflora Hook. XII. Taf. 410.
— heteracantha Zucc. XIX. 639.
— Jacquiniana Gwl. XX. pag. 250.
Aglaonema commutatum Schott. XIV. Taf. 470.
Almeidia rubra St. Hilaire XV. Taf. 512.
Amaryllis hybrida Heddewigii XI. Taf. 380.
— (Hippeastrum) pardina Hook. fil. β. rubescens XIX. Taf. 658.
Amorphophallus bulbifer Blume XX. Taf. 688.
— Wallisii XI. Taf. 350.
Ampelopsis serjaniaefolia Bunge XVI. Taf. 531.
Anemone apennina L. XII. Taf. 419. Fig. 2
Anopterus glandulosus Labill. XVII. Taf. 573.
Ansichten der internationalen Ausstellung in St. Petersburg XVII. Taf. 625.
Anthurium aralifolium XIX. Taf. 648.
— cucullatum C. Koch. XX. Taf. 702.
— fissum C. Koch. XVI. Taf. 561.
— Geitnerianum Rgl. XVI. Taf. 540.
— Libonianum Lind. et Rgl. XVI. Taf. 558.
— magnificum Linden. XV. Taf. 508.
— Martianum C. Koch et Kolb. XX. Taf. 681.
— pedatifidum Rgl. et Linden XV. Taf. 501.
— reflexum h. Par. XV. Taf. 519.
— Scherzerianum Schott. XIV. Taf. 482.
Apfelbaum in Becherform XIV. pag. 283.
Aphelandra aurantiaca Lindl. var. Roezli XVIII. Taf. 608.
Aphis Mali Fabr. XII. pag. 258. Fig. c. d.
— pallida Rgl. XII. pag. 258. Fig. a.
Aquarium XVI. pag. 392.
Aquilegia Skinneri hybrida flore pleno XIV. Taf. 467.
Arabis japonica Rgl. et Herd. XII. Taf. 414.

Aralia mitsde Sieb. et Zucc. XII. Taf. 399.
— racemosa L. var. sachalinensis Rgl. XIII. Taf. 432.
Araucaria Bidwilli keimend XIV. pag. 104.
Ardisia hortorum Maxim. XIV. Taf. 491.
Artemisia Stelleriana Bess. XV. Taf. 498.
Arum italicum Miller XIII. Taf. 426.
Asarum albivenium Rgl. XIII. Taf. 440.
Aspergillus glaucus XIX. pag. 187.
Asperula azurea Jaub. et Spach. β. setosa Rgl. XV. Taf. 523. Fig. 4.
Aster, Belle de Kiew XII. Taf. 385. Fig. 1.
Atragene alpina L. XIX. Taf. 649.
— alpina L. ε. albida XIX. Taf. 649. Fig. e.
— alpina L. α. genuina XIX. Taf. 649. Fig. b.
— alpina L. δ. lilacina XIX. Taf. 649. Fig. a.
— alpina L. β. ochotensis XIX. Taf. 649. Fig. c.
— alpina L. γ. sibirica XIX. Taf. 649. Fig. d.
— macropetala Ledb. XIX. Taf. 651.
Aubrietia deltoidea DC. β. graeca XX. Taf. 697.
Ausstellung, internationale, in Hamburg XVIII. Taf. 636.
Ausstellungsgebäude in Amsterdam XIV. Septemberheft.
Azalea indica L. Varietäten XII. Taf. 418.
— mollis Blume β. glabrior Miq. XVI. Taf. 556.

Bambusa argenteo-striata Rgl. XIV. Taf. 490. Fig. 5.
— aureo-striata Rgl. XIV. Taf. 490. Fig. 3. 4.
Barbarea vulgaris RBr. var. foliis variegatis XI. Taf. 358. Fig. 2.
Baumscheere von Lecointe XV. pag. 28.
Bedeckung der Coniferen des freien Landes XVII. pag. 149.
Beerenobstgarten, Grundplan, XIX. pag. 173.
Begonia boliviensis Hook. XIX. Taf. 663.
— coccinea Hook. var. Comte Alfred de Limering XVII. Taf. 584.
— echinosepala Rgl. XX. Taf. 707.
—(Gireoudia) heracleifolia Cham. et Schlechtd. var. longipila Lem. XIV. Taf. 461.
Begonia nigrovenia XVI. Taf. 546.
— Pearcii Hook. XVII. Taf. 566.
Bellis perennis L. var. aucubaefolia XVII. Taf. 575. Fig. 2.
Bifrenaria tyrianthina Rchb. fil. XIII. Taf. 422. Fig. 2.
Billbergia Liboniana Lem. XV. Taf. 514.
— nutans H. Wendl. XVIII. Taf. 617.
Bleichfenchel, italienischer XVII. pag. 20.
Bletia hyacinthina RBr. fol. albo-striatis Sieb. XV. Taf. 527.
Blumenausstellung in St. Petersburg XI. Taf. 378, 381.
Blumenbeete XVIII. Taf. zu pag. 106.
Bocconia (Macleya RBr.) cordata W. var. japonica Bouché XIV. Taf. 480.
Bossiaea Hendersonii Hort. XV. Taf. 523. Fig. 3, d. e.
Botryanthus (Muscari) Heldreichii Boiss. XII. 419. Fig. 3.
Brassaiopsis glomerulata Blume XII. Taf. 411. pag. 276.
Brassia Keiliana Rchb. fil. XI. Taf. 365.
Bredia hirsuta Blume XIX. Taf. 655.

Bromelia fastuosa Lindl. var. Bergemanni Rgl. XV. Taf. 493.
Calanthe Sieboldi Dcne. XVIII. Taf. 635.
Calathea eximia Kcke. XX. Taf. 686.
— Lindeniana XVIII. Taf. 601.
— roseo-picta XVIII. Taf. 610.
— rotundifolia Kncke. XIII. Taf. 452. Fig. 1—5.
— Warscewiczii Kl. XV. Taf. 515.
Calliopsis tinctoria Nutt. XV. Taf. 506. Fig. 8. 9.
Calypso borealis Salsb. XV. 523. Fig. 1. 2, a—c.
Campanula rotundifolia L. var. ranunculiflora plena XIV. Taf. 473. Fig. 2. 3.
— rotundifolia L. var. soldanelliflora plena XIV. Taf. 473. Fig. 1.
Capparis cynophallophora L. var. laetevirens XI. Taf. 351.
Cardiandra alternifolia Sieb. et Zucc. XIV. Taf. 486.
Cardopatium corymbosum Pers. XX. Taf. 692.
Cattleya crispa Lindl. XVII. Taf. 574.

Chaenestes gesnerioides Miers. XI. Taf. 358. Fig. 3.
Chaenostoma hispidum Benth. XIII. Taf. 448.
Chamaeranthemum igneum XVII. Taf. 598.
Charieis heterophylla Cass. flore atrocaeruleo XVIII. Taf. 602.
Chelidonium uniflorum Sieb. et Zucc. XI. Taf. 355.
Chionanthus virginica L. β. maritima Pursh XVI. Taf. 564.
Chlora grandiflora Boiss. XIV. Taf. 469. Fig. 1—3.
Chrysanthemum carinatum Schousb. γ. Burridgeanum XIII. Taf. 427. Fig. 9.
— carinatum Schousb. β. luteum XIII. Taf. 427. Fig. 5.
— carinatum Schousb. ε. quadricolor XIII. Taf. 427. Fig. 8.
— carinatum Schousb. δ. roseum XIII. Taf. 427. Fig. 7.
— carinatum Schousb. α. typicum XIII. Taf. 427. Fig. 4.
— carinatum Schousb. ζ. venustum XIII. Taf. 427. Fig. 6.
Clavija Riedeliana Rgl. XIX. Taf. 663.
— umbrosa Rgl. XVIII. Taf. 609.
Clematis fusca Turcz. var. mandschurica Rgl. XIII. Taf. 455. Fig. 2.
— fusca Turcz. var. violacea Maxim. XIII. Taf. 455. Fig. 1.
— stans Sieb. et Zucc. XIX. Taf. 657.
Clerodendron Lindleyi Dne. XI. Taf. 353.
Clethra barbinervis Sieb. et Zucc. XIX. Taf. 654.
Clianthus Dampieri A. Cunn. XVIII. Taf. 616.
Clivia miniata Lindl. XIII. Taf. 434.
Cochliostema odoratissimum Lem. XVII. Taf. 590.
Colchicum laetum Stev. XI. Taf. 379. Fig. 2.
Colea undulata Rgl. XIX. Taf. 669.
Colletia cruciata Gill. et Hook. XVI. Taf. 543.
Collinsia corymbosa XVII. Taf. 568.
Commelyna prostrata Humb. Bonpl. Knth. XVII. Taf. 592. Fig. 1.
Convallaria rosea Ledb. XI. Taf. 358. Fig. 1.
Cordyline australis Endl. XIII. Taf. 450.
— Banksii Rgl. XIII. Taf. 444.
— Haageana C. Koch. XX. Taf. 675.
Cordyline rubra Hügel XIII. Taf. 447.
Coreopsis auriculata γ. pubescens Asa Gray XV. Taf. 506. Fig. 1—4.
— coronata Hook. XV. Taf. 506. Fig. 5—7.
Corokia buddleioides A. Cunn. XX. Taf. 679. Fig. 2—6.
Corydalis bracteata Steph. XIV. Taf. 476. Fig. 6. 7.
— longiflora Pers. XIV. Taf. 476. Fig. 1—5.
— Marschalliana Pers. XV. Taf. 511. Fig. 1.
Crataegus pinnatifida Bnge. XI. Taf. 366.
Crinum giganteum Andr. XIV. Taf. 459.
Crocus Scharojani Rupr. XVII. Taf. 578. Fig. 2.
— speciosus MB. XI. Taf. 379. Fig. 1.
Cryptanthus bivittatus XIV. Taf. 458.
Cuphea lanceolata Ait. XIII. Taf. 424. Fig. 1—2.
Cycas Riuminiana Porte XII. pag. 276.
Cyclamen Coum Mill. β. vernum XI. Taf. 370. Fig. 1—3.
Cypripedium (Selenipedium) caudatum Lindl. XIX. Taf. 661.
— macranthum Sw. XII. Taf. 409. Fig. 3. 4.
— parviflorum Salsb. XX. Taf. 700.
— pubescens W. XX. Taf. 701.
Cyrtodeira cupreata Hanst. var. metallica XVIII. Taf. 607.

Dahlia imperialis Roezl. XII. Taf. 407, 408.
Dalechampia Roezliana Muell. Arg. β. rosea XVI. Taf. 532.
Damnacanthus major S. et Z. XVII. Taf. 570.
Daphne altaica Pall. XII. Taf. 409. Fig. 1, 2.
— Genkwa Sieb. et Zucc. XV. Taf. 499.
— jezoënsis Maxim. XV. Taf. 496. Fig. 1—3.
Dendrobium chrysanthum Lindl. XIII. Taf. 446. Fig. 1.
— Farmeri Paxt. var. album XVII. Taf. 595.
Dendrochilum filiforme Lindl. XVIII. Taf. 604.
Dentaria pinnata Lam. XVIII. Taf. 623. Fig. 2.
Deutzia parviflora Bnge. β. amurensis Rgl. XI. Taf. 370. Fig. 4—12.

Dianthus Caryophyllus L. var. flore pleno XIII. Taf 437.
— hybridus Hort. var. Marie Paré XVII. Taf. 592. Fig. 2.
Dibrachion peltatum Rgl. XV. Taf. 504.
Dichorisandra albo-marginata Linden. XVII. Taf. 569.
— mosaica Linden XVII. Taf. 593.
Dieffenbachia alliodora h. Linden. XIX. Taf. 661.
Dillwynia Drummondi H. Van Houtte. XII. Taf. 412. Fig. 1—5.
Dimorphotheca lilacina Regl. et Herd. XIV. Taf. 463. Fig. 2.
Doryanthes excelsa Correa XIII. Taf. 421.
Dracaena concinna H. Berol XIII. Taf. 441.
— ensifolia Wall. XIII. Taf. 451.
— ensifolia Wall. β. Greigii XX. Taf. 677.
— Saposchnikowi Rgl. XX. Taf. 705.

Echidnium Spurceanum Schott. XV. Taf. 503.
Einfassungen von Thon XIX. pag. 133.
Eleutherococcus senticosus Maxim. XII. pag. 393.
Encephalartos Lehmanni Eckl. XIV. 477.
Enke, Ferdinand Jacob Ernst XIX. Taf. 642.
Epacris impressa Lab. var. ardens XX. Taf. 695. Fig. 3.
Epidendrum antenniferum Lindl. XX. Taf. 678.
— Hanburii Lindl. XII. Taf. 398.
Epimedium rubrum Morr. XI. Taf. 373. Fig. 4—7.
Eranthemum Beyrichii Hort. XVI. Taf. 535. Fig. 1.
— Beyrichii Hort. var. Gaudichaudii XVI. Taf. 535. Fig. 2.
— longifolium Rgl. XVI. Taf. 536. Fig. 1.
— marmoratum Hort. XVI. Taf. 536. Fig. 2.
Erdbeere, Director Regel XIV. pag. 307.
— , Henni Uhl XIV. pag. 307.
Erdbeeren XVII. Taf. 572.
Erythrochaete palmatifida Sieb. et Zucc. XIV. Taf. 492.
Erythronium Dens canis L. XIV. Taf. 469. Fig. 4.
Erythronium Nuttallianum Roem. et Schult. XX. Taf. 695. Fig. 1. 2.
Erythroxylon mexicanum H. B. K. XVIII. Taf. 615.
Euchresta japonica Hook. fil. XIV. Taf. 487.
Eupatorium Haageanum Rgl. et Körn. XVI. Taf. 555. Fig. 4—6.
— riparium Hort. XV. Taf. 525.
— Weinmannianum Rgl. et Körn. XVI. Taf. 555. Fig. 1—3.
Eurotium herbariorum XIX. pag. 187.
Eurybia nitida Hook. fil. β. dentata XIV. Taf. 483.

Fatsia japonica Thbrg. XII. Taf. 420.
Ficus Porteana Rgl. XI. Taf. 372.
Fittonia gigantea Linden XVIII. Taf. 629.
Foeniculum dulce XVII. pag. 20.
Franciscea calycina Benth. XV. Taf. 502.
Fritillaria Meleagris L. XVI. Taf. 550. Fig. 3.
— pudica Sprgl. XX. Taf. 679. Fig. 1.
Galanthus latifolius Rupr. XVII. Taf. 578. Fig. 1.
— nivalis L. XII. Taf. 400. Fig. 1.
— nivalis L. var. Redoutei Rupr. XII. Taf. 400. Fig. 2.
— plicatus MB. XII. Taf. 400. Fig. 3.
Galatella Meyendorffii Rgl. et Maack. XI. Taf. 371.
Gardenia Maruba Sieb. XV. Taf. 494. Fig. 1—4.
Gentiana asclepiadea L. XIV. Taf. 479. Fig. 1.
— asclepiadea L. flore albo XIV. Taf. 479. Fig. 2.
— asclepiadea L. var. bicolor XIV. 479. Fig. 3.
— septemfida Pall. XII. Taf. 406. Fig. 1.
Geranium pratense L. var. flore pleno XII. Taf. 406. Fig. 6.
Gewächshausbau XIV. pag. 373. 374.
Gilia liniflora Benth. XIX. Taf. 668.
— lutea Steud. var. rosea XX. Taf. 682.
Gonatanthus sarmentosus Lk. Kl. Otto XVII. Taf. 588.
Gonatostemon Bouchéanum Rgl. XV. Taf. 526.
Goodyera macrantha Maxim. XVI. Taf. 533. II.
— velutina Maxim. XVI. Taf. 533. I.

Grammatosorus Blumeanus Rgl. XV. pag. 335.
Greig, Samuel Alexeiwitsch von XVIII. Taf. 630.
Greigia sphacelata Rgl. XIV. Taf. 474; XVI. pag. 371. 372.
Gromovia pulchella Rgl. XIV. Taf. 484.
Grundplan zu einem Gewächshause XVII. pag. 328.

Halbpalmettenform, schiefe, der Obstbäume XI. pag. 32.
Handsäemaschine XIX. pag. 88.
Hängevasen für Zwiebelbouquets XV. pag. 213.
Hebeclinium megalophyllum Lem. XVI. Taf. 548.
Hedeoma micrantha Rgl. XIII. pag. 358.
Hedera Helix var. colchica C. Koch XI. Taf. 360.
Hedychium pallidum Rgl. XIII. Taf. 445.
Hedysarum sibiricum Poir. XII. Taf. 406. Fig. 2—4.
Helichrysum leucocephalum XIII. Taf. 430. Fig. 1.
Helipterum corymbiflorum Schltd. XIII. Taf. 430. Fig. 2.
Helleborus caucasicus A. Br. var. abchasicus Rgl. XV. Taf. 496. Fig. 4.
— caucasicus A. Br. γ. guttatus XII. Taf. 400. Fig. 5.
— caucasicus A. Br. β. pallidus XII. Taf. 400. Fig. 4.
— caucasicus A. Br. var. punctata XVIII. Taf. 623. Fig. 1.
Hemerocallis fulva L. var. Kwanso XV. Taf. 500.
— Middendorffii Trautv. et Mey. XV. Taf. 522.
Hepatica angulosa Lam. XII. Taf. 419. Fig. 1.
Heterocentron subtriplinervium A. Br. et Bouché XI. Taf. 354.
Heteropappus decipiens Maxim. XIII. Taf. 425.
Higginsia Ghiesbreghtii Lem. XIII. Taf. 433. Fig. 2. 3.
Himbeeren. (Rubus Idaeus L.) XVI. Taf. 553.
Hippomane Mancinella L. XV. 510.
Homalonema rubescens Knth. XVIII. Taf. 634.
Hoteia Thunbergii Sieb. et Zucc. XII. Taf. 389.
Hyalolaena Sewerzowii Rgl. et Herd. XVI. Taf. 552.
Hydrangea japonica Sieb. et Zucc. δ. macrosepala XV. Taf. 520.
— paniculata Sieb. var. floribunda XVI. Taf. 530.
— stellata Sieb. et Zucc. var. prolifera XV. Taf. 521.
Hypericum patulum Thbrg. XV. Taf. 513. Fig. 1. 2.
Hypophyllanthus Lindeni Rgl. XV. Taf. 507.

Jacquinia mexicana H. Petrop. XV. Taf. 505. Fig. 1.
Jasminum Sambac Ait. δ. trifoliatum Vahl. XI. Taf. 362.
Imperata sacchariflora Maxim. XI. Taf. 357.
Johannisbeerstrauch als Spalier XVIII. pag. 11. 12.
— , Vermehrung desselben XVIII. pag. 13. 14.
Iris chinensis Curt. XV. Taf. 511. Fig. 2. 3.
— iberica Hoffm. XII. Taf. 386. Fig. 1.
— — β. ochracea XII. Taf. 386. Fig. 2.
— laevigata Fisch. XIII. Taf. 442. Fig. 1—3.
— paradoxa Stev. XII. Taf. 386. Fig. 3.
— pumila L. var. attica Heldr. XI. Taf. 377. Fig. 2.
— reticulata MB. XIII. Taf. 452. Fig. 6.
Ixia patens Ait. var. kermesina XI. Taf. 356. Fig. 1.

Laelia cinnabarina Batem. XVI. Taf. 559.
— grandis Lindl. XX. Taf. 698.
Lamprococcus caerulescens XX. Taf. 694.
— Weilbachii F. Diedr. XVI. Taf. 539.
Lantana nivea Vent. et var. XIV. Taf. 457.
Larix americana Mich. XX. Taf. 684. Fig. 7. 8.
— dahurica japonica XX. Taf. 685. Fig. 6.
— — Turcz α. typica XX. Taf. 684. Fig. 9. 10.
— decidua var. communis XX. Taf. 684. Fig. 3.
— decidua var. pendula XX. Taf. 684. Fig. 11.

Larix decidua var. pendulina XX. Taf. 684. Fig. 5. 6.
— decidua var. rossica XX. Taf. 684. Fig. 4.
— decidua Mill. var. sibirica XX. Taf. 684. Fig. 1. 2.
— Griffithi XX. Taf. 685. Fig. 1—4.
— japonica XX. Taf. 685. Fig. 7.
— leptolepis XX. Taf. 685. Fig. 5.
— Lyalli XX. Taf. 685. Fig. 11—13.
— occidentalis XX. Taf. 685. Fig. 8—10.
Lasiandra Fontanesiana DC. XIV. Taf. 466.
Lathyrus cirrhosus Seringe XVIII. Taf. 628.
Lepidozamia Peroffskyana Rgl. XIX. Taf. 660.
Lhotskya hirta Rgl. XII. Taf. 415. Fig. 1—4.
Ligustrina amurensis Rupr. XII. Taf. 396.
Lilium avenaceum Fisch. XIV. Taf. 485.
— giganteum XI. pag. 108.
— Maximowiczii Rupr. XVII. Taf. 596.
— Maximowiczii Rgl. β. tigrinum XIX. Taf. 664. Fig. 4.
— pumilum Redouté XIV. Taf. 463. Fig. 1.
— Roezli Rgl. XIX. Taf. 667.
— speciosum Thbrg. var. Kaempferi Zucc. XVII. Taf. 599.
— spectabile Link. XI. Taf. 349. Fig. 12.
— Szovitsianum Fisch. et Lallem. XIII. Taf. 436. Fig. 1.
— testaceum Lindl. β. isabellinum Kze. XI. Taf. 349. Fig. 3.
— tigrinum Gawl. β. flore pleno XIX. Taf. 646.
Lobelia sessilifolia Lamb. XII. Taf. 392.
Loeselia coccinea G. Don. XIX. Taf. 643. Fig. 1.
Lonicera chrysantha Turcz. XII. Taf. 404.
— Maximowiczii Rupr. XVII. Taf. 597.
— orientalis Lam. XI. Taf. 359.
— Ruprechtiana Rgl. XIX. Taf. 645.
— tatarica L. und Abarten XVIII. Taf. 627.
Lüftung der Häuser XX. pag. 251.
Lycaste costata Lindl. XVIII. Taf. 620.
Lychnis Haageana Lem. XII. Taf. 391. Fig. 5.
— Sieboldi XII. Taf. 391. Fig. 5.
Lysimachia clethroides Duby. XVIII. Taf. 618.
Lythrum flexuosum Lagasca XIX. Taf. 664. Fig. 1—3.

Machaeranthera tanacetifolia Nees ab Esenb. β. bipinnatifida XI. Taf. 382. Fig. 1.
Macrochordium luteum Rgl. et Lind. XVI. Taf. 544.
Maximowiczia chinensis Rupr. XI. Taf. 382. Fig. 2. 3.
Melone, Baroschzoffs Steppen-, XI. Taf. 383. Fig. 2.
Mertensia lanceolata DC. XII. Taf. 416. Fig. 2. 3.
— virginica L. XII. Taf. 416. Fig. 4.
Miconia Teysmanniana Rgl. XVI. Taf. 537.
Mimulus cupreus H. Angl. XIII. Taf. 422, Fig. 1.
— Tilingi Rgl. XVIII. Taf. 631; XIX. Taf. 665.
Mollerius, Nicolai Gregorowitsch von. XII. pag. 174.
Monochoria Korsakowii Rgl. et Maack. XI. Taf. 374.
Monolopia major DC. XX. Taf. 690.
Monopanax Ghiesbreghtii Rgl. XVIII. Taf. 606.
Motte des Wallnussbaumes XIII. pag. 183.
Mucor Mucedo XIX. pag. 189. 190.
Musa Ensete Gmel. XIX. Taf. 643. Fig. 2, 3.
Muscari pulchellum Heldr. et Sartor. XI. Taf. 377. Fig. 1.
Myosotis sylvatica Hoffm. XIV. Taf. 488. Fig. 3.

Naegelia fulgida E. Ortg. XVI. Taf. 538.
— multiflora Mart. et Gal. XII. Taf. 388. Fig. 1—3.
— multiflora var. Leichtlini XII. Taf. 388. Fig. 4. 5.
— multiflora var. sulphurea XII. Taf. 388. Fig. 6. 7.
Nematus appendiculatus Hartig. XVIII. pag. 16.
Nemophila atomaria Fisch. Mey. XIII. Taf. 442. Fig. 7—10.
— insignis Benth. XIII. Taf. 442. Fig. 4—6.
— maculata Benth. XIII. Taf. 442. Fig. 11. 12.
Nicolai-Nicolajewitsch XVIII. Taf. 630.

Nidularium Laurentii Rgl. XVI. Taf. 529.
Nistkästen XIX. pag. 207. 208.

Obtbaum, künstliche Formen desselben XX. pag. 255. 256.
Obstschälmesser; Pariser XI. pag. 273.
Odontoglossum cordatum Lindl. XI. Taf. 356. Fig. 2—4.
— Rossi Lindl. XIX. Taf. 650.
— Schliperianum Rchb. fil. XVIII. Taf. 605.
Oeceoclades falcata Thbg. XV. pag. 69.
Oenothera amoena Lehm. ε. oculata XIII. Taf. 439. Fig. 1.
Oncidium dimorphum Rgl. XIX. Taf. 637. Fig. 4—6.
— Gautieri Rgl. XVIII. Taf. 611. Fig. 2.
— hyphaematicum Rchb. fil. XX. Taf. 676.
— lentiginosum Rchb. fil. XIII. Taf. 433. Fig. 1.
— ornithocephalum Lindl. XX. Taf. 689.
Orchis foliosa Soland. XV. Taf. 509.
Oreopanax Brownii Witte. XII. Taf. 399.
— peltatum Lind. XI. Taf. 363.
Ortgiesia tillandsioides Rgl. XVI. Taf. 547.
Ouvirandra fenestralis Poir. XII. Taf. 387.
Oxalis valdiviensis Barnéoud XVIII. Taf. 626.
Oxycoccos macrocarpa Pers. XX. Taf. 673.

Palavia flexuosa Mast. XIX. Taf. 647.
Panax quinquefolium L. var. Ginseng Rgl. et Maack. XI. Taf. 375.
— sessiliflorum Rupr. et Maxim. XI. Taf. 369.
Pancratium speciosum Salsb. XIX. Taf. 652.
Parrya macrocarpa R. Br. α. nudicaulis Rgl. XI. Taf. 368.
Pelargonium zonale L. var. A. Satory XVII. Taf. 565. Fig. 2.
— zonale L. var. Freund Ruck XVII. Taf. 565. Fig. 1.
Pentstemon procerus Dougl. XII. Taf. 412. Fig. 8.
Perénospora infestans XIII. pag. 110—112.
Peristrophe salicifolia Miquel fol. aureo-variegatis XX. Taf. 691.
Peritymbia Vitisiana Westw. XIX. pag. 185.
Peronospora sparsa XII. pag. 204.
Persica laevis DC. var. Helene Schmidt XIV. Taf. 472. Fig. 3.
Petasites officinalis Mönch. XIV. Taf. 488. Fig. 2.
Pfirsich, Persischer October-, XVII. Taf. 585. Fig. 1.
—, später Herbst-, XVII. Taf. 585. Fig. 2.
Phaendranassa obtusa Herb. XII. Taf. 413.
Phajus Blumei Lindl. XIV. Taf. 464.
Phalaenopsis Schilleriana Rchb. fil. XVII. Taf. 581.
Philodendron sanguineum XVIII. Taf. 621.
— Selloum C. Koch. XIII. Taf. 435.
Phlox decussata Hort. var. XIV. Taf. 478.
— Drummondi Hook. var. XIV. Taf. 478.
— reptans Michaux XII. Taf. 403. Fig. 3.
Phormium tenax Forst. β. Cookii XVIII. Taf. 632.
Phyllocactus crenatus Salm. var. roseus grandiflorus XI. Taf. 367.
Phylloxera vastatrix Planch. XIX. pag. 185.; XX. pag. 94.
Pinus Abies, Zapfenschuppen XII. pag. 96. Fig. a.
— Abies var. fennica, Zapfenschuppen XII. pag. 96. Fig. b.
— obovata, Zapfenschuppen XII. pag. 96. Fig. c.
Pitcairnia commutata Rgl. XVI. Taf. 557.
— imbricata Hort. XVII. Taf. 579.
Pittosporum Enderi Rgl. XVII. Taf. 587.
— revolutum Ait. XVI. Taf. 549.
Plan der internationalen Ausstellung in St. Petersburg XVIII. Taf. 624.
Platycrater arguta Sieb. et Zucc. XV. Taf. 516.
Pléctranthua fructicosus L'Her. XIII. Taf. 431.
Pogonia discolor Blume XVIII. Taf. 611. Fig. 3.
Polygonatum roseum Lédb. XI. Taf. 358. Fig. 1.
Polygonum Maximowiczii Rgl. XIV. Taf. 468.
— sachalinense F. Schmidt. XIII. Taf. 429.
Potentilla atrosanguineo-argyrophylla Lehm. XIII. Taf. 439. Fig. 2. 3.
— fruticosa L. var. floribu nda XII. Taf 406. Fig. 5.
Primula farinosa L. var. caucasica XII. Taf. 416. Fig. 1.

Primula involucrata Wall. XII. Taf. 394. Fig. 4—6.
— luteola Rupr. XVI. Taf. 541.
— pycnorhiza Ledb. XII. Taf. 391. Fig. 1.
— villosa Jacq. XIX. Taf. 656. Fig. 3.
Prunus armeniaca L. var. schirassica XIII. Taf. 446. Fig. 2.
Psylla Mali Schmidb. XII. pag. 310.
Pultenaea Ausfeldi Rgl. XIV. Taf. 475. Fig. 1—11.
Pyrethrum carneum MB. Varietäten XV. Taf. 494. Fig. 5—8.
Pyrus baccata L. Abarten XI. Taf. 364.
— prunifolia Willd. XI. Taf. 364.

Ramondia pyrenaica L. C. Rich. XX. Taf. 703.
Raphanus caudatus L. XVII. Taf. 594.
Räuchermaschine XIV. pag. 147.
Refrâicheur XIV. pag. 293.
Rhaphidophora dilacerata C. Koch. XIII. Taf. 423.
Rhodanthe Manglesii Lindl. var. alba XII. Taf. 412. Fig. 7.
— Manglesii Lindl. var. maculata XII. Taf. 412. Fig. 6.
Rhododendron Aucklandi Hook. fil. XV. Taf. 517.
— calophyllum Nutt. flore roseo XIV. Taf. 460. Fig. 4. 5.
— calophyllum Nutt. β. longifolium XVII. Taf. 577.
— camelliaeflorum Hook. fil. XIV. Taf. 460. Fig. 1—3.
— caucasicum Pall. β. flavidum XVI. Taf. 560.
— Chamaecistus L. XIII. Taf. 454. Fig. 3.
— ciliatum Hook. β. roseo-album XVI. Taf. 563.
— Falconeri Hook. XIX. Taf. 659.
— ferrugineum L. XIII. Taf. 454. Fig. 2.
— hirsutum L. XIII. Taf. 454. Fig. 1.
— Hookeri Nutt. XII. Taf. 395.
— Keysii Nutt. XII. Taf. 415. Fig. 5—7.
— longifolium Nutt. XI. Taf. 376.
— macrosepalum Maxim. XIX. Taf. 662
— niveum Hook. fil. XX. Taf. 687.
Rhododendron (Azalea) rhombicum Miq. XVII. Taf. 586.
— semibarbatum Maxim. XIX. Taf. 666.
Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc. XV. Taf. 505. Fig. 2. 3.
Rhopala heterophylla Pohl var. pinnata Meissn. XII. Taf. 402.
— macrophylla Schott XII. Taf. 405.
Richardia albo-maculata Hook. XIV. Taf. 462.
Ribes nigrum L. XVI. Taf. 562. Fig. 13. 15. 16.
— rubrum L. XVI. Taf. 562. Fig. 3. 4. 5. 8. 10. 11.
Riesenceder Californiens XX. pag. 59.
Rodgersia podophylla Asa Gray XX. Taf. 708.
Roezlia granadensis Rgl. XX. Taf. 706.
Rogiera gratissima Planchon et Linden XIV. Taf. 490. Fig. 1. 2.
Rosa pimpinellifolia L., Varietäten mit gefüllten Blumen XI. Taf. 352.
Rosen-Unterlagen XII. pag. 88.
Rubus crataegifolius Bge. XVII. Taf. 591.
— Idaeus L. var. Hornet. XIV. Taf. 472. Fig. 1.
— Idaeus L. var. Merveille d'Angleterre XIV. Taf. 472. Fig. 2.
— leucodermis Dougl. var. Golden cap. XIX. Taf. 670.
Ruckia Ellemeti Rgl. XVII. Taf. 571.
Rumex scutatus L. var. glaucus XV. pag. 30.

Saponaria Kotschyi Boiss. XIII. Taf. 427. Fig. 1—3.
Saracha stapelioides Dne. XIV. Taf. 465.
Sarracenia flava L. XVI. Taf. 554.
— purpurea L. XVI. Taf. 542.
Saurnuja macrophylla Hort. XVI. Taf. 534.
Sauromatum pedatum Schott. XV. Taf. 495.
Schizanthus Grahami Gill. et var. XII. Taf. 385. Fig. 2—6.
— Hookeri Gill. XII. Taf. 385. Fig. 7.
Scilla cernua Red. XIV. Taf. 488. Fig. 1.
Scutellaria aurata Lem. XV. Taf. 524.
Scuticaria Steelii XVIII. Taf. 622.
Sedum japonicum Sieb. XV. Taf. 513. Fig. 3. 4.
— Maximowiczii Rgl. XV. Taf. 528.
— Rhodiola DC. var. lanceolatum Rgl. et Tiling XII. Taf. 403. Fig. 4. 5.

Sedum Selskianum Rgl. et Maack. XI. Taf. 361.
— Sempervivum Ledb. XVI. Taf. 551.
Selony, Alexander Alexeiwitsch von, XVIII. Taf. 630.
Senecio flammeus Turcz XII. Taf. 394. Fig. 2. 3.
— (Cineraria) hybridus Hort. var. Höltzeri XII. Taf. 394. Fig. 1.
Sequoia gigantea XX. pag. 59.
Sideritis macrostachya Poir. XIII. Taf. 456.
Siphocampylos fimbriatus Rgl. XVII. Taf. 600.
Smilax aspera L. var. punctata XX. Taf. 683.
Soldanella alpina L. XIII. Taf. 449. Fig. 1.
— Clusii Gaud. XIII. Taf. 449. Fig. 2.
— minima Hoppe XIII. Taf. 449. Fig. 3.
Sommerrettig, Skatschkoffs rother chinesischer, XI. Taf. 383. Fig. 1.
Spathiphyllum cannaefolium Schott. XIX. Taf. 640.
— Minahassae Tejism. et Binnd. XIX. Taf. 637. Fig. 1—3.
Spigelia splendens H. Wendl. XIV. Taf. 481.
Spindel-Palmettenform XII. pag. 132.
Spinne der schwarzen Johannisbeere XIX. pag. 218.
Spiraea amurensis Maxim. XIV. Taf. 489.
— lobata Murr. XII. Taf. 397.
Ssapurawi-Traube XX. Taf. 704.
Sternbergia Fischeriana Rupr. XVII. Taf. 576.
Steudnera colocasiaefolia C. Koch. XVIII. Taf. 633.
Stipa elegantissima Lab. XIII. Taf. 430. Fig. 3.
Styrax japonicum Sieb. et Zucc. XVII. Taf. 583.

Tacca pinnatifida Forst. XVII. Taf. 582.
Telanthera amoena var. amabilis Rgl. XVIII. Taf. 611. Fig. 1.
Teppichbeete XIX. pag. 105. 106. 107. 108. 133.; XX. Taf. 693.
Tetratheca ciliata Lindl. XV. Taf. 497.
— ericifolia Sm. XX. Taf. 674.
Theophrasta imperialis Lind. XIII. Taf. 453.
Thunbergia laurifolia Lindl. XIV. Taf. 475. Fig. 12.
Tillandsia Lindeniana XVIII. Taf. 619.
Tradescantia albiflora h. Berol. XVI. pag. 297.
Trevesia sundaica Miq. XIII. Taf. 438.
Tricyrtis macropoda Miq. XVIII. Taf. 613.
Trillium grandiflorum L. XVII. Taf. 575. Fig. 1.
— pendulum Schult. XIX. Taf. 656. Fig. 1. 2.
Tripterygium Wilfordi Hook. XVIII. Taf. 612.
Trollius asiaticus L. γ. affinis Rgl. XII. Taf. 403. Fig. 1. 2.
Tropaeolum tricolorum Sweet var. Regelianum Möhring. XIII. Taf. 428. Fig. a.
— tricolorum Sweet. var. Schultzii Möhring XIII. Taf. 428. Fig. b.
Tulipa Orphanidea Boiss. XI. Taf. 373. Fig. 1—3.
Tydaea Lindeniana Rgl. XVII. Taf. 589.

Umzäunungen, transportable XVIII. pag. 185.

Vanda cristata Lindl. XX. Taf. 680.
— tricolor Rchb. fil. var. cinnamonea XVIII. Taf. 614.
Verbascum phoeniceum L. XIII. Taf. 436. Fig. 2. 3.
Viburnum burejaeticum Rgl. et Herd. XI. Taf. 384.
— orientale Pall. XVII. Taf. 567.
Vitis Thunbergii Sieb. et Zucc. XIII. Taf. 424. Fig. 3. 4.
Vriesia brachystachys XV. Taf. 518.
— corallina Rgl. XIX. Taf. 671.

Waitzia acuminata Steetz XII. Taf. 401.
Wasserheizungen für Gewächshäuser XIX. pag. 112.
Wege in Gewächsäusern XVI. pag. 6.
Weidenstamm-Mücke XIII. pag. 184.
Weinbau in Transkaukasien XX. Taf. 696.
Weinrebe nach Hooibrenk's Culturmethode XV. pag. 90.
Weinstock mit zweijährigem Cordon XIII. pag. 345. 346.

Wolkensteinia Theophrasta Rgl. XIV. Taf. 471.

Xanthosoma auriculatum Rgl. XVIII. Taf. 603.

Yucca obliqua Haw. XVII. Taf. 580.

Zinnia Haageana Rgl. XII. Taf. 390.
Zygopetalum maxillare Lodd. var. Gautieri XIX. Taf. 644.

2) Pflanzen, welche beschrieben oder besprochen worden sind.

Abies XVI. 365.
— Albertiana Murr. XII. 263.
— Alcoquiana J. G. Veitch. XI. 83.
— amabilis Murray XIII. 118.
— bifolia Murray XIII. 119.
— bracteata XIV. 266.
— dahurica γ. japonica Maxim. XX. 105.
— dahurica β. prostrata XX. 105.
— dahurica α. typica XX. 105.
— Dammara Poir. XII. 98.
— Douglasii Lindl. XII. 391.; XIV. 311.
— Engelmanni Parry XIII. 244.
— firma XIII. 153.
— Gmelini Rupr. XX. 104.
— grandis Lamb. XIII. 118.
— grandis Lindl. XII. 391.; XIII. 118.
— Griffithiana Ldl. XX 106.
— Hookeriana Murr. XII. 263.
— Jezoënsis Hort. XVII. 277. 375.
— Kaempferi Lindl. XVI. 384.; XVIII. 381.
— Larix Lam. XX. 100.
— lasiocarpa Hooker XIII. 118.; XIV. 266.
— Ledebouri Rupr. XX. 101.
— leptolepis Sieb. et Zucc. XX. 102.
— Lowiana Gordon XIII. 118.
— magnifica Murray XIII. 119.
— Menziesii Lindl. XII. 391.
— microcarpa Lindl. XI. 82.
— nobilis XIV. 266.
— Nordmanniana Lk. XX. 259.
— numidica de Lannoy XVIII. 20.
— pectinata DC. XI. 10.
— Pinsapo Boiss. XI. 154.
— Veitchii Lindl. XI. 83.
Abobra viridiflora Naud. XII. 21.
Abronia fragrans Nutt. XV. 83.
Abutilon Darwini J. D. Hook. XX. 310.
— megapotamicum DC. XVIII. 55.
— megapotamicum St. Hil. XV. 60.; XIX. 162.
— megapotamicum St. Hil. var. marmoratum XX. 121.
— Thompsoni XVII. 164.; XIX. 86.
— vexillarium E. Morr. XIV. 255.; XV. 58. 60.; XVIII. 55.; XIX. 162.
Acacia Ausfeldi Rgl. XVI. 225.
— calamistrata Hort. Paris. XII. 195.
— dealbata XX. 304.
— Farnesiana L. XVI. 284.; XX. 304.
— mollis XX. 304.
— Riceana Hensl. XIX. 250.
— setigera Hook. XIX. 250.
Acalypha tricolor Hort. XVI. 274.; XX. 24.
— Wilkesiana Seem. XX. 24.
Acanthonema strigosum Hook. fil. XI. 415.
Acanthus latifolius XIV. 51.; XVII. 342.
— montanus Th. Anders. XIV. 384.
Acer XII. 247.
— campestre L. XI. 10.
— campestre fol. var. Hort. XIII. 367.
— campestre pulverulentum Hort. XIII. 367.
— Friderici Guilielmi Sieb. XIV. 254.; XVII. 118. 119.
— Ginnala XVI. 220.
— japonicum atrosanguineum Hort. XIII. 104.
— laetum rubrum XIII. 104.
— monspessulanum XVI. 359.
— Negundo Nutt. fol. var. XVIII. 382.
— ornatum XVII. 118. 119.
— palmatum Thbg. var. crispa XX. 210.

Acer palmatum ornatum Sieb. XX. 210.
— palmatum Thbg. var. reticulata Sieb. XX. 91.
— palmatum sanguineum Sieb. cat. XVII. 83.
— platanoides fol. var. Hort. XIII. 366.
— platanoides L. β. rubrum XVI. 163.
— platanoides L. β. rubrum resp. rubescens XX. 347.
— polymorphum Sieb. et Zucc. XIV. 254.
— polymorphum fol. dissectis roseo-marginatis Sieb. XV. 24.
— polymorphum palmatum atropurpureum XIII. 104.
— polymorphum Sieb. var. palmatum fol. dissectis pinnatifidis roseo-pictis XVI. 386.
— Pseudoplatanus L. erythrocarpum Carr. XIV. 20.
— Pseudoplatanus Leopoldi XIV. 236.
— Pseudoplatanus fol. purpureis Hort. XIII. 104.
— Pseudoplatanus fol. var. Hort. XIII. 366.
— Pseudoplatanus tricolor Hort. XIII. 366.
— rufinerve Sieb. et Zucc. var. albolimbata XIX. 120.
— sanguineum XVII. 118. 119.
— Wagnerianum Hort. XVI. 220.
Achillea filipendulina XVII. 342.
— moschata XX. 216.
— umbellata XVII. 242.
Achimenes amabilis Decsn. XII. 33.
— Aurora XIV. 84.
— cupreata Hook. XVIII. 65.
— metallica Van Houtte XVIII. 65.
— Moorii XIII. 244.
— Rose Queen XIV. 84.
Achyranthes picta Pass. XV. 113.; XVIII. 102.
— Verschaffelti Lem. XIII. 241.; XIV. 254. 340.; XVI. 80.; XX. 201.
Achyrocline Sandersii XIX. 86.
Acmena floribunda DC. XIV. 61.
Aconitum autumnale XVII. 342.
— japonicum XVII. 342.
Acontias diversifolius Rgl. et Lind. XV. 68.
Acridocarpus Natalitius A. Juss. XVIII. 87.
Acrocomia sclerocarpa Mart. XVII. 341.
Acropera Armeniaca Lindl. XIV. 340.
Acrophorus affinis XIII. 247.
Acrostichum barbarum L. XX. 209.
— Marantae L. XV. 139.
— palmatum XVII. 170.
— septentrionale L. XV. 140.
Acrotrema Walkeri Wight XII. 56.
Actaea japonica Thunb. XII. 98.
— racemosa L. XIII. 200.
Actinidia Kolomikta Maxim. XVIII. 164.
Ada aurantiaca Lindl. XIII. 181.
Adansonia digitata XIII. 347.
— Gregorii F. Müll. XIII. 347.
Adelaster albivenis Lindl. XII. 165, 192.
Adelia Acidoton L. XV. 359.
— ovata XV. 359.
— spinosa XV. 359.
Adenandra fragrans XIII. 241.
Adenium Honghel Lindl. XIII. 51.
— obesum R. et S. XIII. 51.
Adenocalymna nitidum Mart. XIX. 20.
Adiantum Capillus Veneris L. XV. 139.
— concinnum latum XVII. 375.
— erectum proliferum XV. 147.
— Farleyense XV. 147. 268.
— Féei Moore. XI. 161.
— Ghiesbreghtii XIII. 247.
— Groenewegianum Rgl. XVI. 16.
— Moritzianum Lk. XV. 139.
— pedatum L. XV. 139.
— rubellum Moore XX. 24.
— tinctum T. Moore XII. 57.
Aechmea caerulea hort. XX. 225.
— caerulescens h. Turic. XX. 225.
— distichantha Lem. XIII. 242.
— glomerata Hook. XVII. 84.
— immersa hort. Berol. XIX. 268.
— Lüddemanniana Brongn. XVI. 154.
— Maria Reginae H. Wendl. XIII. 152.
— Weilbachii F. Diedr. XVI. 98.
Aegopodium Podagraria fol. var. XVII. 241.
Aerides falcatum Lindl. XII. 130.
— Fieldingii XIII. 235.
— guttatum Roxb. XII. 339.
— Huttoni Hort. XVII. 150.
— japonicum Lind. et Rchb. fil. XIII. 152.; XIX. 139.
— Lobbii Lem. XVIII. 57.
— mitratum Rchb. fil. XVIII. 22.
— nobile Warn. XIX. 40.

Aerides Reichenbachii Linden XII. 193.
Aeschynanthus atropurpureus Van Houtte β. zebrinus Hort. XIII. 133.
Aesculus XII. 248.
— Hippocastanum L. XX. 68.
— Hippocastanum fol. arg. var. XIII. 367.
— macrostachya XII. 248.
— rubicunda marginata XIII. 367.
Aethalium septicum Lk. XVII. 20.
Agallostachys Commeliniana Beer. XII. 100.
Agalmyla staminea Bl. XVIII. 295.
Agathis Dammara Richard XII. 98.
— loranthifolia Salsb. XII. 98.
Agathaea coelestis Cass. fol. aureo-variegatis XI. 332.
Agave americana XIII. 344.; XX. 304.
— americana medio-picta XIV. 265
— applanata XIV. 265.
— atrovirens XIV. 265.
— Beaucarnea XIV. 266.
— bulbosa XX. 151.
— dasylirioides Jacobi XVIII. 55.
— densiflora Hook. XII. 274.
— Ellemetiana XIV. 266.
— filifera XIV. 265.
— filifera var. pannosa Scheidw. XII. 168.
— fourcroides Ch. Lem. XX. 212.
— funifera XIV. 265.
— Ghiesbreghtii XIV. 265.
— glaucescens Hort. Kew. XI. 393.
— heteracantha Zucc. XIX. 4.
— Jacobiana XIV. 266.
— Jacquiniana Gawl. XX. 249.
— ixtlioides Ch. Lem. XX. 212.
— Kerchovii XIV. 265.
— longifolia picta XIV. 265.
— macrantha XIV. 265.
— Milleri XIV. 265.
— Noackii XIV. 265.
— Regelii XVIII. 220.
— revoluta XIV. 265.
— rupicola H. Petrop. XII. 274.
— Saundersii Hook. XIV. 339.
— schidigera Lemair. XII. 168; XIV. 265.; XVI. 344.
— stenophylla XIV. 265.
— streptocantha XIV. 265.
— striata XIV. 265.
— Toneliana XIII. 90.
Agave Verschaffeltii Ch. Lem. XIV. 265.; XVIII. 86.
— virginica XIV. 265.
— xylinacantha Salm Dyck. XIV. 265.; XVI. 389,; XVIII. 220.
Ageratum glaucum Hort. XVI. 260.
— Lasseauxii XIX. 214.
Aglaonema commutatum Schott. XIII. 236.; XIV. 130. 340.
— Mannii J. D. Hook. XVIII. 344.
— marantaefolium Blume fol. variegatis XIV. 340.
— marantifolium Hort. XIV. 130.
Agrostemma coeli rosa nana fimbriata XV. 175.
Agrostis pulchella h. Jühlk. XVI. 203.
Ailanthus glandulosa Desf. XI. 187.; XII. 248.
Aira coryophyllea L. XVI. 203.
Alcea rosea XIV. 84.
Aletris arborea W. XX. 134.
— cochinchinensis hort. XX. 138.
— fragrans L. XX. 136.
Allamanda Chelsoni XX. 151.
— Hendersoni h. Angl. XIV. 83.; XV. 178.
— nobilis Th. Masters XIX. 143.
— nobilis Th. Moore XVIII. 345.
Allium ursinum XV. 325.
— Victorialis L. XIV. 352.
Alloplectus bicolor Lind. Cat. XIX. 17.; XX. 90.
— vittatus Lind. et André XX. 90.
Allosorus crispus Brnhdi. XV. 139.
Almeidia macropetala F. et M. XV. 195.
— rubra St. Hilaire XV. 195.
Alnus XII. 248.
— glutinosa Willd. var. aurea XVI. 152.
— incana XII. 248.
Aloë arborescens etc. XX. 305.
— Croucheri J. D. Hook. XIX. 142.
— ferox ? Hernan. XIX. 4.
Alocasia argyroneura C. Koch. XI. 333.
— cuprea C. Koch XVI. 45.
— erythraea C. Koch. XI. 332.
— hybrida XIX. 19.
— Jenningsii hort. Veitch. XVII. 166. 375.; XVIII. 294.; XIX. 115.
— intermedia XVII. 166. 375.
— Lowii Hook. XII. 221.
— Lowii var. picta Hook. XIV. 340.

Alocasia macrorrhiza Schott fol. variegatis XI. 334.
— metallica Hook. XVI. 45.
— porphyroneura Lem. XI. 332.
— Sedeni XX. 24.
— singaporensis Lind. XIV. 252.
— zebrina XIII. 239.
Alsine media XVII. 287.
Alsophila australis XIX. 317.
— Taenitis var. denticulata XIII. 154.
Alstroemeria Caldasii Humb. et Kth. XIII. 242.; XVIII. 20.
— densiflora Herb. XV. 23.
— , peruanische XVI. 113.
Alternanthera amabilis h. Versch. XVIII. 57. 101.
— amabilis tricolor Lind. et André XX. 92.
— paronychioides hort. XVIII. 102.
— paronychioides Kl. XV. 113.
— sessilibus var. amoena Lem. XVIII. 101.
— sessilis RBr. var. amoena XV. 81. 113.
— spathulata Lem. XV. 59.; XVIII. 102.
— variegata Hort. XV. 114.
Alyssum alpestre L. XX. 122.
— halimifolium L. XX. 201.
— maritimum L. XX. 201.
Amarante mélancolique à feuilles très rouges XVII. 342.
Amarantesia brasiliensis Hort. XV. 114.; XVIII. 102.
Amarantus bicolor rouge XVII. 342.
— giganteus h. Benar. XVI. 203.
— hypochondriacus L. XVI. 203.
— melancholicus L. XX. 199.
— melancholicus var. ruber XII. 191.
— tricolor XVII. 343.
Amaryllis Alberti XVI. 82. 185.
— Belladonna L. var. rubra XI. 118.
— dryades Vell. XIX. 118.
— , Gartenvarietäten XV. 211.
— hybrida Heddewigii XI. 374.
— Leopoldi h. Veitch. XX. 85.
— pardina Hook. XVI. 386.
— (Hippeastrum) pardina Hook. fil. β. rubescens XIX. 225.
— perfecta marginata XIII. 246.
— procera Duchart. XX. 178.
— Rayneri J. D. Hook. XX. 178.
Amaryllis solandrifolia Lindl. XII. 342.
Amelanchier XII. 248.
— Botryapium XV. 339.
Amherstia nobilis XVII. 29.
Amischotolype glabrata Hassk. XIII. 117.
— marginata Hassk. XIII. 117.
Ammyrsine buxifolia Prsh. XVI. 359.
Amomum sceptrum Ol. et Hanb. XVIII. 344.
Amorpha XII. 248.
— pendula XVIII. 115.
Amorphophallus bulbifer Blume. XX. 130.
— campanulatus Blum. XV. 209.
— nivosus Lem. XIII. 241.; XV. 57. 340.
— Wallisii XI. 3.
Ampelopsis XII. 248.
— dissecta XVII. 343.
— hederacea Mx. XI. 346.; XIII. 77.
— humulifolia Bge. XVII. 151.
— napiformis XIX. 145.
— serjaniaefolia Bunge XVI. 3.
— tuberosa XIX. 145.
— Veitchii XVII. 375.
Amphiblemma cymosum Naud. XIII. 370.
Amygdalopsis Lindleyi Carr. XII. 21.; XVII. 343.; XVIII. 165.
Amygdalus XII. 248.
— communis L. XVI. 285.
— communis fol. var. Hort. XIII. 368.
— persica fl. pl. XVII. 229.
— persica L. var. japonica stellata XII. 99.
Anacharis Alsinastrum Bab. XIV. 237.
Anacyclus radiatus Lois. XVI. 203.
Anagallis collina Schousb. XIII. 41.; XVI. 203.; XIX. 80.
— fruticosa Vent. XIII. 41.
— grandiflora Andr. XIII. 41.
— grandiflora h. Benar. XVI. 203.
— longifolia XIX. 80.
— Monelli L. XIII. 41.
Anagyris foetida L. XIX. 19.
Ananas Mordilona Lind. XIX. 17.
Ananassa Porteana XVII. 169.
Anchomanes Hookeri Schott var. pallida XII. 322.
Ancylogyne longiflora Hook. XV. 377.; XVII. 375.
Androlepis Skinneri Brongn. XI. 72.
Andromeda XII. 248.

Andromeda polifolia XVI. 359.
— racemosa XI. 99,
— rosmarinifolia XVI. 359.
Andropogon formosum Hort. XI. 125, 241.
Androsace alpina Gaud. XIX. 141.
— carnea L. var. eximea XX. 244.
— Halleri Gmel. XX. 244.
— pubescens DC. XIX. 141.
Andryala varia Lowe var. cheiranthifolia XIX. 80.
Anemiopsis californica Nutt. XI. 121.
Anemone angulosa Lam. XII. 369.; XIV. 384.
— apennina L. XII. 370.
— fulgens XV. 146.
— japonica Honorine Jobert XII. 357.; XVI. 307.; XVII. 343.
Angelonia salicariaefolia XIX. 317.
Angophora floribnnda G. Don. β. elliptica DC. XIV. 61.
— lanceolata Cav. XIV. 355.
Angraecum Chailluanum Hook. XV. 377.
— citratum Pet. Thour. XVI. 341.
— sesquipedale Aub. Du Petit Thouars XV. 308.
Anguloa grandiflora H. B. K. XI. 24.
— Rückeri Lindl. var. sanguinea Lindl. XII. 259.
— uniflora XIII. 235.
Anguria Warscewiczii Hort. XI. 360.
Anisotoma antipoda Hook. fil. XII. 68.
— latifolia Hook. fil. XII. 68.
Anoecochilus argenteus Hort. XI. 424.
— argyroneurus C. Koch. XI. 424.
— Friderici Augusti Rchb. fil. XI. 424.
— intermedius Hort. XI. 424.
— Lobbianus Planch. XI. 424.
— Lobbii H. Angl. XI. 424.
— Lowei Hort. XI. 423.
— Maulei Hort. XI. 424.
— querceticola Hort. XI. 424.
— Roxburghii Lindl. XI. 424.
— setaceus Blume XI. 424.
— setaceus Hort. XI. 424.
— striatus Hort. XI. 424.
— Turneri XV. 146.
— Veitchii Hort. XI. 423.
— zebrinus XIV. 214.
Anomochloa marantoidea Brongn. XI. 362.
Anona triloba L. XII. 248.; XIX. 369.
Anopterus glandulosus Labill. XVII. 75.; XVIII. 112.
Anthurium araliifolium XVIII. 220.; XIX. 98.
— cucullatum C. Koch. XX. 290.
— cymatophyllum C. Koch et H. Sello XVIII. 85.
— fissum C. Koch. XVI. 323.
— Geitnerianum Rgl. XVI. 99.
— grande Hort. XV. 265.
— hastiferum XVIII. 357.
— leuconeurum XIII. 237.; XIV. 256.
— Libonianum Lind. et Rgl. XVI. 291.
— Lindigii XIX. 21.
— linguifolium h. Geitn. XVI. 99.
— magnificum Hort. XV. 265.
— magnificum Linden XIV. 249.; XV. 162.
— Martianum C. Koch et Kolb. XVIII. 85. 221.; XX. 67.
— ornatum Schott. XIX. 313.
— pedatifidum Rgl. et Linden XV. 66.
— reflexum h. Par. XV. 259.
— regale Lind. XV. 265.; XVII. 172.
— Scherzerianum Schott. XI. 298.; XIII. 239.; XIV. 232. 245.; XVIII. 226.
Antiaris toxicaria Leschen. XII. 99.
Antigonum leptopus Hook. et Arn. XIX. 244. 340.
Antirrhinum aerugineum Gouan. XIX. 248.
— Leviathan XII. 260.
— triste L. XIX. 248.
Aphelandra acutifolia Nees. XIX. 119.
— aurantiaca Lindl. var. Roezli XVIII. 66.
— bullata H. Wendl. XIII. 151.
— Liboniana Hort. Lind. XIII. 236. 341.
— nitens J. D. Hook. XVIII. 88.
— oostachya Wwr. XVI. 89.
— ornata T. Anderson XIV. 182.; XV. 83.
— Porteana Morel var. clava XVI. 90.
— Veitchii XVII. 167.
Aplotaxis gossypina DC. XV. 59.
Aponogeton distachyon Thunb. XVIII. 382.; XIX. 214.
Aquilegia caerulea James XIV. 18.
— leptoceras Nutt. non Fisch. et Mey. XIV. 18.
— macrantha Hook. et Arn. XIV. 18.
— Skinneri hybrida flore pleno XIII. 359.; XIV. 98.
Arabis alpina fol. var. XVII. 241.
— japonica Rgl. et Herd. XII. 308.

Arachis hypogaëa XX. 251.
Aralia XII. 248.
— Ehrenbergii Cat. Van Houtte. XII. 127.
— excelsa Hort. XI. 360.
— Ghiesbreghtii XVII. 382.
— glomerulata Bl. XII. 275.
— japonica Thbg. XII. 371.; XX. 92.
— juglandifolia Hort. XVI. 220.
— Mitsde Sieb. et Zucc. XII. 99, 146.
— Mitsde Sieb. fol. variegatis XIV. 249.
— Osyana h. Veitch. XVII. 167.; XX. 24.
— papyrifera Hook. XII. 265.; XIII. 348.; XVI. 335.; XVII. 36.; XX. 304.
— pentaphylla Thbrg. XII. 99.
— polaris Hombron et Jacquinot XII. 67.
— praemorsa H. Mack. XIV. 305.
— pulchra XVI. 335.
— racemosa L. var. sachalinensis Rgl. XIII. 100.
— Sieboldi Hort. XII. 98. 372.; XVI. 335.; XVII. 36.; XX. 92.
— Sieboldi foliis reticulatis XIII. 240.
— Veitchii XVII. 119.; XVIII. 219.
Araucaria Bidwilli Hook. XIV. 103. 354.; XVI. 277.
— imbricata XVI. 359.
— Rulei F. Müll. XI. 68.
Aranja angustifolia Decne XIV. 61.
— Megapotamica Don XIV. 61.
Arctostaphylos XII. 248.
Arctotis acaulis L. γ. undulata DC. XV. 174.
— breviscapa XV. 174.
— fastuosa Jacq. XVI. 203.
Ardisia crenulata Vent. XIV. 364.
— crispa A. DC. XIV. 364.
— crispa DC. fol. luteo-variegatis XIII. 39.
— hortorum Maxim. XIV. 363.
— punctata Lindl. XIV. 364.
— spec. fol. albo-variegatis XIII. 38.
Areca alba Bory XIII. 89.
— aurea Hort. XVIII. 180.
— Baueri Hook. fil. XVIII. 23. 293.
— borbonica Hort. XIII. 89.
— dealbata (Bull.) XIII. 153.
— Nibung Mart. XII. 100.
— nobilis Hort. XIX. 113.
Areca pumila Mart. XII. 100.
— sapida Endl. XVIII. 23.
— Verschaffelti XV. 340.
Arenaria cerastoides Pers. XIX. 250.
— Helmii h. Haag. et S. XVI. 203.
— purpurascens Ram. XIX. 250.
— serpyllifolia L. β. leptoclados Rchb. XVI. 203.
Aretia Halleri L. XX. 244.
Argemone Barklayana h. Möhr. XVI. 203.
— mexicana L. β. albiflora Torr. et Gray XVI. 203.
— mexicana L. γ. ochroleuca Bot. Reg. XVI. 203.
— platyceras h. Jühlk. XVI. 203.
Arisaema aphyllum Decaisne XI. 28.
— concinnum Schott. XX. 309.
— erubescens Schott. XIV. 340.
— papillosum Schott. XIV. 340.
— praecox de Vriese XVIII. 112.
— ringens Schott. XVIII. 112.
— Sierotium Sieb. cat. XIV. 306.
— Wightii Schott. XIV. 383.
Aristolochia arborea Linden XI. 359.
— barbata Jacq. XX. 89. 374.
— clypeata Lind. et Andr. XX. 209.
— cordiflora Mutis XX. 41.
— cordifolia hort. Lind. XX. 41.
— dictyantha Duch XX. 89.
— Duchartrei André. XVIII. 357.; XIX. 308.; XX. 178.
— floribunda Ch. Lem. XVIII. 87.
— Giberti Hook. XII. 20.
— Goldieana Hook. XVII. 84.
— insignis XVII. 169.
— leuconeura Lind. Cat. XIII. 88.
— ringens Vahl. XVII. 306.
— Sipho L'Herit. XI. 346.; XII. 248.
— tricaudata Lem. XVI. 386.
— trilobata Gomez XVI. 383.
— trilobata L. XI. 116.
Armeniaca Mume XV. 383.
Arnica japonica Thbrg. XIV. 365.
— montana Hortul. XV. 175.
Aronia asiatica S. et Z. XVIII. 164.
Arpophyllum cardinale Linden et Rchb. fil. XI. 157.
Arrabidaea virescens DC. XVI. 89.
Arracacha esculenta DC. XX. 56. 112.
Artemisia procera XIX. 54.
— scoparia W. et K. XIX. 54.

Artemisia spec. de St. Petersbourg XIX. 54.
— Stelleriana Besser. XV. 36.; XVII. 242.
— villosa XV. 36.
Arthrostemma dicranantherum DC. XIV. 382.
— multiflorum Don. XIV. 382.
Artocarpus incisa XVI. 41.
Arum bulbifernm Roxb. XX. 130.
— campanulatum Roxb. XV. 209.
— italicum Miller XIII. 36.
— palaestinum Boiss. XIV. 383.
— pedatum Lk. et Otto XV. 3.
Arundo conspicua XIII. 235.; XVII. 245.
— Donax foliis variegatis XVII. 239.; XVIII. 379.
— Donax L. var. versicolor Mill. XI. 119.
Asarum albivenium Rgl. XIII. 195.
Asclepias Cornuti Dne. XII. 234.; XIV. 106.
— syriaca L. XII. 234.; XIV. 106.
— tuberosa XVII. 343.
Asimina triloba Dunal. XIX. 369.
Asparagus medeoloides Thbrg. XV. 343.
Asperula azurea Jaub. et Spach. XX. 190.
— azurea Jaub. et Spach β. setosa Rgl. XV. 323.
Asphodelus cerasiferus J. Gay. XI. 28.
Aspidistra elatior Bl. XI. 187.
— punctata Lindl. var. foliis albo-maculatis XII. 259.
Aspidium acrostichoides Sw. XV. 141.
— aculeatum Sw. XV. 141.
— alpinum Sw. XV. 142.
— Blumei h. Booth. XV. 336.
— Braunii Spenner XV. 142.
— bulbiferum Sw. XV. 142.
— cristatum Sw. XV. 141.
— decursive-pinnatum Knze. XV. 139.
— dilatatum Sw. XV. 141.
— Filix mas Sw. XV. 141.
— fragile DC. XV. 142.
— Goldieanum XV. 142.
— Halleri W. XV. 140.
— lobatum Sw. XV. 142.
— Lonchitis Sw. XV. 141.
— Oreopteris Sw. XV. 141.
— podophyllum Hook. XV. 141.
— rigidum Sw. XV. 141.
— sanctum Metten. XI. 161.
Aspidium Sieboldii Hort. XV. 141.
— spinulosum Sw. XV. 141.
— tenue Sw. XV. 142.
— Thelypteris Sw. XV. 141.
Asplenium Adiantum nigrum L. XV. 140.
— Adiantum nigrum flabellatum XV. 147.
— alternifolium Wulf. XV. 140.
— Breynii Retz XV. 140.
— consimile XIII. 247.
— ebenoides A. Gray XVI. 82.; XVII. 28.
— elegantulum XIII. 247.
— Filix foemina Bernh. XV. 140.
— germanicum Weis XV. 140.
— Halleri Br. XV. 140.
— Hemionitis cristatum XIV. 112.
— lanceolatum Huds. XV. 140.
— marinum L. XV. 140.
— obtusilobum XI. 69.
— resectum XIV. 84.
— Ruta muraria L. XV. 140.
— septentrionale Sw. XV. 140.
— Trichomanes L. XV. 140.
— Trichomanes incisum triangulare XV. 147.
— viride Huds. XV. 140.
Astelia Banksii ? XII. 194.
— bivittata XIV. 215.
— latifolia Hort. Paris. XII. 194.
— Solandri A. Cunningh. XIV. 382.
Aster, Belle de Kiew XII. 2.
— chrysanthemoides Willd. XI. 405.
— horizontalis H. Paris. XVI. 80.
— pendulus Ait. XVI. 80.
— tanacetifolius H. B. K. XI. 405.
Astilbe rivularis G. Don. XVII. 88.
— rubra Hook. et Thoms. XVII. 89.
Astrocaryum aureo-pictum H. Verch. XIV. 251.; XV. 58.
— Borsigianum K. Koch XV. 58. 60.
Astrophytum myriostigma Lemair. XI. 75.
Asystasia violacea Dalz XX. 178.
Ataccia cristata Kth. XVI. 207.
Athyrium Filix foemina Roth. XV. 140.
— Filix foemina Applebyanum XIII. 153.; XV. 148.
— Filix foemina curtum XV. 147.
— Filix foemina Vernoniae XIV. 112.
— Filix foemina Victoria XIV. 112.
Atragene alpina L. XIX. 129.
— alpina Ledb. XIX. 130.

Atragene alpina L. ε. albida XIX. 130.
— alpina L. α. genuina XIX. 130.
— alpina L. δ. lilacina XIX. 130.
— alpina L. β. ochotensis XIX. 130.
— alpina L. var. platysepala Maxim. XIX. 130.
— alpina L. γ. sibirica XIX. 130.
— macropetala Ledb. XIX. 131.
— ochotensis Pall. XIX. 130.
— platysepala Trautv. et Mey. XIX. 130.
Attalea funifera Mart. XII. 64.
Aucuba himalayensis h. Mackoy. XVI. 212.
— himalayensis Hook. fil. XVI. 212.
— japonica L. et var. XIII. 38.
— japonica Thbrg. XIV. 384.; XV. 211.; XVI. 212. 359.
— japonica Thbrg. λ. angustifolia XVI. 213.
— japonica Thbrg. κ. concolor XVI. 213.
— japonica foemina XIII. 240.
— japonica Thbrg. foemina fol. variegatis XVI. 383.
— japonica fol. luteo-variegatis XVI. 212.
— japonica fol. medio-aureis XVI. 212.
— japonica fol. viridi-variegatis XVI. 212.
— japonica Thunb. (fructifera) XIII. 279.
— japonica Thbrg. β. latimaculata XVI. 212.
— japonica Thbrg. η. longifolia XVI. 213.
— japonica luteo-marginata XVI. 212.
— japonica macrophylla XV. 114.
— japonica Thbrg. α. maculata XVI. 212.
— japonica Thbrg. ζ. mascula XVI. 212.
— japonica Thbrg. ϑ. ovata XVI. 213.
— japonica picta foemina XII. 192.
— japonica Thbrg. ι. pygmaea XVI. 213.
— japonica sulphurea XVIII. 115.
— japonica Thbrg. γ. variegata XVI. 212.
— japonica Thbrg. δ. versicolor XVI. 212.
Aubrietia Campbelli XVII. 343.
— deltoidea fol. var. XVII. 241.
Aubrietia deltoidea DC. β. graeca XX. 257.
— graeca XVII. 343.
— purpurea Hort. XVII. 343.
Azalea XII. 248.
— Bernhard Andréa alba XX. 91.
— Dr. Rieger XIX. 216.
— japonica A. Gray. XX. 244.
— indica XII. 26.
— indica var. Charles Enke XI. 333.
— indica var. Charles Van Eckhaute XV. 25.
— indica François Devos XVI. 385.
— indica Grand-Duchesse de Bade XV. 57.
— indica var. Madame Verschaffelt XI. 73.
— indica Mdme. Wagner XIII. 279.
— indica L. var. Marie Henriette XX. 122.
— indica L. var. Monsieur Warocqué XX. 42.
— indica var. monstrosa XVII. 169.
— indica var. Präsident Van den Hecke XV. 24.
— indica punctulata V. Houtte XV. 212.
— indica punctulata omnicolor XV. 212.
— indica (hybrida) Reine des Beautés XII. 290.
— indica var. Reine des Pays-bas XV. 308.
— indica Roi des beautés XVI. 114.
— indica L. Varietäten XII. 369.
— indica vittata Bealii XV. 245.
— indica William Bull XIII. 85.
— linearifolia J. D. Hook. XVIII. 346.
— mollis Blme. XVIII. 165.; XX. 244.
— mollis Blume β. glabrior Miq. XVI. 289.
— nudiflora XI. 99.
— occidentalis Torr. et Gray. XI. 153.
— rhombica XVII. 225.
— sinensis Lodd. XX. 244.
— sinensis Lodd. var. albiflora XVIII. 86.
— viscosa XI. 99.

Baea punctata Pers. XII. 322.
Baeobotrys trichotoma XIII. 236.
Balantium antarcticum XIX. 317.
Bambusa argenteo-striata Rgl. XIV. 363.
— Arundo Nees XIII. 332.

Bambusa aureo-striata Rgl. XIV. 362.
— Fortunei XIII. 236.
— Fortunei fol. variegatis XIV. 59.; XVII. 239.
— latifolia Hort. XIII. 331.
— Metake XIII. 331.
— nigra Lodd. XIII. 332.
— stricta Roxb. XIII. 331.
— Thouarsii Kunth XIII. 331.
— variegata XI. 70.; XII. 192.
— verticillata Willd. XIII. 331.
— viridi-glaucescens XVII. 245.
— vulgaris Wendl. XIII. 331.
Baptisia bracteata Mühl. XX. 243.
— leucophaea Nutt. XX. 243.
Barbarea vulgaris fol. aureis var. XVII. 241.
— vulgaris RBr. var. foliis variegatis XI. 137.
Barleria Gibsoni Dalzel XVI. 341.
— Mackeni J. D. Hook. XX. 87.
Barringtonia speciosa L. XI. 163.
Bartonia nuda Nutt. XIV. 61.
Batemannia grandiflora Rchb. fil. XV. 247.
Bauhinia tomentosa L. var. glabra XV. 246.
Begonia XX. 305.
— aenea Lind. et André XX. 213.
— baccata Hook. XV. 245.
— boliviensis XVII. 375.
— Boliviensis DC. XVI. 389.
— boliviensis Hook. XIX. 3.
— Clarkei Hook. XVII. 85.
— coccinea Hook. var. Comte Alfred de Limering XVII. 194.
— Comte Alfred de Limminghe XX. 339.
— crinita Oliver XX. 212.
— diversifolia Grah. XIX. 115.
— echinosepala Rgl. XX. 354.
— falcifolia Hook. fil. XVII. 307.
— fuchsioides XIX. 317.
— geranioides Hook. XV. 343.
— glandulifera Grisb. XVII. 305.
— heracleifolia Cham. et Schltdl. XIV. 36.
— heracleifolia Cham. et Schltdl. α. genuina XIV. 36.
— heracleifolia Cham. et Schltdl. var. longipila Lem. XIV. 36.
— heracleifolia Cham. et Schltdl. γ. nigricans Hook. XIV. 37.
Begonia heracleifolia Cham. et Schltdl. β. punctata Kl. XIV. 37.
— incarnata Otto et Dietr. var. purpurascens Rgl. XV. 358.
— Kunthiana Walp. XI. 78.
— longipila Ch. Lem. XII. 53.; XIV. 37.
— lucida Kth. et Bouché XI. 78.
— magnifica XX. 338.
— Mannii Bot. Mag. XIII. 181.
— multiflora elegans XX. 338.
— neglecta DC. XVI. 89.
— nigrovenia XVI. 163.
— ornata XIV. 112.
— Pearcii Hook. XV. 83. 267.; XVII. 7.
— prismatocarpa Hook. XI. 361.
— punctata Lk. Kl. Otto XIV. 37.
— rosaeflora Hook. XVII. 150.; XVIII. 57.
— rosiflora XIX. 17.
— Sedeni XX. 25.
— subpeltata Hortul. XV. 359.
— Sutherlandi J. D. Hook. XVII. 215.
— Veitchii Hook. XVI. 389.; XVII. 375.; XVIII. 56.
— vernicosa XIX. 17.
Begonien, neue XIX. 215.
Belamcanda chinensis Redouté XVI, 54.
— Schurlarmani Rheede XVI. 54.
Bellis aucubaefolia XVII. 98.
— perennis L. var. aucubaefolia XVII. 98.
Beloperone ciliata Seem. XX. 211.
— pulchella Lind. Cat. XIV. 289.
— violacea Pl. et Lind. XIV. 289.
Berberidopsis corallina Hook. fil. XII. 19. 55. 323.; XIV. 236.; XVI. 309.
Berberis XII. 249.; XVI. 359.; XVII. 230.
— dulcis nana XVI. 274.
— vulgaris atropurpurea XIII. 105.
Bertolonia guttata Hook. XIV. 385.; XV. 83.
— guttata variet. XX. 151.
— margaritacea XV. 115.
— primuliflora hort. Bull. XIX. 19. 245.; XX. 120.
Beschorneria Dekosteriana C. Koch XIII. 342.
— multiflora XIII. 90.
— multiflora Hort. XVII. 119.
— tubiflora Knth. XIII. 342.
— yuccoides C. Koch XIII. 342.

Beschorneria yuccoides Hort. XVII. 119.
Betula XII. 249.
Beurré Spae, Verschff. XIII. 280.
Bidens Schimperi C. H. Schultz XIX. 81.
Bifrenaria bicornaria Rchb. fil. XIII. 151.
— inodora Lindl. XII. 130.
— tyrianthina Rchb. fil. XIII. 4.
Bigarreau de la Caserne XV. 309.
Bignonia argyreo-violascens Hort. XV. 148. 341.
— capensis XX. 305.
— grandiflora Thbg. XVIII. 166.
— Imperatoris Maximiliani Wwr. XVI. 89.
— ornata Linden XVII. 22.
— picta Lem. XVII. 168.; XVIII. 57.
— purpurea Lodd. XIX. 139.
— radicans XII. 249.
— Roezliana XX. 151.
— speciosa Grah. XVI. 383.
Billbergia angustifolia C. Koch. XVI. 154.
— aurantiaca Hort. Laur. XVI. 1.
— Glymiana De Vriese XV. 342.
— Liboniana Lem. XV. 225.
— lutea Linden Cat. XVI. 161.
— Meyendorffii Rgl. XIV. 382.
— Moreliana Lem. XII. 99.
— Morelii A. Brongn. XII. 99.
— nutans H. Wendl. XVIII. 162.
— olens Hook. XIV. 382.
— pallescens C. Koch. XV. 83.
— polystachya Paxt. XIII. 242.
— purpurea Van Houtte XV. 356.
— Skinneri Hort. XI. 72.
— sphacelata Hook. XVI. 370. 387.
— sphacelata R. et S. XIV. 137.
— vittata Morel. XII. 99.
Biota falcata Lindl. XII. 56.
— orientalis aurea Hort. XIII. 107.
— orientalis var. pendula Endl. XX. 324.
— orientalis Endl. var. Verschaffeltii XII. 166.
— pendula XI. 69.
Blandfordia aurea J. D. Hook. XIX. 141.; XX. 25.
— Cunninghami Lindl. XVIII. 23. 294.
Blechnum boreale Sw. XV. 140.
— nitidum var. contractum XIII. 154.
— Spicant Roth XV. 140.
— Spicant undulatum XV. 147.
Bletia elegans Rchb. fil. XIII. 280.
Bletia Gebina Lindl. XV. 355,
— grandis Rchb. fil. XX. 258.
— hyacinthina RBr. XV. 354.
— hyacinthina Rchb. fil. XV. 354.
— hyacinthina RBr. fol. albo-striatis Sieb. XV. 354.
— hyacinthina RBr. var. Gebina Bl. XV. 355.
— irrorata XII. 194.
— praestans Rchb. fil. XII. 194.
— Sherrattiana Batem. XVI. 386.
Blyttia pendula h. Jühlk. XVI. 203.
— suaveolens Fries. XVI. 203.
Bocconia cordata XVII. 343.
— japonica XIX. 317.; XX. 305.
Böhmeria candicans XVII. 190.
— tenacissima XVI. 84.
— utilis XVII. 190.
Boisduvalia Douglasii Spach. XV. 174.
Bolax glebaria Commers. XII. 68.
Bolbophyllum balaeniceps Rchb. fil. XIII. 243.
— barbatum Lindl. XI. 79.
— barbigerum Hook. XI. 79.
— cupreum Lindl. XI. 297.
— pavimentatum Lindl. XI. 362.
— psittacoglossum Rchb. fil. XII. 389.; XIII. 90.
— reticulatum Batem. XVI. 152.
— Rhizophorae Lindl. XI. 361.
Bomarea Caldasiana Herb. XIII. 242.; XVIII. 20.
— densiflora Herb. XV. 23.
— multiflora XIII. 246.
Boronia Drummondi XIII. 241.
Borya ligustrina XV. 359.
— retusa Lk. XV. 359.
Bossiaea Hendersonii Hort. XV. 322.
Botryanthus Heldreichii Boiss. XII. 371.
Botrychium daucifolium Wall. XI. 415.
— Lunaria Sm. XV. 142.
— subcarnosum Moore XI. 415.
— virginicum Sw. XV. 143.
Botryodendron macrophyllum XIII. 236.
Bougainvillea spectabilis var. lateritia hort. Angl. XV. 341.
Boussingaultia baselloides XVII. 245.
Bowenia spectabilis Hook. fil. XII. 355.
Bowiea volubilis Harv. XVI. 246.
Brachystelma Barberiae Harv. XVI. 244.
Brahea dulcis Mart. XIII. 18.

Brassaia palmata Dcne. XIII. 163.
Brassaiopsis glomerulata Blume XII. 275.
— speciosa Decsn. XII. 275.
Brassia farinifera Linden et Rchb. fil. XIX. 338.
— Keiliana Rchb. fil. XI. 204.
— Lawrenciana Lindl. var. longissima Rchb. fil. XVIII. 295.
Bredia hirsuta Blume XIX. 193.
Brevoortia Ida-maia A. Wood. XIX. 370.
Briza maxima L. XVI. 203.
— rufibarbis h. Jühlke. XVI. 203.
Brodiaea capitata Benth. XX. 308.
— coccinea A. Gray XIX. 370.
Bromelia L. XVII. 67.
— Commeliniana De Vriese XII. 100.
— denticulata C. Koch. XIX. 268.
— fastuosa Lindl. var. Bergemanni Rgl. XV. 1.
— Karatas L. XVII. 67.
— pauciflora C. Koch XVI. 154.; XIX. 268.
— Pinangero XIII. 237.
— Sceptrum (Veitch.) XIII. 154.
— tristis Beer XV. 356.
Bromus Schraderi XVII. 190.
— unioloides H. B. K. XII. 111.
Brotera corymbosa W. XX. 194.
Broussonetia papyrifera XII. 249.
— papyrifera urticaefolia XVII. 119.
Browallia Czerwiakowskyana Wrsz. XV. 174.; XIX. 81.
— demissa L. XIX. 81.
— elata L. XIX. 81.
— pulchella XV. 174.
— viscosa H. B. K. XV. 174.; XIX. 81.
Brownea antioquensis Lind. XIX. 17.
Brugmansia suaveolens Willd. XII. 118.; XIII. 185.
Brunfelsia calycina Benth. XV. 97.; XVIII. 113.
Bryonia alba L. XI. 348.
— dioica Jacq. XI. 348.
Bryonopsis erythrocarpa Naud. XIII. 20.
— laciniosa erythrocarpa Naud. XIV. 112.; XV. 58.
Bryophyllum pinnatum Salisb. XVII. 201.
Buddleia curviflora Hook. et Arn. XX. 40.
— curvifolia Hook. et Arn. XX. 315.
Burlingtonia decora Lem. var. picta Hook. XIII. 51.
Buxus XII. 249.
— microphylla Sieb. et Zucc. fol. luteo-variegatis XIII. 39.
— sempervirens XVI. 359.

Cactus XX. 305.
— Scopa Lk. XIII. 242.
Caladium bicolor var. Duc Adolphe de Nassau XV. 58.
— bicolor splendens Hort. XII. 166.
— Chelsoni XVII. 375.
— cupreum Hort. XI. 332.
— Devosianum Verschaff. XII. 165.
— hybrid. XX. 209.
— Lemaireanum Baraquin. XII. 54.
— Leopoldi XIII. 241.
— ? Lowii Hort. Angl. XII. 222.
— macrophyllum Lem. XII. 164.
— mirabile XIII. 236.
— ? mirabile Lem. XII. 171.
— Perrieri Hort. XI. 331.
— petiolatum Hook. XII. 322.
— picturatum albicans Hort. XII. 54.
— porphyroneurum Hort. XI. 332.
— regale Lem. XII. 164.
— Schmitzii Hort. XI. 332, 333.
— splendidum Verschaff. XII. 166.
— Wightii Hort. XI. 331.
Calanchoë pinnata Pers. XVII. 201.
Calanthe Sieboldi Dne. XVIII. 354.
— Veitchii, hybrida XII. 191.
— Veitchii superba XIV. 214.
Calathea Baraquini XVIII. 99.
— chimboracensis Lind. XIX. 310.
— densa Rgl. XVI. 16.; XVIII. 98.
— eximia Kcke. XX. 129.
— Lindeniana Wallis XVIII. 1. 99.
— majestica Lind. XVIII. 98.
— ornata Knck. var. majestica XVIII. 98.
— pavonina C. Koch et Lind. XIV. 253.; XVIII. 99.
— picturata C. Koch XIII. 52. 342.; XVIII. 99.
— picturata C. Koch var. Van der Heckei Rgl. XVIII. 99.
— propinqua Kncke. XVIII. 99.
— roseo-picta XVIII. 97.
— roseo-picta β. illustris XVIII. 97.
— roseo-picta α. typica XVIII. 97.
— rotundifolia Krnke. XIII. 322.

Calathea splendida H. Versch. XV. 341.; XVIII. 99.
— tubispatha D. Hook. XV. 82.; XVIII. 99.
— variegata Körn. XVIII. 99.
— Veitchiana Hook. XVIII. 99.
— Veitchiana J. Veitch. XV. 81.
— villosa Lindl. γ. pavonina Rgl. XVIII. 99.
— virginalis Lind. XVIII. 99.
— Wallisii Lind. XVIII. 99.
— Warscewiczii Kl. XV. 227.
— Warscewiczii Körn. XV. 227.
— zebrina Lindl. β. pulchella XVIII. 99.
Calceolaria Beauty of Herts XIV. 83.
— Bijou XIII. 244. 246.
— flexuosa h. Jühlk. XVI. 203.
— General Thom Thumb XIV. 83.
— General Wolfe XII. 260.
— glutinosa Heer et Rgl. XVI. 203.
— Henrici J. D. Hook. XVIII. 347.
— hyssopifolia Humb. Bonpl. Kth. XV. 177.
— pisacomensis Meyen. XVII. 150. 341.
— punctata Vahl. XII. 322.
Calendula officinalis L. fl. aurant. pleno XVI. 203.
— Pongii fl. pl. h. Ausf. XVI. 204.
— speciosa imbricata h. Jühlk. XVI. 203.
Callicarpa japonica Thbg. XVIII. 164.
— lanata Vahl. XII. 101.
— Murosaki Sieb. XVIII. 164.
— purpurea Hort. XII. 101.
Calliopsis bicolor Rchb. XV. 132.
— diversifolia h. Ausf. XVI. 203.
— tinctoria DC. XVI. 203.
— tinctoria Nutt. XV. 131.
Calliphruria Hartwegiana Herb. XV. 67.
Callirhoë involucrata XVII. 343.
— pedata A. Gray. XV. 174.
— pumila XV. 175.
— verticillata XVII. 343.
Callistemon flavescens Rgl. XII. 350.
— pendulus Rgl. XII. 350.
Calluna vulgaris lutescens XIII. 107.
Calochortus Leichtlini J. D. Hook. XX. 86.
— uniflorus Hook. et Arn. XIX. 140.
Calodracon terminalis Planch. var. Moorei XVII. 186.
Calycanthus XII. 249.
— floridus XVII. 230.
Calycanthus praecox XII. 250.
Calycophysum pedunculatum Karst. et Triana XIII. 20.
Calypso borealis Salsb. XV. 321.
Calyptrogyne Ghiesbrechtiana H. Wendl. XIX. 117.
Calystegia pubescens Lindl. fl. pl. XI. 348.
— sepium L. XI. 348.
Camellia Adriana XV. 81.
— alba ornatissima XIII. 280.
— Angelo Cocchi XVI. 385.
— Archiduc Etienne XV. 58.
— Baron de Vrière XII. 191.
— Bella Romana XII. 127.
— bicolore de la Reine XI. 116.
— Carlotta Peloso XVII. 83.
— Caterina Rossi XVIII. 57.
— Clodia XV. 308.
— Comtesse Lavinia Maggi XII. 168.
— Constantin Tretiakoff. XVI. 384.
— Contessa Tozzoni XVIII. 86.
— Cora L. Barton XII. 165.
— Countess of Derby XII. 50.
— Dionisia Poniatowsky XV. 178.
— Duchesse de Nassau, A. Versch. XII. 390.
— euryoides XVII. 189.
— Fanny Sanchioli XIII. 52.
— Giardino Franchetti XVIII. 113.
— Giuseppe Biari XV. 58.
— japonica Comte de Toll XIII. 85.
— japonica var. Corradino XV. 25.
— japonica L. foliis variegatis XVIII. 294.
— japonica var. Leopold I. XIII. 86.
— japonica L. var. Luisa Bartoloni XX. 42.
— japonica var. Nazzari XX. 93.
— japonica planipetala XVI. 54.
— japonica Reine des Beautés XV. 114.
— japonica Souvenir d'Emile Defresne XI. 74.
— japonica tricolor imbricata plena XV. 26.
— Mme de Cannart D'Hamale XX. 210.
— Madame Rudolphe Abel XIX. 144.
— Madame Verschaffelt XVII. 341.
— Marianne Talenti XVI. 55.
— Matteo Malfino XVII. 186.
— Mrs. Dombrain XVI. 55.
— Petazzi Versch. XIII. 243.

Camellia planipetala XV. 57.
— Principessa Clotilda XIX. 143.
— Prinzessin Clotilde, Rovelli XII. 127.
— Reine des beautés XI. 333.
— reticulata Lindl. fl. pl. XII. 52.
— Roma Risorta XV. 341.
— Sangalli hort. XIX. 243.
— Sasanqua Thbrg. foliis variegatis XVIII. 294.
— Stella Polare XVI. 185.
— Teresita Canzio Garibaldi XIX. 311.
— tricolor imbricata plena XII. 54.
— Vessillo dell' Arno XX. 372.
— Vicomte de Nieuland XII. 260.
— Virginia Franco XVIII. 57.
— Vittorio Emmanuele II. XVII. 186.
Cameraria obesa Spr. XIII. 51.
Campanula floribunda Viv. XVIII. 295.
— isophylla Mor. XVIII. 295.
— linifolia Lam. var. soldanellaeflora plena XV. 175.
— Loreyi XVII. 343.
— Medium flore roseo XVII. 189.
— pentagonia XVII. 343.
— rotundifolia var. ranunculiflora plena XIII. 359.; XIV. 135.
— rotundifolia var. soldanelliflora plena XIII. 359.; XIV. 135.
Campelia marginata Bl. XIII. 117.
Campsidium chilense Reiss. et Seem. XX. 22.
— valdivianum XX. 151.
Camptopus Mannii J. D. Hook. XVIII. 297.
Campylobotrys argyroneura Lind. XIII. 130.; XVII. 116.
— discolor Hook. XIII. 130.; XVII. 115.
— Ghiesbreghtii Lemair. XI. 72.; XIII. 129. 130.
— Ghiesbreghtii Lind. Cat. XII. 259.
— pyrophylla Hort. XVII. 116.
— refulgens Hort. XII. 20.
— regalis Hort. Belg. XI. 25.
— regalis Lind. XIII. 130.; XVII. 116.
Canna XIX. 316.
— Bihorelli XVII. 344.
— Jean Vandael XIX. 20.
— nigricans XIV. 215.; XVII. 344.
— polyclada Wwr. XVI. 90.
Canscora Parishii Bot. Mag. XIII. 118.
Cantua coccinea Poir. XIX. 65.
Hoitzia W. XIX. 65.
Capparis cynophallophora L. α. genuina XI. 4.
— cynophallophora L. var. laetevirens XI. 3.
— cynophallophora L. β. Riedeliana XI. 4.
— laetevirens Mart. XI. 3.
— paradoxa Jacq. XIV. 22.; XIX. 119.
Caprifolium XII. 249.
— sempervirens XVI. 360.
Capsicum microphyllum XV. 175.
— pendulum W. XV. 175.
Caragana XII. 249.
— frutescens XVII. 231.
Cardiandra alternifolia Sieb. et Zucc. XIV. 292.
Cardopatium Boryi Spach XX. 194.
— corymbosum Pers. XX. 194.
Carica erythrocarpa Lind. et André XX. 372.
Carludovica imperialis XVIII. 357.
— lancaefolia Hort. XIII. 87.
Carolinea alba XX. 153.
Carpinus XII. 249.
— Betulus L. XI. 10.
— Betulus fol. purpureis Hort. XIII. 104.
— Ostrya XII. 255.
Carthamus corymbosus L. XX. 194.
Carya XII. 249.
Caryophyllus aromaticus XVI. 294.
Caryota Cumingii Lodd. XVIII. 344.
Cassia angustissima Lam. XX. 43.
— calliantha XIX. 19.
— corymbosa XVII. 236.
— floribunda Hort. XVI. 309.; XIX. 318.
— laevigata XVII. 236.
— mimosoides L. var. Telfairiana J. D. Hook. XX. 43.
— pulchella Bojer. XX. 43.
— Telfairiana Wall. XX. 43.
Cassiope fastigiata (Veitch.) XIII. 152.
Castanea vesca XII. 249.
— vesca var. americana XI. 96.
Castanospermum australe Cunng. XIV. 354.; XVI. 277.
Casuarina equisetifolia L. XVI. 285.
Catakidozamia Macleayi hort. XIX. 228.
Catalpa bignonioides var. Kaempferi DC. XII. 165.

Catalpa Bungei XVIII. 379.
— Kaempferi Sieb. et Zucc. XII. 165.
— ovata G. Don. XII. 165.
— syringaefolia XII. 249.
Catasetum cernuum Rchb. fil. XII. 355.
— trifidum Hook. XII. 355.
— trimerochilum Lem. XII. 389.
Cattleya Acklandiae Lindl. XVIII. 86.
— Acklandi-Loddigesii XIII. 247.
— amethystoglossa Lind. et Rchb. XVII. 186.; XIX. 20.
— crispa Lindl. XVII. 97.
— Dowiana Batem. XVI. 245.; XVII. 83. XVIII. 144.
— elatior Lindl. XII. 193.
— Eldorado splendens Lind. XIX. 310.
— elegans Morr. XIII. 280.
— epidendroides Hort. XII. 193.
— exoniensis XIII. 245.; XIV. 84.
— flavida Kl. XII. 193.
— guttata Russeliana Hook. XII. 193.
— guttulata Lindl. XII. 193.
— Holfordi Hort. XII. 193.
— hybrida XIII. 239.
— hybrida picta XV. 146.
— irrorata Rchb. fil. XIV. 213.
— labiata Lindl. XII. 193.
— Lemoniana Lindl. XII. 193.
— Leopoldi Lem. XII. 193.
— Lindleyana Batem. XIII. 243.
— lobata Lindl. XII. 130.
— Lüddemanniana Rchb. fil. XII. 193.
— luteola Lindl. XII. 129. 193.
— maxima Lindl. XII. 130.; XX. 41.
— Meyeri Rgl. XII. 129. 193.
— modesta Meyer XII. 193.
— Mossiae Parker XII. 193.
— Mossiae et var. XIV. 22.
— pallida Lindl. XII. 193.; XVI. 274.
— Pilcheri (Veitch.) XV. 114.
— pumila Lem. XIV. 340.
— quadricolor Lindl. XIV. 382.; XVI. 274. 385.
— quinquecolor hort. Veitch. XX. 151.
— Reineckeana Rchb. fil. XII. 193.
— Schilleriana Rchb. fil. XII. 193.
— Skinneri XIII. 239.
— sphenophora Morr. XII. 193.
— Stelzneriana XIII. 235.
— superba Schomb. var. splendens XIX. 145.
Cattleya Trianae Lindl. XII. 193.
— Trianaei XVI. 274.
— Urselli Hort. XII. 193.
— velutina Rchb. fil. XX. 85.
— Wagneri Rchb. fil. XII. 193.; XVI. 274.
— Warscewiczi Rchb. fil. XII. 193.; XVI. 274.
Ceanothus XII. 250.
Cedrela australis XIII. 347.; XVI. 277.
Cedrus atlantica XVI. 360.
— Deodara XVI. 360.
— Libani XII. 224.; XVI. 360.
Celastrus scandens XII. 250.
Celosie panaché cramoisie XVII. 344.
Celtis XII. 250.
— Davidiana Carr. XVIII. 115.
Centaurea argentea (Bull) XIII. 154.
— candida XIX. 316.
— candidissima Hortul. XIV. 182.; XX. 199.
— candidissima Lam. XVI. 119.
— Cineraria L. XIV. 182.; XVI. 119.
— dealbata Hort. XX. 199.
— Fenzlii Reichardt XIV. 113.
— gymnocarpa Moris et Notaris XVI. 119.
— kurdica Reichardt XIV. 113.
— ragusina L. XIX. 316.; XX. 199.
Centropogon hybridus Lucyanus XVIII. 113.
Centrosolenia bullata Lem. XIX. 242.
Cephalotaxus XII. 250.; XVI. 360.
Cephalotus follicularis XX. 12.
Cerastium Biebersteinii DC. XVI. 8.; XVII. 242.
— Ramondi Fenzl. XIX. 250.
— tomentosum L. XVI. 8.; XVII. 242.
Ceratonia siliqua XX. 305.
Cerasus XII. 250.
— amygdalifolia fol. var. XIII. 369.
— (Prunus) Avium var. pendula XVI. 221.
— caproniana ranunculiflora V. Houtte XIX. 113.
— Chamaecerasus fol. var. XIII. 369.
— flore pleno nova XIX. 113.
— Mahaleb fol. var. Hort. XIII. 369.
— nicotianifolia XV. 309.
— Padus aucubaefolia Hort. XIII. 369.
— Padus heterophylla fol. var. Hort. XIII. 369.

Cerasus pendula Sieb. XV. 383.
— Rhexii Hort. XIX. 113.
— serrulata XIX. 214.
Ceratochloa australis XII. 111.; XIV. 315.
Coratostemma speciosum Ed. André XIX. 310.
Cercis canadensis XII. 250.
— Siliquastrum XII. 250.
Cereus callicoche Galeotti XI. 75.
— flagelliformis Haw. var. Madame Barbanson XIII. 370.
— fulgidus J. D. Hook. XIX. 370.
— giganteus Engelm. XV. 61.
— inermis Scheidw. XI. 75.
— lividus Pffr. XVIII. 348.
— nycticalus XIV. 311.
— Perotetti hort. XVIII. 348.
— pterogonus Salm-Dyck. XII. 126.
— Scopa DC. XIII. 242.
Cerise grosse XIX. 373.
Ceropegia Bowkeri Harv. XII. 389.
— Gardneri Thwaites XI. 361.; XIII. 243.
— Sandersoni Dcsn. XIX. 120.
— stapeliaeformis Haw. XVIII. 145.
Ceropetalum gummiferum Sm. XIV. 354.
Cestrum elegans XVI. 389.
Ceterach Marantae DC. XV. 139.
— officinarum W. XV. 139.
Chaenestes gesnerioides Miers. XI. 137.
Chaenostoma fastigiatum Hort. XIII. 289.
— hispidum Benth. XIII. 289.
Chaerophyllum temulum XII. 119.
Chaetogastra mollis DC. XIII. 305.
— sarmentosa DC. XVI. 342.
Chaixia Myconi Lapeyr. XX. 321.
Chamaecyparis ericoides Spach XVI. 367.
— nootkatensis XVI. 360.
— nutkaënsis XVI. 360.
— sphaeroidea Spach XVI. 361.
Chamaedorea fenestrata h. Parm. XI. 120.
— Lindeniana H. Wendl. XIV. 339.
— Warscewiczii H. Wendl. XI. 219.
Chamaeranthemum Beyrichii Hook. XVI. 66.
— Beyrichii Nees. β. variegatum XV. 246.
— igneum Rgl. XVII. 353.
— reticulatum XIII. 240.
Chamaerops excelsa Thbg. XVIII. 113.
— fenestrata Hort. Amstel. XI. 120.
Chamaerops humilis XX. 305.
— Ghiesbreghtii XIII. 241.
Charieis caerulea Nees XVIII. 2.
— heterophylla Cass. flore atrocaeruleo XVIII. 2.
Charlwoodia rubra Pl. XIII. 260.
Chasselas hatif de Montauban XVI. 308.
Cheilanthes odora Sw. XV. 139.
Cheilopsis montana Nees XIV. 384.
Cheiranthus Cheiri fl. pl. fol. var. XIX. 20.
— Marshalli variegatus XIII. 247.
Cheirostylis marmorata Lindl. XI. 423.
Chelidonium japonicum Thbrg. XII. 100.; XIX. 248.
— uniflorum Sieb. et Zucc. XI. 89. XII. 109.; XIX. 248.
Chelonanthera gibbosa Blume XII. 100.
Chimonanthus fragrans XII. 250.
Chionanthus virginica XII. 250.
— virginica L. β. maritima XVI. 357.
Chirita Horsfieldii RBr. XII. 102.
— lilacina Lem. XIX. 243.
Chlora grandiflora Boiss. XIV. 129.
— perfoliata Desf. XIV. 129.
— perfoliata δ. grandiflora Viv. XIV. 129.
Chlorocordon Whitei J. D. Hook. XX. 213.
Chlorophytum comosum Jacques XII. 229.
— Sternbergianum Steud. XII. 230.
Choisya ternata H. B. et K. XIX. 20.
Chondrosea longifolia Haw. XX. 211.
Chrysanthemum carinatum Schousb. XIII. 66.
— carinatum Dunetti h. Huber. XVI. 203.
— carinatum γ. Burridgeanum XIII. 66.
— carinatum β. luteum XIII. 66.
— carinatum purpureum h. Benar. XVI. 203.
— carinatum ε. quadricolor XIII. 66.
— carinatum δ. roseum XIII. 66.
— carinatum α. typicum XIII. 66.
— carinatum Schousb. α. typicum fl. pl. XVI. 203.
— carinatum Schousb. ζ. venustum Rgl. XIII. 66.; XVI. 203.
— carnosulum DC. XV. 175.; XVI. 203.
— coronarium L. XVI. 203.
— , frühblühende XVIII. 294
— , frühblühende Zwerg-, XI. 333.
— Golden Queen of England XIV. 214.
— grandiflorum Standish XII. 152.

Chrysanthemum japonicum Standish. XIII. 152.
— indicum fl. roseo-albo punctato XV. 26.
— laciniatum Standish. XIII. 152.
— Late yellow dragon XIV. 213.
— Miss Nightingale XIV. 214.
— multicaule Desf. XII. 191.
— multicaule fl. albo H. Haag. et S. XVI. 203.
— nanum h. Haag. XVI. 203.
— , neue XI. 159.
— Queen of England XIV. 214.
— sinense XIX. 28.
— sinense fl. pl. XVI. 153.
— sinense var. japanense XII. 356.
— striatum Standish. XIII. 152.
— tricolor fl. pl. XVII. 344.
— tricolor Dunetti fl. pl. Hortul. XVI. 203.
Chrysocias grandiflora E. Meyer XX. 308.
Chrysorrhoë nitens Lindl. XI. 78.
Chysis laevis Lindl. XII. 290.
— Liminghii XIII. 239.
Chrysocephalum apiculatum XVII. 344.
Chytroglossum Maria Leonis XV. 114.
Cibotium princeps Linden XVII. 10.
— regale h. Versch. XVII. 341.
— spectabile XIX. 18.
Cimicifuga racemosa Bart. XIII. 200.
Cinchona Academica Guibourt XII. 126.
— condaminea H. et B. XII. 126.; XVIII. 333.
— lancifolia Rohde. XII. 126.
— officinalis L. XII. 126.; XVIII. 334.
— officinalis Weddell XII. 126.
— succirubra XII. 22.
— tujucensis Karst. XVIII. 334.
— Uritusinga Pav. XII. 126.
— Veitchii XVII. 167.
Cineraria acanthifolia XIX. 86.
— hybrida hort. var. XX. 122.
— maritima L. XX. 204.
— Webbei var. hybrida XI. 71.
Cionidium Moorii XIII. 245.
Cirsium Grahami A. Gray XX. 179.
Cissus albo-nitens Lind. et André XX. 213.
— amazonica Lind. XIII. 236.; XIV. 253.
— argentea Linden XVII. 23.
— chontalensis XX. 24.
— elegans XII. 250.
— javalensis Seem. XX. 24.
Cissus Lindeni Ed. André XIX. 309.
— macropus Welw. XIV. 19.
— porphyrophylla Hort. XII. 21.
— viticifolia Sieb. et Zucc. β. pinnatifida XVI. 4.
Citrus Aurantium XX. 305.
— Aurantium L. var. amara XVI. 285.
— Aurantium L. var. dulcis XVI. 285.
— decumana L. XVI. 285.
— Limonum Risso XVI. 285.
— medica L. XVI. 285.; XX. 305.
Cladophora viadrina Ktz. XVI. 20.
Clarionea spathulata Hook. et Arn. XII. 355.
Clarkia elegans Dougl. var. fl. semipleno XV. 175.
— elegans splendens XV. 175.
— gauroides Dougl. XIX. 81.
Clavija caloneura Mart. XIX. 259.
— fulgens Hook. XVI. 341.
— macrophylla Hook. XIX. 259.
— macrophylla Miq. XIX. 248. 259.
— Riedeliana Rgl. XIX. 259.
— Riedeliana Rgl. var. flor. mascul. XIX. 248.
— umbrosa Rgl. XVIII. 67.
Cleisostoma crassifolia XIII. 235.
— Guibertii Lind. et Rchb. fil. XII. 128.
Clematis XII. 250.
— aethusaefolia Turcz. var. latisecta XII. 349.
— alpina Mill. XIX. 129.
— - Arten XI. 347.
— florida XIII. 152.
— florida var. Standishii XIII. 150.
— Fortunei Moore XIII. 18. 52. 150.
— fusca Turcz. var. mandschurica Rgl. XIII. 355.
— fusca Turcz. var. violacea Maxim. XIII. 355.
— hybrida Aurelia XVII. 119.
— hybrida hort. variet. XX. 122.
— hybrida Jackmanni Hort. XVI. 53.
— hybrida rubro-violacea Hort. XVI. 54.
— Jackmanni XIII. 244.; XVIII. 88.
— John Gould Veitch XVII. 119. 375.
— lanuginosa pallida XIV. 215.
— lanuginosa Varietäten XIX. 147.
— ochotensis XIX. 130.
— Princess Marie XX. 177.

Clematis rubro-violacea XIII. 244.
— sibirica Mill. XIX. 130.
— stans Sieb. et Zucc. XIX. 203.
— Thomas Moore XIX. 86.
— var. Lady Caroline Nevill XX. 372.
— var. Tunbridgensis XX. 372.
— Vitalba XII. 250.
— Viticella amethystina XIV. 83.
— Viticella Mooreana XIV. 83.
— Viticello-lanuginosa XVI. 53.
Cleome iberica h. Haag. et S. XVI. 203.
— muricata XV. 175.
— pentaphylla L. XV. 175.
— Steveniana Schult. XVI. 203.
Clerodendron calamitosum L. XI. 359.
— foetidum H. Par. XI. 50.
— fragrans fl. simpl. Lindl. XI. 50.
— Lindleyi Dne. XI. 50.
— myricoides R. Br. XIX. 250.
— speciosum Hort. XIX. 144.
— Thomsonae Balf. XI. 258.; XII. 222. 323.; XVII. 118.
Clethra alnifolia XII. 250.
— barbinervis Sieb. et Zucc. XIX. 163.
Cleyera japonica Thbrg. fol. luteo-variegatis XIII. 39.
— japonica Thbrg. fol. viridi-variegatis XIII. 39.
— ochnacea DC. fol. variegatis XIII. 39.
Clianthus Dampieri A. Cunn. XI. 153.; XII. 358.; XV. 196.; XVII. 246. 341.; XVIII. 161.
— Dampieri fl. albo rubro-marginata XVI. 53.
Clivia miniata Lindl. XIII. 131.
Clomenocoma montana Benth. XI. 361.
Clusia Brongniartiana Planch. et Triana XI. 335.
— odorata Seem. XX. 87.
— rosaeflora Pl. et Lind. XX. 87.
Clypeola maritima L. XX. 201.
Cobaea penduliflora J. D. Hook. XVIII. 343.
— scandens Cav. fol. albo-marginatis XII. 51.
Coburgia trichroma Herb. XVII. 214.
Coccinea indica Wight XII. 21.
Coccocypselon metallicum Lind. XIV. 252.
Coccoloba gigas XIII. 235.
— platyclada F. Müll. XII. 259.
Cochliostemma Jacobianum C. Koch XIX. 243.
— Jacobianum Linden XVII. 170. 277. 307.
— odoratissimum Lem. XVII. 258.
Cocos nucifera XVII. 171.
Codiaeum variegatum Müll. var. maximum XVII. 186.
Codonopsis cordata Hassk. XII. 190.
— gracilis Hook. fil. et Thom. XV. 27.
Coelogyne angustifolia Wight XIII. 341.
— corrugata Wight XVI. 151.
— cristata Lindl. XIX. 113.
— fuscescens Lindl. var. brunnea XIV. 339.
— humilis Lindl. XVII. 85.
— lagenaria Lindl. XII. 190.; XVI. 384.
— maculata Lindl. XII. 52.
— odoratissima Wight XIII. 341.
— Papagena Rchb. fil. XII. 23.
— Parishii Bot. Mag. XI. 335.
— psittacina var. Houttoni Rchb. fil. XIX. 339.
— Reichenbachiana Th. Moore XVIII. 297.
Coffea bengalensis XVI. 273.
Cola acuminata Br. XVII. 306.
— acuminata Schott. XVII. 137.
Colax jugosus Lindl. XVI. 389.
Colchicum laetum Stev. XI. 374.
Colea Commersoni hort. XIX. 323.
— undulata Rgl. XIX. 322.
Coleus XX. 199.
— Batemani XVII. 376.
— Bausei XVII. 376.
— Berkeleyi XVII. 376.
— Blumei var. Verschaffeltii XI. 75.
— marmoratus XIII. 238.
— Ruckeri XVII. 376.
— Saundersii XVII. 376.
— Scotti XVII. 376.
— Verschaffeltii Lemair. XI. 75.
Collania urceolata Schult. XIII. 342.
Colletia cruciata Gill. et Hook. XVI. 131.
Collinsia bicolor Benth XV. 175.
— corymbosa XV. 175.; XVII. 33.
Colocasia bataviensis XIX. 317.
— longiloba XV. 115.
Colquhonia tomentosa Wall. XI. 29.
Columnea erythrophaea DC. XVI. 309.
Colutea XII. 250.

Colutea novae Hollandiae Woodw. XVII. 341.
Combretum micropetalum DC. XVI. 245.
Commelyna prostrata Humb. Bonpl. Knth. XVII. 289.
— speciosa Thunb. XIII. 369.
Comparettia coccinea Lindl. XV. 308.
Comptonia aspleniifolia Banks. XIII. 275.
Condaminea utilis Goud. XIII. 349.
Coniferen XX. 305.
Conophallus bulbifer Schott. XX. 130.
Convallaria Polygonatum XVIII. 369.
— rosea Ledb. XI. 137.
— spicata Thunb. XII. 20.
Convolvulus angustifolius Desr. Vahl XIII. 117.
— Blumei Djetr. XIII. 117.
— denticulatus Spr. XIII. 117.
— filicaulis Vahl. XIII. 117.
— filiformis Thnbg. XIII. 117.
— hastatus Desv. non Sieb. nec Thunb. XIII. 117.
— japonicus ? Thunbg. XIII. 117.
— medium Lour. Ait. Wall. non L. XIII. 117.
— Nil L. XII. 350.
— sepium L. XI. 348.
— tricolor L. XX. 200.
— unicaulis Benary XIX. 81.
Copernicia cerifera Mart. XVII. 284.; XVIII. 183.
Corbularia Bulbocodium Haw. XI. 158.; XII. 101.
— monophylla Dur. XIX. 248.
Corchorus capsularis L. XII. 62.
— japonicus XII. 254.
Cordia glabra Cham. XVIII. 348.
Cordyline australis Endl. XIII. 291.
— australis Hook. XVI. 343.
— Banksii Rgl. XIII. 201.
— Betschleriana Göpp. XX. 137.
— calocoma H. Wendl. XVI. 343.
— cernua Pl. XX. 140.
— congesta XX. 305.
— ensifolia Pl. XIII. 321.; XX. 138.
— fragrans Pl. XX. 136.
— grandifolia XVII. 168.
— Guilfoylei XVII. 168.
= Guilfoylei Hort. Lind. XIX. 145.
— Guilfoylei Moore XVIII. 219.
— indivisa Kth. XIV. 242.
— lentiginosa Lind. et André XX. 42.
Cordyline maculata Pl. XX. 146.
— ovata Pl. XX. 144.
— reflexa Pl. XX. 139.
— rubra Hügel XIII. 260.
— Rumphii Pl. XX. 140.
— Sieboldi Miq. XX. 145.
— Sieboldi var. maculata Pl. XX. 143.
— spicata Pl. XX. 143.
— terniflora Pl. XX. 146.
— timorensis Pl. XX. 139.
— umbraculifera Pl. XX. 134.
Coreopsis aristata Wiler XVIII. 144.
— aristosa Michx. XVIII. 144.
— auriculata L. *γ.* pubescens Asa Gray XV. 130.
— coronata Hook. XV. 131.
— Drummondi Torr. et Gr. XV. 175.
— Drummondi grandiflora XV. 175.
— filifolia Hook. XVI. 206.
— integrifolia Poir. XVI. 204.
— Oemleri h. Haag. XVI. 204.
Corniola XII. 250.
Corokia buddleioides A. Cunn. XX. 66.
Cornus XII. 250.
— alba XII. 250.
— alternifolia XII. 250.
— florida XI. 98.
— mas XVII. 231.
— mascula XII. 250.
— sanguinea XII. 250.
Coronilla Billiardii XVII. 119.
— emeroides Boiss. et Sprun. XVIII. 164.
— Emerus XII. 250.; XVII. 231.
— Emerus lutescens XVII. 119.
— glauca XIX. 29.
Corydalis bracteata Pers. XIV. 196.
— glauca Pursh. XVI. 204.
— longiflora Pers. XIV. 195.
— Marschalliana Pers. XV. 193.
— lutea XIX. 340.
— sempervirens h. Haag. et S. XVI. 204.
Corylopsis spicata Sieb. et Zucc. XIII. 341.; XIV. 236.
Corylus XII. 251.
— Avellana atropurpurea Hort. XIII. 105.
— Avellana aurea Hort. XIII. 107.
— Colurna XI. 145.
Corynostylis albiflora XX. 23.
Corypha australis RBr. XVIII. 382.

Corypha dulcis H. B. et K. XIII. 18.
— umbraculifera L. XIII. 86.
Corysanthera elliptica Wall. XIX. 249.
Corysanthes limbata Hook. fil. XII. 97.
— picta Lindl. XVI. 82.
— picturata Rchb. fil. XIV. 182.
Cosmea chrysanthemifolia Sp. XVI. 308.
Cosmidium atropurpureum h. Ausf. XVI. 206.
— Burridgeanum Hort. β. atropurpureum Rgl. XVI. 206.
— Engelmanni Asa Gray XIV. 112.
— Engelmanni h. Ausf. XVI. 206.
— filifolium Torr. et Gr. XVI. 206.
Cosmos chrysanthemifolia DC. XVI. 308.
— chrysanthemifolius Humb. et Bonpl. XVI. 308.
Cossignea japonica XIII. 236.
Costus elegans Hort. XX. 212.
— Malortieanus H. Wendl. XIII. 152.; XX. 212.
Cotoneaster XII. 251.; XVI. 361.
— Fontanesii Spach XVI. 307.
— microphylla XII. 251.
— pyracantha Spach XVI. 361.
Cotyledon fascicularis Ait. XVI. 151.
— Salzmanni Boiss. XIX. 139.
— velutina J. D. Hook. XVII. 214.
Coussapoa dealbata Ed. André XIX. 309.
Crassula coccinea XIX. 318.
— rossularis Harv. XII. 322.
Crataegus XII. 251.
— arbutifolia XVI. 361.
— linearis Pers. XVI. 361.
— lobata serotina Carr. XVI. 274.
— monogyna L. XI. 10.
— olivaeformis Hort. XVI. 274.
— Oxyacantha XVII. 229.
— Oxyacantha fol. argenteo-variegatis Hort. XIII. 368.
— Oxyacantha L. var. floribus coccineis plenis XVII. 186.
— Oxyacantha Gumperi bicolor XVI. 114.
— Oxyacantha L. var. horrida Carr. XII. 52.
— Oxyacantha var. pendula XVI. 220.
— pinnatifida Bnge. XI. 204.
— pyracantha Pers. XII. 61.; XVI. 361.; XVII. 229.
— salicifolia C. Koch XVI. 361.
Crataegus sanguinea Pall. XV. 339.
Crescentia macrophylla Seem. XI. 334.
Crinum giganteum Andr. XIV. 3.
— japonicum XIII. 235.
— urceolatum R. et P. XIII. 342.
Crocus ochroleucus Boiss. et Gaillardot. XI. 360.
— Orphanidis J. D. Hook. XVIII. 348.
— pholegandrus Orph. XVIII. 348.
— sativus L. XVI. 373.
— Scharojani Rupr. XVII. 134.
— speciosus MB. XI. 373.
Crotalaria arborescens Link. XVII. 277.
— Cunninghamii Hook XVIII. 347.
Croton aucubaefolium XVII. 167.
— aucubifolium XIX. 17.
— cornutum h. Veitch. XX. 25.
— Hillianum XIX. 17.
— Hillii XVII. 167.
— interruptum XVII. 167. 375.
— irregulare XVII. 167. 375.
— maximum XIX. 17.
— tricolor XVII. 167.
— undulatum h. Veitch. XX. 25.
— Veitchii h. Veitch. XX. 25.
Cryptanthus Otto et Dietr. XVII. 69.
— bivittatus Rgl. XIV. 2.
Cryptomeria japonica XVI. 361.
— nigricans XIX. 214.
Cryptostylis arachnites Rchb. fil. XII. 259.
Cucumis Anguria L. XIX. 245.
— angurioides Roem. XIX. 245.
— echinatus Mönch. XIX. 245.
— Meloni-trigonus Naud. XIII. 20.
— myriocarpo-Figarei Naud. XIII. 20.
— myriocarpus Naud. XII. 21.
— Pancherianus Naud. XII. 195.
— Prophetarum L. XII. 21.
Cucurbita digitata A. Gray XIII. 20. 151.
Cuphea ignea A. DC. XX. 200.
— lanceolata Ait. XIII. 33.
— lanceolata β. rosea XIII. 34.
— lanceolata γ. silenoides Nees XIII. 34.
— miniata h. Huber. XVI. 204.
— platycentra hort. XX. 200.
— procumbens Cav. XVI. 204.
— purpurea Hort. XVI. 204.
— purpurea lilacina h. Haag. XVI. 204.
— silenoides Nees XIII. 33.

Cuphea Zimapani Roezl. XII. 385.; XIII. 33.; XIX. 81.
Cupressus disticha β. nutans Ait. XVI. 152.
— funebris XVI. 362.
— Hartwigii monstrosa XVII. 119.
— Lambertiana XVI. 362.
— Lawsonii Hort. Angl. var. foliis variegatis XII. 290.
— Lawsoniana Murray XV. 342.; XVI. 346. 362.
— Lawsoniana argentea XIV. 112.
— Lindleyi Kl. XVI. 362.
— macrocarpa Hartw. XVI. 362.
— macrocarpa Hartw. foliis variegatis XVIII. 294.
— nutkaënsis Lamb. XVI. 360.
— sempervirens L. XVI. 284. 362.
— thyoides XVI. 361.
Curculigo recurvata striata XX. 151.
— recurvata variegata XIX. 19.
Curcuma albiflora Thwait. XX. 245.
— australasica Hook. XVI. 246.
— petiolata Roxb. XIX. 246.
Cussonia thyrsiflora Thbrg. XVII. 36.
Cyanophyllum spectandum Lind. XIX. 17.
Cyanotis nodiflora Kth. XIII. 369.
Cyathea princeps E. Mayer XVII. 10. 125.
Cycas revoluta XX. 305.
— Riuminiana Hort. Mosc. XIII. 370.
— Riuminiana Porte. XII. 16.
— siamensis Miq. XIII. 90.
Cyclamen africanum Boiss. et Reut. XVIII. 343.
— Coum Mill. β. vernum XI. 277.
— macrophyllum Hort. XVIII. 343.
— neapolitanum Duby non Ten. XVIII. 343.
— neapolitanum fimbriatnm XIX. 86.
— persicum Mill. var. giganteum XX. 122.
Cyclanthera elastica XII. 356.
— explodens Naud. XII. 21.
Cyclobothra lutea Lindl. XII. 102.
— uniflora Knth. XIX. 140.
Cyclonema myricoides Hochst. XIX. 250.
Cydonia japonica XII. 251.; XVII. 229.
— japonica β. albo-cincta XI. 117.
— vulgaris L. XII. 251.; XVI. 283.
Cylista lancifolia Eckl. et Zeyh. XX. 308.
Cymbidium canaliculatum RBr. XIX. 368.
— eburneum XIII. 239.
Cymbidium giganteum Wall. XII. 100.
— Huttoni Hook. XVII. 85.
— Mastersii Griff. XIII. 132.
— pendulum Sw. β. atropurpureum XVII. 308.
— tigrinum Parish XIII. 306.
Cynara Cardunculus L. XIII. 133.
— Scolymus L. XVII. 280.
Cynodon Dactylon Pers. XX. 216.
Cypella caerulea Seubert XVI. 245.
— plumbea Lindl. XII. 51.
Cyperus alternifolius fol. variegatis XV. 305.
— Papyrus L. XI. 302.; XIX. 316.
Cyphomandra fragrans Sendtner XIII. 243.
Cyripedium barbatum XIII. 238.
— barbatum grandiflorum XV. 58.
— barbatum superbum Hort. XI. 157.
— barbatum Lindl. var. Veitchii XI. 157.; XII. 49.
— candidum Mhlbg. XIX. 369.
— caricinum Batem. non Lindl. XVI. 114.
— caricinum Lindl. XIII. 342.
— caudatum Lindl. XIX. 257.
— concolor Bal. XVII. 246.
— concolor Batem. XV. 59.; XIV. 384.
— Crossi XV. 84.
— Dayanum Rchb. fil. XII. 23.
— Dominianum Rchb. fil. XX. 22. 123.
— Fairieanum Lindl. XII. 102.
— Hookerae Rchb. fil. XII. 126.; XIII. 238.; XV. 24.
— insigne Wall. XIV. 242.; XV. 84.
— insigne Wall. var. Maulei XV. 24.
— laevigatum Batem. XIV. 383.; XV. 114.; XVI. 383.; XVIII. 380.
— Lowei XIII. 239.
— macranthum Sw. XII. 274.
— niveum Rchb. fil. XX. 23. 374.
— Parishii Rchb. fil. XIX. 120.
— parviflorum Salsb. XX. 289.
— Pearcii Hort. Batem. XIII. 342.
— pubescens W. XX. 289.
— Reichenbachi XIX. 19.
— Schlimii Rchb. fil. XVI. 245.
— spectabile XVI. 274.; XVIII. 88.
— Stonei Hort. Low. XII. 54. 191.; XIII. 154.
— superbiens Rchb. fil. XII. 49. 193.

Cypripedium Veitchianum Hort. XI. 157.; XII. 49.; XV. 57.
— Veitchii XIII. 239.
— ventricosum Sw. XII. 274.
— vexillarium XX. 85.
— villosum Lindl. XI. 158.
— virens Rchb. fil. XIII. 90.
Cyrtandra pendula Bl. XII. 101.
— staminea Vahl. XVIII. 295.
Cyrtanthera chrysostephana J. D. Hook. XX. 180.
— magnifica XIX. 318.
Cyrtanthus albo-luteus Burch. XII. 191.
— lutescens Herb. XII. 191.
— sanguineus XIII. 245.
Cyrtochilum bictoniense Batem. XIII. 86.
Cyrtodeira chontalensis Seem. XVII. 340.; XX. 375.
— cupreata Hanst. XVIII. 65.
— cupreata γ. metallica XVIII. 65.
— cupreata α. typica XVIII. 65.
— cupreata β. viridifolia XVIII. 65.
Cystopteris alpina Desv. XV. 142.
— bulbifera Bernh. XV. 142.
— fragilis Bernh. XV. 142.
— obtusa Prsl. XV. 142.
— regia Prsl. XV. 142.
— tenuis Schott. XV. 142.
Cytisus Adami XIV. 119.
— alpinus XII. 251.
— elongatus etc. XII. 251.
— Laburnum XII. 251.
— nigricans XII. 251.; XVII. 231.

Dactylis caespitosa Forst. XII. 67.
Dahlia Alexandra XIII. 245.
— arborea XVIII. 299.; XIX. 213. 342.
— Colibri XVIII. 89.
— Decaisneana Verlot XIV. 20.
— imperialis Roezl. XII. 243.; XIII. 49.; XIV. 347.; XIX. 244. 314.
— John Wyatt XIII. 245.
— Mademoiselle Jean Barral XIV. 181.
— Mademoiselle Maria Joigneaux XIV. 181.
— variabilis Desf. var. Fanny Gair XX. 119.
Dahlien, neue XIV. 84. 214.; XV. 115. 147.
Dalechampia Roezliana Müller XVI. 344.
— Roezliana Müll. Arg. α. rosea XVI. 33.
Dalechampia Roezliana Müll. Arg. β. viridis XVI. 33.
Dammara alba Rumph. XII. 98.
— orientalis Lamb. XII. 98.
Damnacanthus major S. et Z. XVII. 35.
Daphne altaica Pall. XII. 273.
— Genkwa Sieb. et Zucc. XV. 65.
— Gnidium L. XIX. 215.
— jezoënsis Maxim. XV. 34.
— kamtschatica Maxim. XV. 34.
— Laureola XVI. 362.
— odora Thbrg. fol. luteo-variegatis XIII. 38.
— Pseudo-Mezereum F. Schmidt. XV. 34.
— Pseudo-Mezereum A. Gray XV. 34.
— speciosissima XVII. 119.
Darlingtonia californica Torr. XX. 311.
Dasylirion caespitosum XIV. 266.
— glaucophyllum Hook. XVII. 382.
Datura XX. 305.
— arborea XII. 118.
— fastuosa L. fl. pl. XII. 50.
— fastuosa L. var. Huberiana Naud. XIV. 112.
— humilis Desf. XIX. 81.
— Knightii XII. 118.
Davallia hemiptera Moore XIX. 177.
— Mooreana h. Veitch. XX. 25.
— Novae Zealandiae Hook. XV. 142.
— parvula XVII. 375.
Delostoma dentatum Don. XVIII. 297.
Delphinium Brunonianum Royle XIII. 341.; XIV. 181.
— grandiflorum L. β. chinense DC. XV. 175.
— hybridum pulchrum XIX. 113.
— moschatum Hook. et Thoms. XIII. 341.
— nudicaule Torr. et Gr. XIX. 245. XX. 151.
— sinense nanum XV. 175.
Dendrobium albo-sanguineum XIII. 235.
— Aphrodite Rchb. fil. XII. 24. 57.
— barbatulum Ldl. XIII. 242.; XX. 310.
— Bullenianum Rchb. fil. XII. 23.
— Bullerianum Batem. XVI. 388.
— Cambridgeanum XIII. 238.
— castum Batem. XIV. 61.
— chrysanthum Lindl. XIII. 258.
— chrysanthum Wall. var. croceum Rgl. XIII. 343.

Dendrobium chrysotis Rchb. fil. XX. 84.
— ciliatum Parish XIII. 118.
— crassinode Bens. et Rchb. fil. XVIII. 346.
— cumulatum Lindl. XVII. 307.
— Dalhousianum XIII. 235. 239.
— Dayi XIII. 235.
— densiflorum Wall. XI. 157.; XIII. 238.
— densiflorum Wall. var. albo-lutea XIX. 116.
— dixanthum Rchb. fil. XV. 247. 309.
— Draconis Rchb. fil. XII. 23.
— eburneum Rchb. fil. XIII. 341.
— extinctorium Lindl. XX. 308.
— Farmeri XIII. 239.
— Farmeri Paxt. var. album XVII. 321.
— Farmeri Paxt. var. aureo-flava XIII. 243.
— formosum Roxb. β. giganteum XIV. 83. XVI. 54.
— Fytchianum Batem. XIII. 242.; XIV. 21.
— hedyosmum Batem. XIV. 384.
— japonicum Lindl. XIV. 61.
— infundibulum Lindl. XII. 390.; XIII. 242.
— Johannis Rchb. fil. XV. 82.
— lasioglossum Rchb. fil. XIX. 247.
— Lowii Lindl. XI. 159. 360.
— lucens Rchb. fil. XIII. 90.
— luteolum Batem. XIII. 182.
— Mac Carthie XV. 146.
— macrophyllum Dayanum Low fil. XIII. 152.
— macrophyllum giganteum XIII. 235.
— macrophyllum A. Rich. var. Veitchianum Batem. XVI. 387.
— marginatum Batem. XIII. 305.
— moulmeinense Low. XII. 390.; XIII. 242.
— nodatum Lindl. XII. 56.
— nodatum Rchb. fil. XIII. 369.
— Parishii Hook. XIV. 338.
— Parishii Rchb. fil. XIII. 90.
— pictum Lindl. XII. 56.
— Schroederi hort. Angl. XX. 150.
— sculptum Rchb. fil. XIII. 90.
— senile Parish XIV. 385.
— Tattonianum XV. 146.
— triadenium Lindl. XI. 78.
— Veitchianum Lindl. XVI. 387.
Dendrobium vestitum Wall. XIX. 141.
Dendrochilum filiforme Lindl. XVIII. 33.
Dendropanax Protea Benth. XIV. 249.
Dentaria heptaphyllos Vill. XVIII. 198.
— pinnata Lam. XVIII. 198.
Desmanthus natans W. XVII. 102.; XIX. 256.
— plenus W. XVII. 102.
Desmodium penduliflorum Oudemans. XV. 340.
— racemosum DC. XX. 6.
— Skinneri Benth. var. albo nitens XIII. 243.
Deutzia Thbg. XVI. 68.
— crenata S. et Z. flore pleno XIII. 150. 246.; XIV. 236.; XVI. 308.; XVII. 230.; XIX. 113.
— Fortunei XVII. 230.
— gracilis XII. 251.; XVII. 230.
— parviflora Bnge. β. amurensis Rgl. XI. 278.
— scabra XII. 251.; XVII. 230.
— scabra Sieb. et Zucc. Fl. japon. nec Thbrg. XVI. 74.
— scabra Thbrg. XVI. 74.
— Sieboldi Kcke. XVI. 74.
— staminea R. Br. XVI. 76.
Dianella tasmannica Hook. XV. 178.
Dianthus Caryophyllus XI. 7.
— Caryophyllus L. flore pleno XIII. 162.
— Caryophyllus L. var. Prince of Orange XX. 121.
— chinensis L. XX. 200.
— chinensis L. var. fl. albo XVI. 204.
— chinensis laciniatus XV. 81.
— cincinnatus Lem. XIII. 150.
— circinatus XV. 81.
— dentosus hybridus Vil. XVII. 120.
— Heddewigii diadematus fl. pl. XVII. 362.
— hispanicus fl. pl. XVI. 204.
— hybridus Hort. var. Marie Paré XVII. 290.
— imperialis pictus flore pleno XVI. 82.
— Meldensis XVI. 307.
— multiflorus Hort. var. Emile Paré XV. 245.
— nigricans XIX. 340.
— oenipontanus XVI. 345.

Dianthus superbus pumilus XVII. 120.
Diaphane stylosa Salsb. XX. 211.
Dibrachion peltatum Rgl. XV. 100.
Dicentranthera macrophylla T. Anders. XVII. 306.
— spectabilis XVII. 168.
Dichelostemma capitata Wood. XX. 308.
Dichorisandra albo-marginata Lind. XVII. 34.
— argenteo-vittata XIII. 235.
— mosaica Linden XVII. 23. 169. 290.
— musaica Lind. XV. 265.
— undata Lind. XVII. 23.; XVIII. 380.
— vittata Lind. et André XX. 213.
Dichroma coccinea Cav. XI. 393.
Dicksonia adiantoides Humb. XV. 42.
— cinnamomea XV. 147.
— Youngii Moore XV. 114.
Dictyogramma japonica XIII. 247.
Dictyopsis Thunbergii Harv. XVI. 344.
Didymopanax papyrifera XII. 265.
Dieffenbachia alliodora h. Linden. XIX. 356.
— Baraquiniana Lem. XIII. 150. 240.
— decora XVII. 168.
— gigantea H. Versch. XIII. 240.; XIV. 250.; XV. 57.
— mirabilis XVII. 168.
— nobilis H. Versch. XIV. 251.
— Pearcii XVII. 166.
— princeps XVII. 169.
— Verschaffeltii XIII. 153.
— Wallisii Lind. XIX. 311.
— Weirii Berkl. XVII. 30. 166.
Diervilla canadensis XII. 251.
— floribunda Hort. XIII. 89.
— Middendorffiana var. purpurea XVI. 185.
— multiflora Lem. XIII. 89.
Dillwynia Drummondi H. Van Houtte. XII. 305.
Dimorphanthus mandschuricus Rupr. et Maxim. XII. 277.; XIV. 252.
Dimorphotheca Barberiae Harv. XI. 393.; XII. 323.
— lilacina Regl. et Herd. XIV. 66.
— pluvialis Mönch. XVI. 204.
Dionaea muscipula L. XVI. 77.
Dioscorea ambata L. XX. 56.
— Anoecochilus Lind. XIV. 253.
— chrysophylla Lind. et André XX. 214.
Dioscorea egregia XVII. 169.
— nobilis XVII. 169.
— melanoleuca Lind. et André XX. 214.
— metallica Lind. et André XX. 214.
— multicolor Lind. et André XX. 373.
— multicolor var. Eldorado XX. 373.
— multicolor var. prismatica XX. 373.
— multicolor var. sagittaria XX. 373.
— prismatica XVIII. 356.
— retusa Mast. XX. 22.
Diospyros costata XX. 340.
— Lotus XII. 252.
— virginiana XII. 252.
Diplacus glutinosus Nutt. var. Godronii XII. 222.
— glutinosus Nutt. var. splendidus XII. 222.
— glutinosus Nutt. var. Verschaffeltii XII. 222.
Dipladenia boliviensis J. D. Hook. XIX. 117.
— boliviensis Veitch XIX. 178.
Dipteracanthus affinis Nees XIII. 51.; XVI. 89.
Dirca palustris XII. 252.
Disa grandiflora XVII. 288.
— grandiflora L. fil. XVIII. 334.
— grandiflora Lindl. XIV. 241.; XVI. 40.
— uniflora Berg XVI. 40.
Dischidia Rafflesiana Wall. XV. 59.
Disemma coccinea DC. XV. 84.; XX. 308.
— Mülleriana Rgl. XX. 308.
Distiacanthus scarlatinus Lind. XIX. 17.
Dodecatheon frigidum Cham. et Schltdl. XX. 90.
— Meadia L. var. frigidum XX. 90.
— speciosum Hort. XX. 90.
Dolichos fumarium Molin. XI. 26.
Dombeya Burgessiae Gerrard. XIV. 338.
— Mastersii Hook. XVI. 344.
Doodia virginica Prsl. XV. 140.
Dorstenia argentata J. D. Hook. XIX. 121.
— Manni J. D. Hook. XX. 245.
— maculata Ch. Lem. XII. 260.
Doryanthes excelsa Correa XII. 207.; XIII. 1.
Doryopteris nobilis XII. 57.
Dossinia lanceolata XI. 424.
— marmorata Morr. XI. 423.
Draba violacea DC. XVI. 387.
Dracaena albicans XIX. 19.; XX. 25.

Dracaena angusta XIX. 19.
— angustifolia Kth. XX. 140.
— angustifolia Roxb. XX. 135.
— arborea hort. XX. 138.
— arborea Hort. germ. XIII. 321.
— arborea C. Koch. XX. 137.
— arborea Lk. XX. 134.
— arborea Rgl. XX. 134.
— arborea marginata Hort. XIII. 197.
— Aubryana Brongn. XX. 147.
— australis Forst. XIII. 291.; XVI. 343.
— Banksii Van Houtte XIII. 201.
— Betschleriana C. Koch. XX. 137.
— bicolor Hook. XX. 144.
— Boerhavii Ten. XX. 141.
— brasiliensis XX. 305.
— canariensis hort. XX. 141.
— cernua hort. XX. 139.
— cernua Jacq. XX. 140.
— Chelsoni XVII. 166.; XX. 25.
— concinna XX. 23.
— concinna H. Berol. XIII. 197.; XX. 137.
— Cooperi XIII. 239.
— cylindrica J. D. Hook. XIX. 313.
— Denisoni XVII. 167.
— Draco Göpp. XX. 141.
— Draco hort. Belg. XX. 141.
— Draco L. XX. 141.
— Draco β. laxifolia Hayne XX. 141.
— Draco γ. pendulifolia Hayne XX. 141.
— Draco α. strictifolia XX. 141.
— elliptica Hook. XX. 145.
— elliptica C. Koch. XX. 142.
— elliptica Thunb. XX. 145.
— elliptica var. floribus minoribus Thwaites XX. 144.
— elliptica β. maculata Hook. XX. 146.
— ensifolia Knth. XIII. 321.
— ensifolia Wall. XIII. 321.; XX. 138.
— ensifolia Wall. β. Greigi XX. 34. 139.
— excelsa XIX. 19.
— excelsa Ten. XX. 138.
— flexilis hort. XX. 141.
— flexuosa hort. XX. 141.
— flexuosa Rgl. XX. 141.
— Fontanesiana Rgl. XX. 142.
— fragrans Gawl. XX. 136.
Dracaena fruticosa h. Berol. XX. 137.
— fruticosa Blume XX. 135.
— fruticosa C. Koch. XX. 34. 138.
— Gibsoni XVII. 166.
— Griffithi Rgl. XX. 146.
— Guilfoylei XX. 25.
— Hookeriana C. Koch. XX. 140.
— javanica Knth. XX. 145.
— javanica Knth. β. maculata Hook. XX. 146.
— indivisa sanguinea XX. 42.
— Knerkiana C. Koch. XX. 134.
— Kochiana Rgl. XX. 137.
— latifolia Rgl. XX. 141.
— lentiginosa XVII. 168.
— linifolia hort. XX. 141.
— lutescens variegata XVII. 168.
— Macleayi XIX. 17.
— maculata Roxbg. XX. 146.
— marginata Lam. XX. 138.
— marginata var. concinna C. Koch. XX. 137.
— marginata latifolia Hort. XIII. 197.
— mauritiana h. Berol. XX. 138.
— medeoloides L. fil. XV. 343.
— Mooreana XX. 25.
— Moorei h. Veitch. XVII. 166. 186.
— nigra h. Berol. XX. 142.
— nigra h. Berol. β. maculata XX. 143.
— nigro-rubra XVII. 166.; XIX. 17.
— Ombet Kotschy et Peyritsch. XX. 141.
— ovata Sims. XX. 144.
— phrynioides Hook. XII. 55.; XX. 147.
— pulchella XX. 23.
— punctata h. Van Houtte XX. 139.
— purpurea h. Berol. XX. 139.
— quitensis Hort. XIII. 321.; XX. 138.
— reflexa Lam. XX. 139.
— regia XVII. 167.
— regina XVII. 375.
— rubra Hort. XIII. 260.
— Rumphii Hook. XX. 140.
— Rumphii latifolia hort. nonnull. XX. 141.
— salicifolia Göpp. XX. 141.
— Saposchnikowi Rgl. XX. 323.
— spectabilis XIX. 19.
— spathulata hort. XX. 144.
— spicata Roxbrg. XX. 143.

Dracaena stenophylla C. Koch. XX. 139.
— surculosa h. Berol. XX. 145.
— surculosa Lindl. XX. 141.
— surculosa Lindl. β. maculata XVI. 389.; XX. 142.
— terniflora Roxbg. XX. 146.
— tessellata W. XX. 138.
— thalioides Morr. XX. 147.
— Thwaitesi Rgl. XX. 144.
— timorensis Kth. XX. 139.
— umbraculifera Jacq. XX. 134.
— Wallichii Kth. XX. 143.
Dracaenopsis australis Pl. XIII. 291.
Dracontium asperum C. Koch. XV. 340.
— elatum XX. 152.
Drakea carnea foliis variegatis XIV. 59.
Drimia altissima Hook. XIV. 385.
Drimys Winteri Forst. XII. 68.
Drimyspermum laurifolium Decaisn. XII. 99.; XIX. 119.
Drosera auriculata Backh. XIV. 237.
— binata Labill. XIV. 237.
— dichotoma Sm. XVII. 195.
— pedata Pers. XVII. 195.
Drosophyllum lusitanicum Link. XVIII. 139.; XIX. 121.
Drymoda picta Lindl. XX. 244.
Drymonia Turialvae Hanst. XIX. 145.
Drynaria diversifolia XIV. 213.
Dryobalanops Camphora XX. 55.
Duranta Baumgardneri fol. var. XIX. 318.
— Plumieri Jacq. var. fol. aureo-variegatis XV. 67.
Duboisia Reymondi Karst. XII. 259.

Echeveria glauca Hort. XX. 200.
— glauco-metallica XX. 25.
— metallica XIII. 237.; XIV. 256.
— pulverulenta Nutt. XX. 200.
— pumila Schltltd. XX. 200.
— secunda Lindl. XX. 200.
Echidnium Spruceanum Schott. XV. 98.
Echinacea angustifolia DC. XI. 25.
Echinocactus myriostigma Salm-Dyck. XI. 75.
— Scopa Link. XIII. 242.
Echinocystis fabacea Naud. XII. 21.
Echinostachys Pineliana Brongn. XI. 298.
Echites rubro-venosa Linden XVII. 23.; XVIII. 21.
Echites variegata XIV. 249.
Edwardsia grandiflora Sal. XIX. 21.
— macrophylla Wendl. XIX. 21.
— tetraptera Poir. XIX. 21.
Elaeagnus XII. 252.
— pungens Thbrg. fol. aureo-variegatis XII. 192.; XIII. 38.
Elais guineensis L. XVI. 55.
Elaphoglossum Herminieri XX. 153.
Elate sylvestris L. XII. 127.
Eleagia utilis Wedd. XIII. 349.
Elettaria Diepenhorstii XVIII. 224.
Eleutherococcus senticosus Maxim. XII. 84.
Elodea canadensis Michx. XI. 162.
Embothrium coccineum XVIII. 89.
Empetrum nigrum XII. 252.
Encephalartus Denisoni F. Müll. XIX. 228.
— Ghellinckii Ch. Lem. XVIII. 86.
— gracilis Hort. Belg. XVII. 169.; XVIII. 87.
— horridus Lehm. var. trispinosa Hook. XII. 190.
— Lehmanni Eckl. XIV. 197.
— M'Kenii XIX. 19.
— villosus h. Verschaff. XVIII. 57.
Enchilirion corallinum Lind. cat. XIX. 354.
— Jonghei XVIII. 84.
— Liboni Lind. XIV. 252.
Enkyanthus japonicus J. D. Hook. XIX. 354.
Entelea Bakeri XIX. 19.
Epacris hyacinthiflora carminata hort. XX. 121.
— impressa Lab. var. ardens XX. 227.
Ephedra distachya XVI. 362.
— monosperma XVI. 362.
— monostachya XVI. 362.
Epidendrum Acklandiae Rchb. fil. XVIII. 86.
— ambiguum Lindl. XIX. 242.
— amethystoglossum XVII. 186.
— antenniferum Lindl. XX. 35.
— atropurpureum Willd. β. roseum XVII. 340.
— Brassavolae Rchb. XVI. 390.
— cnemidophorum Lindl. XVI. 388.
— conspicuum Ch. Lem. XIX. 144.
— Cooperianum Batem. XVI. 388.
— dichromum Lind. var. amabile Hook. XIV. 112. 339.

Epidendrum eburneum Rchb. fil. XVI. 344.
— evectum J. D. Hook. XX. 244.
— Friederici Guilielmi Rchb. fil. XX. 372.
— glumibracteum Rchb. fil. XIII. 151.
— grandiflorum H. et B. XI. 24.
— Hanburii Lindl. XII. 146.
— infaustum Rchb. fil. XIII. 151.
— microcharis Rchb. fil. XX. 23.
— micropus Rchb. fil. XIII. 151.
— myrianthum Lindl. XV. 245.
— nasutum Rchb. fil. XIII. 244.
— paniculatum R. et P. XVIII. 22.
— prismatocarpum Rchb. fil. XI. 393.
— Schillerianum XII. 193.
— Uro-Skinneri Hortul. XI. 393.
Epimedium alpinum L. var. rubrum Hook. XVII. 84.
— rubrum Morr. XI. 311. XVII. 84.
— violaceum Morr. et Decaisn. var. grandiflorum XII. 99.
Epiphora pubescens Lindl. XV. 377.
Epiphyllum Altensteinii XIV. 22.
— truncatum XVIII. 6.
— truncatum tricolor XIV. 112.
Episcia chontalensis J. D. Hook. XX. 375.
— tessellata h. Lind. XIX. 242.
Epistephium Williamsii Hook. fil. XIV. 62.
Epistylium glaucescens Bot. Mag. XIII. 182.
Eragrostis chilensis Moris. XVI. 204.
— elegans h. Jühlk. XVI. 205.
— pectinacea Michx. XVI. 204.
— suaveolens h. Jühlk. XVI. 204.
Eranthemum Andersoni Mast. XVIII. 347.
— asperum Hook. XVII. 308.
— Beyrichii Hort. XVI. 66.
— Beyrichii Hort. β. Gaudichaudii XVI. 66.
— Beyrichii Hort. α. typicum XVI. 66.
— cinnabarinum Nees var. ocellata XX. 374.
— Cooperi Bot. Mag. XIII. 369.
— crenulatum Wall. var. grandiflorum XIII. 182.
— diantherum Bl. XIII. 182.
— elegans Mast. XVIII. 347.
— elegans Nees. XV. 23.
— Gaudichaudii Hort. Veitch. XVI. 66.
— igneum Linden. XVII. 23. 353.; XVIII. 21.
— leuconeurum Fisch. XVI. 66.
Eranthemum longifolium Rgl. XVI. 66.
— marmoratum Hort. XVI. 66.
— rubrovenium Veitch. XIII. 90.
— sanguinolentum Hort. XV. 26.
— sanguinolentum H. Versch. XIV. 254. 383.
— tuberculatum Hook. fil. XII. 389.; XIII. 239. 247.
— verbenaceum Hort. Veitch. XVI. 66.
— Verschaffeltii Hort. XII. 356.
Eria capillipes Parish XX. 308.
— extinctoria Par. et Rchb. fil. XX. 308.
— hemimelaena Rchb. fil. XIII. 151.
— laniceps Rchb. fil. XIII. 151.
— myristicaeformis Hook. XIII. 51.
— obesa Lindl. XII. 290.
— rufinula Rchb. fil. XIII. 151.
— vestita Lindl. XIX. 141.
Erica XII. 252.
— aristata Andr. major XI. 119.
— carnea Jacq. XVI. 362.
— fragrans XV. 146.
— herbacea XVI. 362.
— Lindleyana XIV. 215.
Ericinella Mannii Hook. XV. 307.
Eriobotrya japonica XVI. 277.
Eriococcus glaucescens Zoll. Herb. XIII. 182.
— gracilis Hassk. XI. 158.; XII. 101.
Eriodendron Samauma XIII. 340.
Eriopsis rutidobulbon XV. 146.
Eritrichium nanum Schrad. XIX. 369.
Erodium glandulosum W. XVI. 390.
— gruinum l'Herit. XVI. 204.
— macradenium l'Herit. XVI. 390.
— malacoides h. Haag. XVI. 204.
Erysimum Barbarea XVII. 231.
Erythraea pulchella h. Haag. et S. XVI. 206.
Erythrina compacta XX. 152.
— Crista Galli XIX. 317.; XX. 305.
— hybr. Marie Bellanger XI. 74.
Erythrochaete palmatifida Sieb. et Zucc. XIV. 365.
Erythrochilon hypophyllanthus Planch. et Lind. XV. 132.; XIX. 247.
Erythrodanum alsiniforme Pet. Th. XIX. 139.
Erythronium Dens canis L. XIV. 130.
— giganteum Lindl. XVII. 309.

Erythronium Nuttallianum Roem. et Schult. XX. 227.
Erythroxylon mexicanum H. B. K. XVIII. 132.
Escheria gloxiniflora Rgl. XIII. 89.
Eschscholtzia albo-rosea Benary XIX. 81.
— californica Cham. XVI. 204.
— crocea h. Benar. XVI. 204.
Eubasis dichotoma Salsb. XIII. 279.
Eucalyptus-Arten XVIII. 145.
— amygdalina XVII. 287.
— citriodora XIII. 347.
— Colossus XVII. 287.
— globulus Labill. XVIII. 299.; XIX. 378.; XX. 305. 307.
— punctata XVI. 277.
— resinifera XVI. 277.
Eucharis grandiflora XV. 370.
Euchresta Horsfieldii Bennet. XIV. 321.
— japonica Hook. fil. XIV. 321.
Eucodonia naegelioides lilacina Van Houtte XVIII. 181.
Eucodonopsis naegelioides V. Houtte. XV. 210.
Eudianthe coeli rosa Rchb. var. fimbriata XV. 175.
Eugenia amplexicaulis Vell. XIX. 119.
— Cheken DC. XVI. 344.
— elliptica Sm. XIV. 61.
— Smithii Poir. XIV. 61.
Eulophia euglossa Rchb. fil. XV. 246.
— helleborina J. D. Hook. XX. 44.
— virens Lindl. XV. 342.
Eupatorium alatum XIV. 245.
— australe Bartl. XVI. 261.
— Fraseri Hort. XVI. 261.
— glabrum Hort. XVI. 260.
— Haageanum Rgl. et Körn. XVI. 260.
— Morisii Hort. XVI. 260.
— riparium Hort. XV. 324.; XVII. 12.
— roseum Hort. XVI. 260.
— rugosum Hort. XVI. 261.
— Weinmannianum Rgl. et Körn. XVI. 260.
Euphorbia fulgens Karw. XVII. 201.
— jacquiniaeflora Hort. XVII. 201.; XIX. 215.
— Lathyris XVII. 24.
— Monteiri Hook. XV. 24.
Euploca convolvulacea Nutt. XVI. 245.
Eurya angustifolia Blume fol. variegatis XIII. 39.
Eurya fol. variegatis XI. 70.
Euryale ferox XX. 176.
Euryangium Sumbul Kaufm. XX. 324.
Eurybia alpina Lindl. XIV. 233.
— nitida Hook. fil. β. dentata XIV. 233.
Eustoma Russelianum Hook. XIII. 186.
Evonymus XII. 252.
— angustifolia Prsh. fol. purpureis XIII. 105.
— gracilis hort. XX. 201.
— gracilis h. Sieb. XV. 261.
— gracilis fol. argenteo-variegatis h. Sieb. XV. 261.
— japonicus XVI. 362.
— japonicus L. fol. ovatis luteo-variegatis XIII. 38.
— japonicus Thbrg. var. argenteo-variegatus XV. 261.
— japonicus Thbrg. var. aureo-variegatus XV. 261.
— japonicus Thbrg. var. crispus XV. 261.
— japonicus Thbrg. var. gracilis XV. 261.; XX. 200.
— japonicus Thbrg. var. macrophyllus XV. 261.
— japonicus Thbrg. var. ovatus XV. 261.
— japonicus Thbrg. var. radicans XV. 261.
— japonicus Thbrg. var. radicans viridis XV. 261.
— japonicus Thbrg. var. reticulatus XV. 261.
— japonicus Thbrg. var. sulphureo-variegatus XV. 261.
— japonicus Thbrg. var. tricolor XV. 261.
— japonicus Thbrg. var. typicus XV. 261.
— nana MB. XIII. 105.
— ovatus aureo-variegatus XIII. 153.
— radicans hort. XVI. 8.; XVII. 232.; XX. 201.
— radicans h. Sieb. XV. 261.
— radicans fol. argenteo-marginatis van Houtte XV. 261.
— radicans fol. aureo-pictis h. Van Houtte XV. 261.
— radicans var. pictus XV. 261.

Evonymus radicans var. roseo-marginatus h. Mack. XV. 261.
— versicolor XIX. 340.
Excoecaria Agallocha L. XI. 162.

Fagus XII. 252.
— Castanea XII. 249.
— sylvatica atropurpurea Hort. XIII. 103.
— sylvatica atropurpurea macrophylla XIII. 103.
Farfugium grande Lindl. XI. 360.
Fatsia japonica Dne. et Pl. XII. 98. 371.; XVI. 335.; XVII. 36.
— japonica S. et Z. fol. aureo-reticulatis XX. 92.
— japonica foliis reticulatis XIII. 240.
Fernandezia robusta Batem. XV. 378.
Ficus auriculata XVII. 170.
— Baraquini XVII. 169.
— Carica L. var. du château Kennedy XV. 308.
— Cooperi hort. XVI. 211.
— dealbata XVII. 119.
— dealbata Lind. XIX, 17. 309.
— elastica XVII. 9.; XX. 305.
— elegans XX. 152.
— macrocarpa Lind. XIX. 18.
— Porteana Rgl. XI. 280.
— repens XX. 305.
— Suringari H. Witte XV. 340.
Fieldia gigantea Lindl. XII. 193.
Filices XIV. 90.
Fittonia argyroneuma XVI. 273.
— gigantea Lind. XVIII. 259.; XIX. 243.
— Verschaffelti Coëmans XVIII. 259.
— Verschaffelti γ. argyroneura XVIII. 259.
— Verschaffelti β. Pearcii XVIII. 259.
Fleurya spicata Gaud. var. interrupta Wedd. XI. 163.
Flüggea spicata Schult. XII. 20.
Foeniculum dulce XVII. 19.
Fontanesia phillyraeoides XII. 252.
Forrestia hispida Lesson et A. Rich. XIII. 117.
Forsythia viridissima XII. 252.
Fortunea chinensis Lindl. XVIII. 165.
Fourcroya longaeva Karw. et Zucc. XIV. 385.
Fraise-Marguerite XI. 27.
Framboisier Gain de Fontenay. XVII. 118.
Franciscea calycina XVIII. 113.
— calycina Benth. XV. 97.
— Lindeniana Pl. XIV. 249.; XV. 84.
Frankenia Berteroana Gay. XI. 30.
Fraxinus XII. 252.
— aucubaefolia Hort. XIII. 366.
— edentata fol. var. Hort. XIII. 366.
— excelsior aurea Willd. XIII. 106.
— longicuspis XIX. 19.
— pubescens albo-marginata XIII. 366.
Fremontia californica Torrey XV. 377.; XVI. 185. 308.
Frenela ericoides XVI. 367.
Fritillaria Meleagris L. XVI. 226.
— pudica Sprgl. XX. 65.
— Thompsoniana XVII. 342.
Fuchsia Albert Coene XVIII. 87.
— Beauté de Gentbrugge XVIII. 87.
— coccinea Ait. XVIII. 88.
— erecta superba XVIII. 89.
— François Devos XVIII. 87.
— hybrida Hort. var. XX. 119.
— Lucrezia Borgia XIV. 83.
— Pillar of Gold XIII. 246.
— sessilifolia Benth. XX. 245.
Fuchsien, neue XV. 147.
Fumaria bracteata Steph. XIV. 196.
— caudata Lam. XIV. 195.
— Schangini Pall. XIV. 195.
Funkia caerulea v. ovata fol. albo-marginatis XVII. 240.
Furcraea Bedinghausi C. Koch XIII. 90.
— longaeva XIII. 90.
Fusanus acuminatus RBr. XIV. 355.

Gaerdtia Kunthiana Kl. XI. 78.
Gaillardia picta hort. var. splendida XX. 121.
Galactodendron utile XX. 337.
Galanthus latifolius Rupr. XVII. 130.
— nivalis L. XII. 177.; XVII. 131. 143.
— nivalis L. γ. caspius Rupr. XVII. 132.
— nivalis L. β. major Redouté XVII. 131.
— nivalis L. β. plicatus XVII. 143.
— nivalis L. γ. Redoutei XII. 177.; XVII. 143.; XVIII. 233.

Galanthus nivalis L. α. typicus XVII. 143.
— plicatus MB. XII. 177.; XVII. 143.
Galatella Meyendorffii Rgl. et Maack. XI. 279.
Galeottia grandiflora Rich. et Gal. XV. 247.
Galipea ovata Hort. Petrop. XV. 358.
— Riedeliana Rgl. XV. 358.
Garcinia Mangostana L. XII. 22.
Gardenia florida variegata XIII. 247.
— Maruba Sieb. XV. 2.
— Rothmannia XII. 396.
Gastonia Candollei H. Belg. XII. 275.
— dentata Hort. XII. 275.
— longifolia Hort. XII. 275.
Gastronema sanguineum Lindl. XVI. 384.
— sanguineum flammeum XX. 152.
Gaylussacia Pseudovaccinium Hortul. XV. 357.
Geissorhiza grandis J. D. Hook. XX. 44.
Gemellaria Innocentii Pinel. XII. 167.
Genethyllis fimbriata Kipp. XIII. 369.
— fuchsioides XIII. 241.; XIV. 51.
— tulipifera XIII. 241.
Genista XII. 252.
— Scoparia XVI. 362.
Gentiana acaulis L. XX. 273.
— asclepiadea L. var. striatiflora XIV. 229.
— pyrenaica L. XVIII. 88.
— septemfida Pall. XII. 241.
Geonoma fenestrata Mackoy XI. 120.
— Ghiesbrechtiana Lind. et Wendl. XIX. 117.
— Schottiana Mart. XX. 373.
Geranium pratense Lindl. var. flore pleno XII. 243.
— spinosum Barm. XVIII. 22.
Gesneria cinnabarina var. ignea XVI. 273.; XVII. 118.
Gilia achilleifolia Benth. XIX. 82.
— aurea Nutt. XX. 97.
— capitata Sims. XV. 175.; XIX. 82.
— laciniata Ruiz et Pav. XVI. 204.
— liniflora Benth. XIX. 322.; XX. 212.
— lutea Steud. XX. 97.
— lutea Steud. var. brunnea XV. 175.
— lutea Steud. var. rosea XX. 97.
— micrantha Steud. XX. 86. 97.
— minima caerulea h. H. et S. XVI. 204.
— multicaulis Benth. XIX. 82.
Gilia multicaulis Benth. var. fl. albo XVI. 204.
— nivalis h. Jühlk. XVI. 204.
— species Californica XV. 175.
— splendens h. Jühlke. XVI. 204.
— tricolor Benth. XVI. 204.
Gilibertia dentata Hort. XII. 275.
Ginkgo biloba XI. 145.
Gireoudia heracleifolia XIV. 36.
Gladiolus bowiensis XVI. 274.
— byzantinus Mill. XVII. 245.
— cruentus Moore XIX. 141.
— dracocephalus J. D. Hook. XX. 179.
— gandavensis hort. var. XX. 150.
— Impératrice Eugénie XVI. 384.
— John Waterer XVI. 384.
— Papilio Hook. XV. 247.
— Reine Victoria XVI. 384.
— Saundersi J. D. Hook. XX. 43.
— sericeo-villosus Bot. Mag. XIII. 117.
Glaïeuls Jacob et Bramfarina XVI. 308.
Gleditschia XII. 253.
Globba nutans fol. variegatis XIII. 237.
Globularia Alypum L. XIX. 215.
Gloneria jasminiflora Lind. et André XX. 373.
Gloxinia hypocyrtiflora Hook. XVI. 388.
— maculata L'Her. var. insignis XIII. 89.
— multiflora Mart. et Gal. XII. 33.
— neue Varietäten XI. 153.
— trichotoma Moench. XIII. 89.
— tydaeoides Hanst. XVII. 203. 257.
— Varietäten XVII. 118; XVIII. 381.
Gloxinien, neue XIX. 216.
Glycine XII. 253.
— erecta Thbg. XX. 308.
Glyphaea Monteiroi Hook XVI. 244.
Glyptostrobus pendulus Endl. XVI. 152.
Gnadua latifolia Knth. XIII. 331.
Gnaphalium lanatum hort. XV. 357; XX. 201.
— tomentosum hort. XX. 201.
— virgineum Sibth. XX. 254.
Godetia amoena XIX. 82.
— diversifolia Hort. XIX. 82.
— Lehmanniana Spach. XIII. 194; XIX. 82.
— Lindleyana Spach. XIII. 194.
— roseo-alba Hort. XIX. 82.
— rubicunda Lindl. XIII. 194; XIX. 83.

Godetia rubicunda splendens XIX. 82.
— splendens Hort. XIX. 82.
— the bride Hort. Angl. XIII. 193. 194.
— versicolor grandiflora XIX. 82.
— vinosa Lindl. XIII. 194.
— Whitneyi XX. 88.
Godwinia gigas Seem. XIX. 142; XX. 23.
Gomezia americana Mirb. XIX. 139.
— granatensis Mutis. XIX. 139.
Gomidesia amplexicaulis Berg. XIX. 119.
Gomphia Theophrasta Lind. Cat. XIV. 131; XVI. 344.
Gonatanthus sarmentosus Lk. Kl. Otto. XVII. 227.
Gonatostemon Bouchéanum Rgl. XV. 353.
Gongora cassidea Rchb. fil. XIV. 183.
— portentosa Lind. et Rchb. fil. XX. 374.
Gonostylus Miquelianus XII. 230.
Goodyera Dawsonia atroviridis XX. 152.
— Dawsonia picta XX. 152.
— macrantha Maxim. XVI. 36.
— Ordyana XX. 24.
— velutina Maxim. XVI. 36.
Gossypium herbaceum XII. 107; XIX. 262.
Grammatosorus Blumeanus Rgl. XV. 335.
Grammitis caudiformis Hook. XI. 362.
Graptophyllum aureo-pictum XX. 202.
— aureo-variegatum XX. 214.
— mediauratum Lind. et André XX. 214.
Greigia sphacelata Rgl. XIV. 137; XVI. 370.
Grevillea alpestris Meissn. XI. 156.
— Banksii RBr. XX. 89.
— Dallachiana F. Müll. XI. 156.
— intricata Meissn. XX. 310.
— macrostylis F. Müll. XX. 309.
— Preissii Meissn. XIX. 250.
— robusta XVI. 277.
Greyia Sutherlandi Hook. et Harv. XVIII. 180.
Grias cauliflora L. XVI. 246.
— zamorensis Lind. XIX. 18.
Griffinia Blumenavia C. Koch et Bché. XVI. 153. 307. 390; XIX. 143.
— dryades Vell. XIX. 118.
Gromovia pulchella Rgl. XIV. 289.
— violacea XIV. 289.
Grosourdya elegans Rchb. fil. XIV. 183.
Grosseillier Billiard XVII. 118.
Gundelia Tournefortii L. XIV. 181.
Gunnera manicata Linden. XVII. 23.
Guzmannia fragrans hort. Lind. XVIII. 167.
Gymnocladus canadensis XII. 19. 253.
Gymnogramme Ceterach Spr. XV. 139.
— Laucheana var. gigantea XVIII. 293.
— Parsonii XV. 146.
— Pearcii Moore XIV. 21.
— Pearsii XIII. 239.
— tartarea aurata Moore XX. 40.
Gymnostachyum bracteosum Lem. XII. 356.
— Pearcei Veitch. XVII. 168. XVIII. 259.
— Verschaffelti Ch. Lem. XII. 356; XIII. 90. 240; XV. 26; XVIII. 259.
Gymnothrix latifolia Schult. XIX. 59.
Gynerium argenteum XII. 107; XX. 305.
— -Varietäten XVII. 245.
Gypsophila muralis L. var. serotina XV. 175.

Habranthus fulgens Hook. XV. 246. 308.
Habrothamnus elegans A. Brongn. XVI. 389.
Haemadictyon nutans A. DC. var. maxima XVIII. 21.
— refulgens Lind. et André XX. 214. 372.
Haemanthus cinnabarinus Decsne. XI. 258.
— deformis J. D. Hook. XX. 244.
— incarnatus Burch. XV. 23.
— Natalensis Poppe XII. 222.
— tenuiflorus Herb. var. coccineus XX. 178.
Halesia XII. 253.
Halimodendron XVII. 231.
— argenteum XII. 253.
Hamamelis persica DC. XVIII. 295.
Hartwegia comosa Ad. Brongn. XII. 229.
— comosa Nees XII. 230.
Haussmannia jucunda XIX. 215.
Hebeclinium atrorubens Lemair. XII. 54.
— macrophyllum Hort. nec DC. XVI. 195.
— megalophyllum Lem. XVI. 195.
— urolepis DC. XIX. 145.
Hechtia Ellemeti hort. rh.-traj. XVII. 65.
— Ghiesbrechti Ch. Lem. XIII. 17; XIX. 312.
— Glymiana XVIII. 84.
— pitcairniaefolia XVII. 342.
— planiflora XIV. 266.
Hedeoma micrantha Rgl. XIII. 357.
Hedera XII. 253.

Hedera colchica C. Koch. XVIII. 164.
— glomerulata DC. XII. 275.
— Helix L. XI. 348.
— Helix var. colchica C. Koch. XI. 140.
— Helix L. var. dentata XII. 189.
— quinquefolia L. XI. 346.
— Roegneriana hort. XVIII. 164.
— senticosa Rupr. XII. 84; XVI. 363.
— xalapensis DC. XIX. 53.
Hedychium pallidum Rgl. XIII. 257.
Hedysarum alpinum Bot. Mag. XII. 242.
— sibiricum Poir. XII. 242.
Helcia sanguinolenta Lindl. XX. 42.
Helenium atropurpureum var. grandicephalum Lem. XII. 389.
Helianthemum ocymoides Pers. XVI. 246.
Helianthus annuus globosus fistulosus XIX. 368.
— californicus centrochlorus XIII. 88.
— californicus insignis XIII. 88.
— salicifolius O. et Dietr. XV. 199.
Helichrysum Cotula Benth. XVI. 152.
— elegans XV. 175.
— humile Less. XIII. 315.
— leucocephalum XIII. 97.
— Mannii Hook. fil. XIII. 181.
— petiolatum DC. XV. 357; XX. 201.
— rupestre Raf. XV. 175.
— spectabile Lodd. XIII. 315.
Heliconia aurantiaca Ghiesbr. XII. 168.
— aurantiaca Hort. Versch. XIII. 51.
— aurea Hort. Lind. XII. 168.
— brevispatha Hook. XIII. 51.
— densiflora Hort. Par. XIX. 21.
— humilis Jacq. XVI. 245.
— metallica Planch. et Lind. XI. 258.
— pendula Wwr. XVI. 90.
— vinosa XX. 152.
Heliotropium convolvulaceum A. Gray XVI. 245.
Helipterum citrinum Steetz XVI. 152.
— corymbiflorum Schltdl. XIII. 98.
— Cotula DC. XVI. 152.
— humile DC. XIII. 315.
— Sandfordii XIII. 244.
— Sandfordii Hort. Thomps. XII. 55.
— simplex Steetz XVI. 152.
Helleborus antiquorum Al. Br. var. flore albo XV. 155.
— antiquorum Al. Br. var. punctulatus XV. 155.
Helleborus caucasicus A. Br. var. abchasicus XV. 33.
— caucasicus A. Br. γ. guttatus XII. 178.
— caucasicus A. Br. β. pallidus XII. 178.
— caucasicus A. Br. var. punctata XVIII. 198.
Hemerocallis disticha Sw. var. fl. pleno XI. 160.
— Dumortieri Morr. XV. 292.
— fulva L. var. Kwanso XV. 66.
— japonica caerulea XVII. 240.
— Middendorffii Trautv. et Mey. XV. 292.
— Sieboldi H. Siebold. XV. 292.
Hepatica angulosa DC. XIV. 384.
— angulosa Lam. XII. 369; XV. 59.
— transylvanica XII. 369.
Heptapleurum emarginatum XIV. 305.
Heracleum platytaenium Boiss. XIII. 363.
Hernandia Moerenhoutia Guill. XIX. 251.
Herniaria glabra L. XV. 350.
— hirsuta L. XV. 350.
— incana Lam. XV. 350.
— odorata Andrz. XV. 350.
Hesperis matronalis fl. pleno XV. 255.
Heterocentron? Humboldtianum Naud. XII. 169.
— subtriplinervium A. Br. et Bouché XI. 52.
Heteropappus decipiens Maxim. XIII. 35.
Heterotoma lobelioides Zucc. XII. 50.
Heterotropa asaroides Morr. et Decaisn. XIII. 38.
— parviflora Hook. XII. 222.
— spec. nova fol. albo-variegatis XIII. 38.
Hibiscus geraniifolius Turcz. XII. 389.
— grossulariaefolius Miq. XII. 389.
— Huegelii Endl. var. quinquevulnera XII. 389.
— marmoratus C. Lem. XVII. 307.
— Meisneri Miq. XII. 389.
— Moscheutos XV. 318.
— palustris XI. 103.
— Pinonianus Miq. XII. 389.
— syriacus XII. 253; XVII. 309.
— Wrayae Lindl. XII. 389.
Higginsia argyroneura Lind. XIII. 130.
— -Arten XVIII. 223.
— discolor Hook. XIII. 130; XVII. 115.

Higginsia Gheisbrechtii Hook. XIII. 390.
— Ghiesbreghtii Hook. XII. 259; XVII. 116.
— Ghiesbreghtii Lem. XIII. 129. 130.
— Ortgiesii v. Houtte. XVII. 116.
— pyrophylla Hort. XVII. 116.
— refulgens Hook. XII. 20; XVII. 115.
— refulgens Hook. ε. argyroneura XVII. 116.
— refulgens Hook. γ. Ortgiesii XVII. 116.
— refulgens Hook. β. pyrophylla XVII. 116.
— refulgens Hook. δ. Roezlii XVII. 116.
— refulgens Hook. ζ. smaragdina XVII. 116.
— refulgens Hook. α. typica XVII. 116
— regalis Hook. XI. 25; XIII. 130.
— regalis Lind. XIII. 130; XVII. 116.
— Roezlii v. Houtt. XVII. 116.
Himantophyllum miniatum Koch. XIII. 131.
Hippeastrum Leopoldi hort. Veitch. XX. 120.
— pardinum Hook. XVII. 167.
— procerum Lem. XX. 178.
— solandriflorum Lindl. XII. 342.
Hippomane Mancinella L. XV. 163.
— Manzanilla L. XX. 180. 320.
Hippophaë rhamnoides XII. 253.
Hohenbergia erythrostachys A. Brong. XIV. 182.
Hoitzia coccinea Cav. XIX. 65.
— mexicana Lam. XIX. 65.
Holboellia latifolia Wall. XVI. 273.
Homalonema rubescens Knth. XVIII. 353.
— singaporense Rgl. XIX. 53.
Homolanthus viscosus DC. XII. 355; XIII. 246.
Hoplophytum angustum Beer. XVII. 84.
— calyculatum Morr. XV. 83.
— distichanthum Beer. XIII. 242.
Horsfieldia aculeata XIV. 255.
Hoteia chinensis Maxim. XII. 34.
— japonica Morr. et Decn. XVII. 88.
— Thunbergii Sieb. et Zucc. XII. 34.
Houlletia odoratissima Lind. var. antioquiensis XIX. 311.
— tigrina Lind. XIX. 243.
Howardia barbata Kl. XX. 89.
Hoya australis R. Br. XIX. 245.
— bicarinata A. Gray XIX. 245.
— carnosa XX. 305.
Hoya Dalrympliana F. Müll. XIX. 245.
— macrophylla Blume XII. 100.
— trinervia H. Mack. XIV. 306.
Huernia barbata RBr. XII. 101.
Humulus Lupulus L. XI. 348.
Huntleya albido-flava Lem. XVIII. 57.
— cerina Lindl. XVI. 18; XIX. 114.
— cerina Rchb. fil. XVI. 18.
Hutchinsia cepeaefolia DC. XVIII. 296.
— corymbosa J. Gay. XVIII. 296.
Hyacinthus orientalis L. var. Lord Melville XX. 121.
— Willem III. XII. 101.
Hyalolaena Sewerzowii Rgl. et Herd. XVI. 227.
Hydrangea XII. 253.
— japonica Lindl. XV. 290.
— japonica var. caerulea Hook. XV. 290.
— japonica Sieb. et Zucc. ε. caerulescens XV. 290.
— japonica Sieb. et Z. albo-variegatis Fl. d. serres. XV. 290.
— japonica Sieb. et Zucc. fol. argenteo-variegatis XX. 201.
— japonica S. et Z. β. Lindleyi XV. 289.
— japonica S. et Z. δ. macrosepala XV. 289.
— japonica S. et Z. η. plena XV. 290.
— japonica rosalba V. H. XVI. 114.
— japonica S. et Z. γ. roseo-alba Van Houtte XV. 290.
— japonica S. et Z. α. typica XV. 289.
— japonica S. et Z. ζ. variegata XV. 290.
— Otaksa Sieb. et Zucc. XVIII. 179.
— paniculata Sieb. var. floribunda XVI. 2.
— paniculata Sieb. var. typica XVI. 2.
— stellata Sieb. et Zucc. var. prolifera XV. 291.
Hydropyrum esculentum XI. 427.
— palustre L. XIII. 282.
Hylomecon vernalis Maxim. XI. 89.; XIX. 248.
Hymenocallis biflora C. Koch et Bché. XVI. 153.
— speciosa XVI. 273.
— speciosa Salsb. XIX. 161.
Hymenophyllaceen XV. 221.
Hymenophyllum valvatum XIII. 246.
Hymenostachys elegans XIII. 244.

Hyophorbe Verschaffelti H. Wendl. XV. 340.
Hypericum patulum DC. XV. 195.
— patulum Thbrg. XV. 195.; XVII. 305.
— Uralum Don. XV. 195.
Hyphaestes sanguinolenta Hook. XV. 27.
Hypocyrta brevicalyx h. Veitch. XVI. 388.
Hypoderris Braunii J. Sm. XV. 142.
Hypoëstes sanguinolenta Hook. XIV. 383.; XV. 84.
Hypophyllanthus Lindeni Rgl. XV. 132.; XIX. 247.
Hypoxis elata J. D. Hook. XVII. 215.

Jacaranda Caroba Hort. XIII. 182.
— digitaliflora Ch. Lem. XIII. 182.
— digitaliflora albiflora Glaziou XVI. 55.
— gloxiniaeflora Hort. XIII. 182.
Jacquinia mexicana H. Petrop. XV. 129.
Jambosa lanceolata Korth. XII. 100.
— magnifica XIV. 255.
Jasminum fruticans XII. 253.; XVI. 363.; XVII. 231.
— nudiflorum XII. 253.
— officinale L. XII. 253.; XVIII. 164.
— pubigerum Don. XVIII. 164.
— Sambac Ait. ♂. trifoliatum Vahl. XI. 169.
— Wallichianum Hort. XVIII. 164.
Iberidella rotundifolia J. D. Hook. XVIII. 296.
Iberis amara L. XVI. 204.
— arvatica h. Jühlk. XVI. 204.
— cepeaefolia Wulf. XVIII. 296.
— gibraltarica L. XX. 123. 339.
— Lagascana DC. XVI. 204.
— odorata h. Haag. XVI. 204.
— rotundifolia L. XVIII. 296.
— umbellata L. XVI. 204.
— umbellata alba h. Jühlk. XVI. 204.
— umbellata nana superba h. Möhr. XVI. 204.
Jeilium tricolor Hort. XV. 114.; XVIII. 102.
Jerdonia indica Wight. XIX. 244.
Ilex XII. 253.
— acutangula Nees. XII. 226.
— amara Bonpl. XII. 226.
Ilex Aquifolium XVI. 363.
— Aquifolium ciliato-aureo-marginatum XIX. 114.
— Aquifolium lutescens Hort. XIII. 107.
— crenata Thbrg. luteo-variegata XIII. 39.
— Curitibensis Miers XII. 226.
— gigantea Bonpl. XII. 226.
— Humboldtiana Bonpl. XII. 226.
— latifolia Thbrg. XVI. 17.
— latifolia Thbrg. fol. aureo-variegatis XIII. 38.
— Maté St. Hil. XII. 226.
— nigropunctata Miers. XII. 226.
— ovalifolia Bonpl. XII. 226.
— paraguariensis Reiss. XII. 226.
— paraguariensis Reiss. var. longifolia Mart. XII. 226.
— paraguariensis St. Hil. XII. 226.
— paraguayensis Hook. XII. 226.
— paraguensis Don. XII. 226.
— serrata fol. albo-variegatis XIII. 38.
— theezans Bonpl. XII. 226.
Imantophyllum miniatum Hook. XIII. 131.
Impatiens bicolor Hook. fil. XII. 169.
— bipartita Arn. XVI. 341.
— cuspidata Wight et Arn. XVI. 341.
— floribunda Wight XVI. 341.
— Jerdoniae XI. 188.
— latifolia L. XVI. 341.
Imperata sacchariflora Maxim. XII. 111.
Jochroma grandiflorum Benth. XI. 360.
— Warscewiczii Rgl. XI. 360.
Jonesia declinata XX. 152.
Jonopsis paniculata Lindl. XV. 82.
Jovellana punctata R. et P. XII. 322.
Ipomoea alatipes Hook. XI. 362.
— angustifolia Jacq. non Chois. XIII. 117.
— bidentata Don. XIII. 117.
— Blumei Steud. XIII. 117.
— denticulata RBr. Lindl. non Chois. XIII. 117.
— filicaulis Bl. XIII. 117.
— Gerardi Hook. XVI. 387.
— grandiflora fol. marmoratis XVII. 277.
— hederacea fol. marmoratis XVII. 277.
— Horsfalliae Hook. XVI. 113.
— japonica? R. et S. XIII. 117.

Ipomoea Nil XII. 350.
— pterodes Seem. non Chois. XI. 362.
— purpurea kermesina h. Haag. XVI. 205.
— Schizoloma h. H. et S. XVI. 205.
— tragulifera Moore XIV. 83.
Ipsea speciosa Lindl. XVII. 307.
Iresine Herbstii Hook. XIV. 340.; XVI. 80.; XX. 201.
— Lindeni Van Houtte XVII. 171.; XVIII. 180.; XX. 201.
Iriartea altissima XVI. 271.
— exorrhiza Mart. XV. 58. XVI. 271.
— ventricosa Mart. XIII. 279.
Iridorchis gigantea Bl. XII. 100.
Iris attica Boiss. et Heldr. XI. 343.
— bohemica Schmidt XIX. 140.
— chinensis Curt. XV. 194.
— fimbriata Tratt. XV. 194.
— iberica Hoffm. XII. 3.; XIX. 313.
— iberica Hoffm. β. ochracea XII. 3.
— imberbis Poir. XX. 211.
— juncea Desf. XX. 211.
— laevigata Fisch. XIII. 198.
— longifolia Vahl. XIII. 182.
— longipetala Herb. XI. 360.
— mauritanica Clus. XX. 211.
— nudicaulis Lam. XIX. 140.
— paradoxa Stev. XII. 3.
— pumila L. var. attica Heldr. XI. 343.
— reticulata MB. XIII. 132. 323.
— stylosa XVII. 344.
— stylosa Desf. XVIII. 347.
— unguicularis Poir. XVIII. 348.
— violacea Klatt XX. 24.
Isatis tinctoria L. XIII. 52.
Ischarum Pyrami Schott. XI. 335.
Ismelia coronopifolia XV. 175.
— coronopifolia h. H. et S. XVI. 203.
Itea virginica XII. 254.
Juglans XII. 254.
— olivaeformis XVIII. 89.
Juniperus XII. 254.
— communis XVI. 363.
— ericoides XVI. 367.
— Fortunei Hort. XVIII. 165.
— Oxycedrus XVI. 364.
— phoenicea XVI. 364.
— prostrata XVI. 364.
— rigida S. et Z. XVIII. 165.
— Sabina XVI. 363.
Juniperus sabinoides XVI. 364.
— sphaerica Lindl. XVIII. 165.
— virginiana XVI. 364.
Justicia dichotoma Bl. Bjidr. XII. 101.
— Honamoorensis Hort. Madr. XIII. 182.
— latifolia Vahl. XIII. 182.
— Lindeni XIX. 340.
— orbiculata Wight var. grandiflora XIII. 182.
— parasitica Lam. XVIII. 295.
— salicifolia Blume XX. 193.
Ixia chinensis L. XVI. 54.
— filiformis Vent. XI. 90.
— patens L. var. kermesina XI. 90.
Ixora coccinea L. XVI. 207.
— Colei XX. 153.
— javanica floribunda XIX. 314.

Kadsura chinensis Turcz. XI. 347. 406.
Kaempferia Parishii J. D. Hook. XVIII. 345.
— Roscoeana Wall. XVI. 18. 185.
— speciosa XX. 24.
Kalanchoë grandiflora Wall. XIII. 341.
— Wightiana Wall. XIII. 341.
Kalmia XII. 254.
— angustifolia XI. 99.; XVI. 364.
— latifolia XI. 99.; XVI. 364.
Kaulfussia amelloides Nees XVIII. 2.
Kerria japonica XII. 254.; XVII. 229.
— japonica DC. fol. argenteo-variegatis XII. 169.
— japonica DC. fol. variegatis XVI. 383.
Keteleeria Fortunei XVII. 277.
Kleinia fulgens Hook. XV. 377.
Koelreuteria paniculata XII. 254.
Kohleria lanata Lemair. XI. 73.
Koniga maritima RBr. XX. 201.

Lachenalia pendula tricolor Tratt. XIX. 113.
Lactuca augustana All. XIV. 366.
Laelia Boothiana Rchb. fil. XII. 129.
— cinnabarina Batem. XVI. 321.
— elegans Rchb. fil. XIII. 280.
— elegans var. Bluntii XIV. 183.
— elegans var. Dayana XIV. 183.
— elegans var. prasinata XIV. 183.

Laelia grandis Lindl. XIV. 181.; XV. 245.; XX. 258.
— grandis purpurea Rchb. fil. XII. 129.
— irrorata Rchb. fil. XII. 194.
— Lindleyana Rchb. fil. XV. 114.
— majalis Lindl. XVII. 83.
— praestans Rchb. fil. XII. 194.; XIV. 340.
— pumila Lindl. var. major XII. 194.
— purpurata XIII. 239.
— purpurata Lindl. var. Nelisii XVIII. 87.
Lagenaria mascarena Naud. XIII. 20.
Lagerstroemia indica XX. 306.
Lagochilium ornatum N. ab E. XV. 83.
Lagurus ovatus XI. 125.
Laitue d'Alger XI. 26.
Lamprococcus caerulescens XX. 225.
— Laurentianus C. Koch. XIV. 114.; XVI. 98.
— Weilbachii F. Diedr. XVI. 98.
Lankesteria Barteri Hook. XV. 23.
Lantana XX. 306.
— nivea Vent. XIV. 1.
— nivea Vent. var. mutabilis XIV. 1.
Lantanen, neue XV. 178.
Lapageria rosea Ruiz et Pav. XII. 61,; XIV. 234.; XVII. 146.
— rosea R. et P. var. albiflora Hort. XIII. 370.
Larix americana Michx. XX. 105.
— archangelica Laws. XX. 101.
— dahurica Turcz. XX. 104.
— decidua Mill. XX. 100.
— decidua γ. americana Henkel et Hochst. XX. 102.
— decidua α. communis Henkel et Hochst. XX. 100.
— decidua ε. pendula XX. 102.
— decidua δ. pendulina XX. 101.
— decidua γ. rossica XX. 101.
— decidua β. sibirica XX. 101.
— europaea DC. XX. 101.
— excelsa Lk. XX. 101.
— Griffithi Hook. XX. 106.
— Griffithiana XVIII. 113.
— japonica Carr. XX. 102.
— japonica Murr. XX. 104.
— Kaempferi Carr. XVIII. 381.
— Kaempferi Lindl. XVI. 384.
— kamtschatica Carr. XX. 104.
Larix leptolepis Murr. XX. 102.
— leptolepis β. Murrayana Maxim. XX. 104.
— Lyallii Parlatore XIII. 244.; XX. 103.
— microcarpa Bedf. XX. 105.
— occidentalis Nutt. XX. 103.
— pendula Salsb. XX. 102.
— rossica Sabine XX. 101.
— sibirica Ledb. XX. 101.
— tenuifolia Salsb. XX. 105.
Lasiandra Fontanesiana DC. XIV. 97.
— Imperatoris Wwr. XVI. 89.
— macrantha XVII. 171.
— macrantha Seem. XVIII. 55.
— sarmentosa Naud. XVI. 342.
Lasthenia canescens Rgl. XIX. 82.
Lastraea cristata Prsl. XV. 141.
— dilatata Prsl. XV. 141.
— erythrosora XIII. 246.
— Filix mas Prsl. XV. 141.
— montana var. cristata XIII. 153.
— Oreopteris Prsl. XV. 141.
— podophylla Sm. XV. 141.
— rigida Prsl. XV. 141.
— spinulosa Prsl. XV. 141.
— Standishii Moore XIII. 18.
— Thelypteris Prsl. XV. 141.
Lathyrus azureus h. Haag. XVI. 204.
— cirrhosus Seringe XVIII. 258.
— frigidus Schott et Kotschy XI. 420.
— mauritanicus h. Huber. XVI. 204.
— sativus L. XVI. 204.
— tingitanus L. XVI. 204.
Latua venenata Philippi XII. 191.
Laurus Benzoin XII. 254.
— nobilis L. XVI. 284.
Leavenworthia aurea Torr. XVIII. 22.
Lechnaultia biloba XI. 37.
Ledenbergia roseo-aenea Ch. Lem. XIX. 143.
Ledum latifolium XII. 254.; XVI. 364.
— palustre XII. 254.; XVI. 364.
Leea coccinea Planch. XI. 360.
— lucida Lind. Catal. XI. 360.
Leiophyllum buxifolium Ell. XVI. 359.
— thymifolium Don. XVI. 359.
Lemna minor XVII. 94.
— polyrhiza XVII. 94.
— trisulca XVII. 94.
Leontodon hispidum L. XV. 175.

Leontodon Taraxacum L. XI. 296.
Lepidozamia minor Miq. XIX. 228.
— Peroffskyana Rgl. XIX. 227.
Leptolepis superba Prsl. XI. 70.
Leptopteris superba XIII. 239.
— superba Col. XX. 92.
Leptorhynchus suaveolens Benth. XIII. 242.
Leptosiphon aureus Hort. XX. 97.
— hybridum XV. 175.
— luteus Benth. XX. 97.
— parviflorus Benth. XX. 97.
— parviflorus Benth. var. rosaceus XX. 86.
— roseus XX. 97.
Leptostachya dichotoma Bl. XII. 101.
— dichotoma Nees. XI. 158.; XII. 101.
Leptosyne maritima XX. 224.
Leucojum aestivum XVII. 132.
— vernum L. XVII. 133.
Leucophaea macrostachya Webb. XIII. 357.
Leucophyta Brownii Cass. XII. 128.
— Brownii Less. XIV. 235.
Lewisia rediviva Pursh. XII. 322.
Lhotskya hirta Rgl. XII. 337.
Libocedrus chilensis XVI. 364.
Libonia floribunda C. Koch XII. 390.; XIII. 150.; XVI. 273.
— penrhosiensis XX. 152.
Liebigia speciosa DC. XII. 102.
Ligularia Hodgsonii Hook. XIII. 51.
— Kaempferi Sieb. et Zucc. XI. 73.
— Kaempferi var. aureo-maculata Hook. XI. 360.
Ligustrina amurensis Rupr. XII. 115.
Ligustrum XII. 254.; XVII. 230.
— japonicum XII. 254.; XVI. 364.
— japonicum aureo-album XVII. 119.
— japonicum Thbrg. fol. aureo-variegatis XIII. 39.
— Ibota Siebld. XVIII. 165.
— italicum XVI. 364.
— Koellerianum XVI. 365.
— lucidum XVI. 364.
— ovalifolium XVI. 364.
Lilium auratum XV. 368.
— auratum Lindl. XI. 415.; XII. 171.
— auratum rubrum XVII. 118.
— avenaceum Fisch. XIV. 290.
— Catesbaei Walt. XVIII. 89.
— caucasicum Hort. XVIII. 233.
— colchicum Hort. XVIII. 233.
— colchicum Hort. et Stev. XIII. 161.
Lilium davuricum Bot. Mag. XI. 1.
— Fortuni Lindl. XI. 335.
— giganteum XI. 107.; XII. 266.; XV. 78.
— haematochroum Lem. XVI. 384.
— isabellinum Kze. XI. 2.
— lancifolium Hort. XVII. 354.
— Leichtlinii J. D. Hook. XVII. 85. 340.; XX. 151.
— linifolium Hornem. XIV. 65.
— Martagon Ledb. XIV. 291.
— Maximowiczi Rgl. XVII. 322.
— Maximowiczi Rgl. β. tigrinum XIX. 290.
— monadelphum Eichw. nec MB. XIII. 161.
— neilgerricum Lem. XII. 171.
— neilgherense XIII. 245.
— pensylvanicum Bot. Mag. XI. 1.
— pseudotigrinum XVII. 118.
— pudicum Pursh. XX. 65.
— pumilum Redouté XIV. 65.
— Roezli Rgl. XIX. 321.
— speciosum Andr. XIX. 97.
— speciosum Thbrg. var. Kaempferi Zucc. XVII. 354.
— speciosum fol. argenteo-marginatis XIII. 239.
— spectabile Link. XI. 1.
— Szovitsianum Fisch. et Lallem. XIII. 161.; XVIII. 233.
— testaceum Lindl. β. isabellinum Kze. XI. 2.
— Thompsonianum XVII. 342.
— Thunbergianum aureum nigro-maculatum Sieb. XVI. 53.
— Thunbergianum bicolor XX. 150.
— Thunbergianum fl. pleno XX. 85.
— tigrinum Gawl. β. flore pleno XIX. 97.
— tigrinum Gawl. var. splendens XX. 151.
— umbellatum Van Houtte XIII. 358.
Limatodes rosea Lindl. XI. 257.
Limnanthes Douglasii RBr. XVI. 204.
— sulphurea odorata XVI. 204.
Limodorum falcatum Thbrg. XV. 69.
— Incarvillei Blume XIV. 67.
Linaria crassifolia DC. XVIII. 23.
— Cymbalaria XVII. 189.
— elegans h. Möhr. XVI. 204

Linaria origanifolia β. crassifolia Hook. XVIII. 23.
— tristis Mill. XIX. 248.
— versicolor Mönch. XVI. 204.
Lindsaea crenata Backh. XIII. 247.
— stricta XIII. 246.
Lindsaya trapeziformis Moore XIV. 213.
Linum Chamissonis XIV. 215.
— Macraei Benth. XIII. 370.
— trigynum Roxb. XVII. 120.
Liparis atropurpurea Wight XV. 23.
Lippia repens XIX. 318.
Liquidambar XII. 254.
— Altingiana Blume XVII. 104.
— styraciflua XI. 97.; XX. 306. 307.
Liriodendron XII. 254.
— tulipifera XI. 96.
— tulipiferum L. var. foliis aureo-pictis XVIII. 292.
Liriope spicata Lour. XII. 20.
Lisianthus Russelianus XIII. 186.
Lissochilus Horsfallii Hook. XIV. 338.
— Krebsii Rchb. fil. XX. 86.
Lithospermum fruticosum XVI. 274.
— Gastoni Benth. XX. 375.
Litobrochia areolata Moore XI. 161.
— nobilis Th. Moore XII. 57.
Livistona altissima Hort. XVIII. 181.
— australis XI. 133.
— australis Mart. XVIII. 382.
Lobelia bicolor Sims. XX. 201.
— calcarata Bert. XII. 50.
— coronopifolia L. XVI. 55.
— hederacea H. Kew. XI. 220.
— nicotianaefoiia Heyne XV. 377.
— ramosa Snowflake XV. 148.
— sessilifolia Lamb. XII. 82.
Loeselia coccinea G. Don. XIX. 65.
Lomaria alpina Sprgl. XV. 140.
— Bellii XV. 148.
— chilensis Sprgl. XV. 140.
— ciliata XVII. 167.
— L'Herminieri XV. 114.
— Spicant Desv. XV. 140.
Lonicera XII. 254.
— alpigena XII. 103.
— -Arten XI. 347.
— brachypoda Hort. XIII. 276.; XVII. 232.
— brachypoda DC. fol. aureo-reticulatis XIII. 84.
Lonicera brachypoda fol. aureo-varicgatis XII. 192.
— caucasica Jaub. XI. 139.
— chrysantha Turez XII. 211.
— fragrantissima XVII. 344.
— japonica Hort. non Thunb. XIII. 106.
— Maximowiczii Rupr. XVII. 322.
— nigra Thunb. XIII. 84.
— odoratissima XVII. 344.
— orientalis Lam. XI. 139.
— Periclymenum L. var. fol. aureo-variegatis XX. 373.
— reticulata XII. 192.
— Ruprechtiana Rgl. XIX. 68.
— sempervirens XVI. 360.
— Standishii Hook. XVII. 308. 344.
— tatarica L. XVIII. 258.
— tatarica L. var. alba XVIII. 258.
— tatarica L. var. micrantha XVIII. 258.
— tatarica L. var. pulcherrima XVIII. 258.
— tatarica L. var. rosea XVIII. 258.
— tatarica L. var. roseo-alba XVIII. 258.
— tatarica L. var. splendens XVIII. 258.
— Xylosteum β. chrysantha Rgl. XII. 211.
Lopezia coronata Andr. XVI. 204.
— mexicana h. H. et S. XVI. 204.
Lophospermum scandens Don. var. coccineum XII. 52.
Ludovia lancaefolia A. Brongn. XIII. 87.
Luffa acutangulo-cylindrica Naud. XIII. 19.
Luisia Psyche Rchb. fil. XIII. 90.; XV. 246.
Lupinus affinis h. Benar. XVI. 204.
— albococcineus XV. 175.
— Barkeri Lindl. XV. 175.; XVI. 204.
— californicus XV. 175.
— Dunetti atroviolaceus XV. 175.; XVI. 204.
— elegans H. B. K. var. Dunetti. XV. 175.; XVI. 204.
— elegans H. B. K. var. hybridus XV. 175.; XVI. 204.
— Ehrenbergii h. Jühlk. XVI. 204.
— Hartwegii Lindl. XV. 175.
— mutabilis roseus h. H. et S. XVI. 204.

Lupinus mutabilis Sweet var. Cruickshanskii XVI. 204.
— nanus Benth. XVI. 204.
— pubescens Benth. XVI. 204.
— speciosus h. Jühlk. XVI. 204.
— venustus tricolor h. Möhr. XV. 175.; XVI. 204.
Luzuriaga radicans R. et P. XII. 192.
Lycaste Barringtoniae Lindl. var. grandiflora XVII. 307.
— costata Lindl. XVIII. 195.
— fulvescens XIII. 235.
— gigantea Lindl. XVI. 245.
— lanipes h. Hugh. Low. XVIII. 195.
— Skinneri XIV. 213.
— Skinneri Lindl. XII. 102.
— tyrianthina Hort. XIII. 4.
Lychnis Haageana Lem. XII. 82.
— Lagascae Hook. XVIII. 295.
— Senno XIII. 246.
— Sieboldi XII. 82.
Lycioplesium pubiflorum Griseb. XII. 191.
Lycium XII. 255.
— chinense Mill. XI. 348.
Lycopersicum esculentum Mill. XIII. 382.; XVI. 204.
— giganteum h. H. et S. XVI. 204.
Lycopodium clavatum L. XV. 142.
— tetrastichum XVIII. 221.
Lygeum Spartum L. XVI. 26.
Lysimachia clethroides Duby XVIII. 163.
— Nummularia XIX. 52.
Lythrum flexuosum Lagasca XIX. 289.
— Graefferi Ten. XIX. 289.

Machaeranthera tanacetifolia Nees ab Esenb. β. bipinnatifida XI. 405.
Mackaya bella Harvey XIX. 121.
Macleania pulchra Bot. Mag. XIII. 342.
— speciosissima Hook. XIII. 305.
Macleya cordata RBr. var. japonica Bouché XIV. 230.
Maclura aurantiaca XII. 255.
— tricuspidata Carr. XIV. 182.
Macodes imperialis Van Houtte XI. 424.
— lanceolata Rchb. fil. XI. 424.
— marmorata Rchb. fil. XI. 423.
— Petola Lindl. XI. 423.
Macrochordium luteum Rgl. et Linden XVI. 161.
Macrochordium nudiusculum C. Koch XVI. 161.
Macropanax glomerulatum Miq. XII. 275.
Macrozamia Denisoni Moore et F. Müll. XIX. 228.
— eriolepis A. Brongn. XIX. 228.
— gigas A. Brongn. XIX. 228.
— Macleayi hort. XIX. 228.
— Peroffskyana Miq. XIX. 228.
— spiralis XVI. 277.
Madaria corymbosa h. H. et S. XVI. 205.
— elegans DC. XVI. 205.
Magnolia XII. 255.
— conspicua XII. 56.
— glauca XI. 98.
— grandiflora XVI. 365.
— rustica Hort. XVI. 221.
Mahonia XII. 255.; XVI. 365.
— japonica XVI. 221.
Malope malacoides W. XIX. 368.
Malortiea gracilis H. Wendland XI. 120.
Malouetia asiatica Sieb. et Zucc. XVIII. 228.
Malus cerasifera Spach. XI. 202.
— floribunda Sieb. XV. 27.
— sibirica coccinea XVI. 310.
— Toringo XX. 339.
Malva acerifolia Nutt. XII. 388.
— mauritiana L. XVI. 205.
— variegata h. Jühlk. XVI. 205.
Manettia cordifolia major XIV. 112.
— micans Poepp. et Endl. XIV. 340.
Manulea hispida Thbrg. XIII. 289.
— oppositiflora Vent. XIII. 289.
Mappa fastuosa Lind. XIV. 253.
Maranta amabilis XVII. 168.
— amabilis Lind. XIV. 252.; XVIII. 246.
— Baraquini XVIII. 99.
— Baraquini Ch. Lem. XVII. 341.
— Bismarkeana rutilans Linden XVIII. 356.
— chimboracensis Lind. XVIII. 246.; XIX. 310.
— eximia Matthieu XX. 129.
— glaucophylla XVIII. 357.
— Herderiana Rgl. XVIII. 224.
— illustris Linden XVI. 385.; XVII. 24.; XVIII. 97.
— Legrelliana Linden. XVII. 23.; XVIII. 99.

Maranta majestica Lind. XIV. 252.
— orbifolia Lind. XIII. 322.
— pacifica Lind. et André XX. 214.
— picturata C. Koch XIV. 252.
— Porteana XIV. 256.
— princeps Lind. XVIII. 246.
— pulchella Hort. XVIII. 99.
— roseo-picta Linden. XIV. 249.; XVI. 384., XVIII. 97.
— rotundifolia Hort. XIII. 322.
— setosa Lind. XVIII. 247.
— smaragdina Lind. XX. 91.
— splendida XIII. 241.; XV. 341.; XVIII. 99.
— splendida H. Versch. XIV. 251.
— striata XIII. 239.
— striata Van Houtte XVIII. 99.
— striata Hort. Veitch. XIV. 255.; XV. 25.
— undulata Lind. et André XX. 214.
— Van-den-Heckei Hort. Versch. XIII. 52.
— variegata Hort. XVIII. 99.
— Veitchii XIII. 239.; XV. 81. 266.; XVIII. 99.
— virginalis XVII. 170.
— virginalis Linden XVIII. 56.
— Wallisii C. Koch XIV. 252.
— Wallisii Linden XVII. 23.
— Warscewiczii Fl. des serres XV. 227.
Marattia Cooperi Moore XIII. 154.
Marianthus Drummondianus Benth. XIV. 385.
Marica caerulea Hook. XVI. 245.
Marsdenia erecta R. BR. XVIII. 165.
Martinezia erosa XX. 214.
Martynia perennis L. XIII. 89.
Masdevallia candida Klotsch XIV. 382.
— civilis Rchb. fil. et Warscw. XIV. 18.
— coccinea Linden. XII. 129
— Lindeni E. André XX. 210.
— tovarensis Rchb. fil. XIV. 382.
— Veitchiana Rchb. fil. XVIII. 88.; XX. 121.
Massonia odorata J. D. Hook. XX. 211.
Massowia cannaefolia C. Koch. XIX. 38.
Matisia cordata Humb. et Bonpl. XIX. 18.
Matricaria eximia hort. XX. 203.
— Parthenium L. XX. 203.
Maxillaria anatomorum Rchb. fil. XI. 359.
— atropurpurea H. Berol. XII. 130.
— grandiflora Lindl. XX. 90.
— Steelii Hook. XVIII. 197.
— tyrianthina Josst. XIII. 4.
— venusta Lindl. XI. 359.
Maximowiczia amurensis Rupr. XI. 347. 406.
— chinensis Rupr. XI. 347. 406.
Meconopsis aculeata Royle. XIII. 305.
— nepalensis DC. XV. 376.
Medinilla farinosa XIV. 255.
— parasitica XIII. 236.
Melampyrum nemorosum XII. 119. 122.; XIII. 39.
Melanoselinum decipiens Hoffm. XVII. 84.
Melastoma corymbosum Sims. XIII. 370.
— cymosum DC. XIII. 370.
— discolor Teysm. XVI. 67.
— granulosa Bot. Reg. XIV. 97.
— Lindeni Hort. XIII. 343.
— rotundifolium Jack. XI. 26.; XII. 102.
Melia Azedarach L. XVIII. 165.
— japonica Don. XVIII. 165.
Melianthus major XVI. 307.
Meliosma nobilis Lind. XIV. 253.
Melothria pentaphylla Naud. XIII. 20.
Menispermum canadense L. XI. 347.; XII. 255.
— dahuricum DC. XI. 347.
Mentha piperita XI. 422.
— piperita fol. var. XVII. 240.
Mentzelia nuda Torr. et Gr. XIV. 61.
Mertensia lanceolata DC. XII. 341.
— robusta Avé Lallem. XII. 341.
— virginica XII. 342.
Mesembrianthemum acinaciforme L. XV. 82.
Mesospinidum sanguineum Rchb. fil. XVI. 341.
Mespilus germanica XII. 255.
— pyracantha L. XVI. 361.
Metrosideros floribunda Sm. XIV. 61.
Meyenia Vogeliana Benth. XII. 290.
Miconia argyroneura (Veitch.) XIII. 153.
— Bergii Wwr. XVI. 89.
— chaetodon Naud. XIII. 343.
— flammea XV. 115.
— Lindeni Hort. XIII. 343.
— Teysmanniana Rgl. XVI. 67.

Miconia Verschaffelti XIII. 238.
Micranthella Candollei Naud. XIII. 305.
Microlepia Novae Zealandiae J. Sm. XV. 142.
Microstylis discolor Lindl. XII. 388.
Milla biflora Cav. XII. 51.
— capitata Baker XX. 308.
Miltonia anceps Rchb. fil. XV. 308.
— candida L. var. luteola XVII. 117.
— cereola Lem. XV. 81.
— Regnelli Rchb. fil. XIII. 181.
— Regnelli Rchb. fil. var. purpurea XX. 122.
— rosea h. Versch. XVI. 386.
— spectabilis Lindl. var. virginalis XVIII. 293.
— Warscewiczi Rchb. fil. XIX. 312.
Mimosa floribunda XVI. 308.
Mimulus cupreus Hort. XII. 192.
— cupreus H. Angl. XIII. 3.
— cupreus Rgl. XX. 202.
— cupreus Veitch. XIV. 18.
— duplex Andersoni XV. 146.
— duplex National XV. 146.
— glutinosus Wendl. var. XII. 222.
— guttatus DC. XIV. 18.
— luteus L. var. cuprea Bot. Mag. XIV. 18.
— luteus L. var. cupreus XVI. 205.
— luteus L. var. grandiflorus XVI. 205.
— luteus fol. variegatis XIX. 115.
— lyratus Benth. XIV. 18.
— maculosus XIII. 153.
— Neuberti XIX. 368.
— quinquevulnerus robustus h. H. et S. XVI. 205.
— repens Brown XIII. 88.
— rivularis Nutt. XIV. 18.
— robustus h. Benar. XVI. 205.
— Smithii Lindl. XIV. 18.
— Tilingi Rgl. XVIII. 321; XIX. 290. 367.
— variegatus Lodd. XIV. 19.
Mirabilis Jalapa L. XVI. 205.
— Jalapa L. fol. variegatis h. Haag. XVI. 205.
Momordica Huberi Todaro XIV. 355.
Monardella undulata Benth. XIX. 82.
Monella ochroleuca Herb. XII. 191.
Monizia edulis Lowe XVIII. 56.
Monochaetum dicranantherum Naud. XIV. 382.
— Hartwegianum Naud. XIV. 382.
— Humboldtianum Kth. XII. 169.
— tenellum Naud. XI. 416.
Monochilus regium Lindl. XI. 424.
Monochoria Korsakowii Rgl. et Maack. XI. 312.
Monolena primuliflora J. D. Hook. XIX. 245.
Monolopia major DC. XX. 162.
Monopanax Ghiesbreghti Rgl. XVII. 382; XVIII. 56; XIX. 53.
Monotoca albens XVI. 277.
Monsonia Burmanni DC. XVIII. 22.
Monstera Borsigiana C. Koch. XII. 22.
— cannaefolium Schott. XIX. 38.
— dilacerata C. Koch. XIII. 5.
— multijuga C. Koch. XIII. 5.
— pinnatifida C. Koch. XIII. 5.
— trijuga C. Koch. XIII. 5.
Moraea bulbifera Jacq. XIX. 118.
— chinensis Thunb. XVI. 54.
— edulis Gawl. XIII. 182.
— fimbriata XVII. 118.
— fugax Jacq. XIII. 182.
— vegeta Jacq. XIII. 182.
Morenia fragrans Ruiz et Pav. XIV. 339.
— Lindeniana H. Wendl. XIV. 339.
Moringa aptera XVI. 285.
Mormodes Colossus Rchb. fil. XIX. 311.
— Greeni J. D. Hook. XIX. 140.
— macranthum Lindl. XIX. 311.
— tibicensis Rchb. fil. XIX. 339.
Morna nivea Lindl. XIII. 242.
Morus XII. 255.
— rubra XI. 96.
Musa africana XX. 152.
— assamica XX. 153.
— Cavendishii Paxt. XI. 23; XV. 222; XVI. 394.
— chinensis Sweet XI. 23; XV. 222.
— coccinea Andr. XIV. 245.
— Ensete Gmel. XIII. 330; XIX. 66; XX. 380.
— paradisiaca XX. 306.
— sapientum L. var. vittata XII. 355.
— Trogloditarum textaria XX. 58.
— vittata W. Ackermann XII. 355; XIII. 87.
Muscari Heldreichii Boiss. XII. 371.

Muscari luteum XIX. 340.
— monstruosum XIX. 341.
— pulchellum Heldr. et Sartor. XI. 342.
— pulchellum verum XIX. 340.
Mussaenda luteola Lindl. XV. 308.
Musschia Wollastoni Lowe XVI. 152.
Mutisia Clematis L. fil. XIII. 243.
Myanthus cernuus Lindl. XII. 355.
Myconia borraginea Lapeyr. XX. 321.
Myoporum parvifolium XIX. 317.
Myopsis mexicana Prsl. XII. 50.
Myosotis Impératrice Elisabeth XVI. 185.
— nana Vill. XIX. 369.
— sylvatica Hoffm. XIV. 324.
Myrcia Imperatoris Maximiliani Wwr. XVI. 89.
Myrica XII. 255.
— amplexicaulis J. D. Hook. XIX. 119.
— carolinensis Willd. XIII. 275.
— cerifera L. XIII. 275; XV. 51.
— gale L. XIII. 275.
— integrifolia Roxb. XVIII. 22.
— Nagi Thbrg. XVIII. 22.
Myricaria germanica XII. 255.
Myrsiphyllum angustifolium Mill. XV. 343.
— asparagoides Willd. XV. 343.
Myrtus Cheken Sprgl. XVI. 344.
— communis L. XVI. 283.
— Smithii Spr. XIV. 61.

Narcissus Bulbocodium Ker. XII. 101.
— Bulbocodium L. v. monophylla Bak. XIX. 248.
— Clusii Dun. XIX. 248.
Naegelia cinnabarina ignea XVII. 118.
— fulgida E. Ortg. XVI. 97.
— hybr. Sceptre cerise XVI. 54.
— multiflora Mart. et Gal. XII. 33.
— multiflora var. Leichtlini Van Houtte XII. 34.
— multiflora var. sulphurea XII. 34.
— Sceptre corail XIX. 21.
Nahusia coccinea Schneev. XVIII. 88.
Nanodes Medusae Rchb. fil. XVIII. 56.
Nasonia cinnabarina Rchb. fil. XVIII. 55.
— punctata Lindl. XVIII. 55.
Negundo aceroides fol. argenteo-var. XIII. 367.
— fraxinifolia Nutt. fol. albo-variegatis XVIII. 382.
Neja falcata XX. 306.
Nemophila atomaria Fisch. Mey. XIII. 199.
— atomaria Fisch. et Mey. var. discoidalis XV. 175; XVI. 205.
— insignis Benth. XIII. 199; XVI. 205.
— insignis Benth. var. striata XV. 176.
— maculata Benth. XIII. 199; XV. 176; XVI. 205.
— maculata var. purpurea XV. 176.
Neottia Petola Blume XI. 423.
Neovedia affinis Schrad. XIII. 51.
Nephelaphyllum pulchrum Blume XI. 362; XII. 102.
— scapigerum Hook. fil. XII. 290.
— tenuifolium XIV. 255.
Nephrodium acrostichoides Mx. XV. 141.
Nepenthes hybrida maculata XVII. 244.
Neptunia natans XIX. 256.
— oleracea Lour. XVII. 102.
— plena Benth. XVII. 102.
Nerine coruscans major XIV. 84.
— pudica J. D. Hook. XX. 243.
— obesum Forsk. XIII. 51.
Nertera depressa Banks et Sol. XIX. 139.
— repens R. et P. XIX. 139.
Neubeckia stylosa Alefeld. XVIII. 348.
Neumannia imbricata Brongn. XVII. 135.
— ochroleuca C. Koch et Bouché. XVII. 135.
Neuroloma nudicaule DC. XI. 237.
Nicotiana orientalis h. Ausf. XVI. 205.
— suaveolens Lehm. XV. 141.
— Tabacum L. XVI. 205.
— vincaeflora XV. 176.
— Wigandioides XVI. 274.
Nidularium Lem. XVII. 68.
— agavifolium Hort. Turic. XV. 356.
— denticulatum Rgl. XIX. 268.
— Innocentii Lemair. XII. 167; XIV. 215.
— Laurentii Rgl. XVI. 1.
— Lindeni Rgl. XVIII. 167.
— marmoratum h. Mack. XV. 356.
— Meyendorffii Rgl. XIV. 382.
— sarmentosum Rgl. XIX. 268.
— triste Rgl. XV. 356.
Nierenbergia frutescens XVII. 344.
— gracilis var. Crozyana XI. 118.
— rivularis Miers. XVI. 244.
— Veitchii Berkeley XVI. 18.
Nigella damascena L. XVI. 205.
— hispanica L. var. alba XV. 176.

Nigella hispanica L. var. atropurpurea XV. 176.
— orientalis h. Ausf. XVI. 205.
Niphaea gracilis Rgl. XVII. 203.
Noccea cepeaefolia Rchb. fil. XVIII. 296.
Nolana atriplicifolia Don. XV. 176.
— lanceolata Choisy XI. 361; XV. 176.
Notholaena Marantae RBr. XV. 139.
Nothoscordum aureum J. D. Hook. XX. 212.
Notylia bicolor Lindl. XVI. 244.
Nyctocalos Thomsoni Hook. XVII. 150.
Nyssa aquatica XI. 97.

Ocimum Basilicum L. XVI. 205.
— grandiflorum Bl. XIX. 249.
— mexicanum h. Haag. XVI. 205.
Odontoglossum Alexandrae Batem. XV. 148.
— Alexandrae Batem. var. guttatum XVII. 306.
— Alexandrae Batm. var. Trianae J. D. Hook. XVII. 215.
— anceps Kl. XV. 308.
— bictoniense Lindl. XIII. 86.
— bictoniense Lindl. var. splendens Lem. XV. 81.
— blandum Rchb. fil. XX. 84.
— Bluntii XV. 146.
— Bluntii Rchb. fil. XVI. 114.
— constrictum Lindl. XVIII. 23.
— cordatum Lindl. XI. 91.
— coronarium Lindl. XI. 158.
— cristatum Lindl. var. Argus Rchb. fil. XX. 92.
— Ehrenbergi Roezl. XIX. 131.
— epidendroides H. B. K. XII. 129.
— gloriosum XV. 115.
— grande XVI. 273.
— Halli Lindl. XX. 373.
— Hystrix Batem. XIV. 181.
— Krameri Rchb. fil. XIX. 115.
— Lindleyanum XV. 115.
— Lindleyanum Rchb. fil. et Warsz. XII. 129.
— naevium XIII. 238.
— nevadense Rchb. fil. XX. 210.
— nobile Rchb. fil. XV. 212.
— odoratum Lindl. var. latimaculatum XX. 209.
— Pescatorei XIII. 239.
— Pescatorei Lind. XV. 212.
— Pescatorei splendens XV. 114.
Odontoglossum radiatum XV. 148.
— Rossi Lindl. XIX. 131.
— Schliperianum Rchb. fil. XVIII. 34.
— tigrinum Lindl. XX. 177.
— triumphans Rchb. fil. XI. 157; XIX. 243.
— Wallisi Rchb. fil. XX. 373.
— Warnerianum Rchb. fil. XIV. 183.
— Warscewiczii Rchb. fil. XII. 129.
Oeceoclades falcata Thbg. XV. 69.
— Lindleyi XV. 70.
Oenocarpus vitiensis A. Gray. XI. 162.
Oenothera amoena Lehm. XIII. 193; XIX. 82.
— amoena Lehm ♀. bicolor XIII. 194.
— amoena Lehm ♂. bifrons Lindl. XIII. 194.
— amoena var. Lehmanniana XIX. 82.
— amoena γ. Lindleyi Dougl. XIII. 194.
— amoena Lehm. γ. Lindleyana Dougl. XV. 176.
— amoena ε. oculata XIII. 193. 194.
— amoena var. roseo-alba XIX. 82.
— amoena β. roseo-alba Bernh. XIII. 194.
— amoena var. rubicunda XIX. 83.
— amoena η. rubicunda Lindl. XIII. 194.
— amoena Lehm. η. rubicunda plena XV. 176.
— amoena var. the bride XIX. 83.
— amoena α. typica XIII. 194.
— amoena ζ. vinosa Lindl. XIII. 194.
— bifrons Lindl. XIII. 194.
— bistorta Nutt. XV. 176.
— densiflora Lindl. XV. 174.
— Drummondi Hook. XIX. 82.
— Drummondi Hook. genuina XVI. 205.
— Drummondi nana h. Haag. XVI. 205.
— grandiflora Lam. XII. 165.
— Lamarckiana Sering. XII. 165.
— Lindleyi Dougl. XIII. 194; XIX. 82.
— macrantha XIX. 82.
— macrosiphon XIX. 82.
— marginata Nutt. XIX. 248.
— micans XIX. 82.
— odorata Jacq. XII. 349; XVI. 205; XIX. 82.
— odorata α. glaucescens XIX. 82.
— odorata var. glaucescens Ser. XII. 349.

Oenothera odorata β. virescens XIX. 82.
— odorata var. virescens Ser. XII. 349.
— roseo-alba Bernh. XIII. 194.
— roseo-alba Lehm. XIX. 82.
— rubicunda Torr. et Gr. XIX. 83.
— Sellovii h. Haag. XVI. 205.
— Sellowi XIX. 82.
— Whitneyi A. Gray. XX. 88.
Oncidium aurosum Rchb. fil. XI. 121; XX. 42.
— Barkeri Lindl. XX. 177.
— Batemannianum Knowls. et Westc. β. ramosum Lindl. XII. 350.
— Berenyce Rchb. fil. XII. 23.
— bifolium XX. 306.
— candidum Lindl. XV. 177.
— centifrancum Rchb. fil. XIII. 151.
— crispum Ldl. var. grandiflorum XX. 121.
— cryptocopis Rchb. fil. XIX. 339, 370.
— cucullatum δ. nubigenum Lindl. XVII. 308.
— diadema Lind. XVI. 342.
— dimorphum Rgl. XIX. 2.
— excavatum Lindl. XI. 121.
— excavatum β. aurosum Lindl. XI. 121.
— Gautieri Rgl. XVIII. 103.
— hyphaematicum Rchb. fil. XX. 33.
— Imperatoris Maximiliani Rchb. fil. XVI. 90.
— lentiginosum Rchb. fil. XIII. 129.
— lepidum Linden et Rchb. fil. XIX. 339.
— macranthum Lindl. XVIII. 295.
— Marshallianum Rchb. fil. XVIII. 56.
— ornithocephalum Lindl. XX. 161.
— Phalaenopsis Lind. et Rchb. fil. XIX. 309.
— rusticum Linden et Rchb. fil. XIX. 339.
— serratum Lindl. XVI. 342.
— splendidum A. Rich. XX. 23.
— splendidum A. Rich. et Duch. XX. 177.
— tigrinum Llav. et Lex var. splendidum XX. 177.
— varicosum var. Rogersi Rchb. fil. XX. 120.
— vernixum Linden et Rchb. fil. XIX. 339.
— xanthodon Rchb. fil. XVIII. 297.
Oncocyclus ibericus Siemss. XIX. 313.
Oncosperma Van Houtteanum Herm. Wendl. XIX. 113.
Onobroma corymbosum Spr. XX. 194.
Onoclea obtusilobata Prsl. XV. 140.
— sensibilis L. XV. 140.
Onychium japonicum Blume XIV. 61.
— japonicum Knze. XV. 142.
Ophelia alata Griseb. XVII. 214.
— angustifolia Don. XVII. 214.
— paniculata Don. XVII. 214.
— umbellata Wight XII. 323.
Ophioglossum palmatum XIV. 215.
— vulgatum L. XV. 142.
Ophiopogon spicatus Gawl. XII. 20. 323.
Ophrys ciliata Biv. XIX. 312.
— insectifera var. XIX. 312.
— insectifera L. var. aranifera XVII 308.
— Speculum Lk. XIX. 312.
— vernixia Brotero XIX. 312.
Oplismenus imbecillis Kth. fol. var. XVIII. 19.
Oporanthus Fischerianus Herb. XVII. 100.
— luteus Fischerianus Herb. XVII. 100.
Opuntia Rafinesqueana XVII. 81.
— Rafinesqui Freg. XX. 250.
— vulgaris XI. 102.
Orchidocarpa arietinum Mx. XIX. 369.
Orchis falcata Thbg. XV. 69.
— foliosa Soland. XV. 161.
Oreodaphne californica Nees. XI. 298.
Oreopanax Brownii Witte XII. 146.
— peltatum Lind. XI. 170.
— xalapense Dne. XIX. 53.
Ornithogalum capitatum Hook. XII. 289.
Ornus europaea fol. var. XIII. 366.
Ortgiesia Rgl. XVII. 69.
— tillandsioides Rgl. XVI. 193.
— tillandsioides Rgl. α. nidulans XVI. 193.
— tillandsioides Rgl. β. subexserta XVI. 194.
Orthosiphon stamineus Benth. XIX. 249.
Ortosiphon stamineus Mast. XX. 26.
Osmunda barbara Thbg. XX. 209.
— regalis L. XV. 142.
— totta Sw. XX. 209.
Ostrya vulgaris XII. 255.
Ourisia coccinea Pers. XI. 393.

Ourisia Pearcii (Veitch) XIII. 153.
Ouvirandra Berneriana XIII. 154.
— fenestralis Poir. XI. 30; XII. 4; XIV. 43. 237.
Oxalis corniculata L. var. atropurpurea Planch. XVI. 205.
— Regnelli Miq. XIX. 267.
— tropaeoloides h. Jühlk. XVI. 205.
— valdiviensis Barnéoud. XVIII. 267.
Oxycoccos macrocarpa Pers. XIX. 159; XX. 1. 376.
Ozothamnus thyrsoideus DC. XI. 29.

Pachypodium obesum Don. XIII. 51.
— succulentum A. DC. XV. 82.
Paeonia albiflora Pall. var. Carrière XIV. 20.
— arborea XII. 255.
— Emodi Wall. XVIII. 55.
— Moutan alba gigantea XIV. 113.
— Moutan Sims. var. Imperatrice de France Sieb. XII. 98.
— Moutan var. Madamé Stuart Low. XIII. 17.
— Moutan var. Président Lambinon XIII. 17.
— Moutan rosea prolifera XIV. 113.
— Moutan Triomphe de Gand. XI. 77.
— Moutan Sims. var. Triomphe de Harlem XII. 101.
— officinalis Hook. et Thom. XVIII. 55.
— officinalis L. var. aureo-limbata XVIII. 293.
Palafoxia Hookeriana Torr. et Gray XV. 177.
— texana Hook. XV. 177.
Palavia flexuosa Mast. XVIII. 346; XIX. 98.
Palicouria densiflora Wwr. XVI. 90.
Palisota Barteri Hook. XI. 298.
Paliurus australis Gärtn. XVIII. 165.
Palumbina candida Rchb. fil. XV. 177.
Panaetia Lessonii Cass. XII. 20.
Panax aculeatum Ait. XVII. 36.
— arborea XVII. 344.
— excelsa Hort. XI. 360.
— pentadactylon Planch. XII. 99.
— quinquefolium L. var. Ginseng Rgl. et Maack. XI. 314.
— sessiliflorum Rupr. et Maxim. XI. 238.
Pancratium amboinense XIII. 154.
Pancratium speciosum Salsb. XIX. 161.
Pandanus decorus XX. 24.
— elegantissimus (Bull) XIII. 153.
— flabelliformis Carr. XV. 269.
— utilis XII. 61.
— Veitchii XV. 269; XVII. 167; XVIII. 219.
Pandorea austro-caledonica Seem. XIX. 161.
Panicum capillare Gron. XVI. 205.
— obtusum Gay. XVIII. 116.
— persicum h. Jühlk. XVI. 206.
— plicatum fol. niveo-vittatis XVIII. 57. 181.
— variegatum XVII. 119.
— variegatum Hort. Veitch. XVIII. 19.
Papaver paniculatum Don. XV. 376.
Paranephelius uniflorus Poepp. et Endl. XIX. 247.
Paratropia emarginatum Rgl. XIV. 305.
— Teyssmanniana de Vriese XVII. 36.
— venulosa Wght. et Arn. XVII. 36.
Pardanthus chinensis Ker. XVI. 54.
Parechitis Thunbergii XVIII. 228.
Paritium Wrayae Walp. XII. 389.
Parochetus communis Hamilt. XV. 26.
Parrotia persica C. A. Mey. XVIII. 295.
Parrya macrocarpa RBr. α. nudicaulis Rgl. XI. 237.
Passiflora arborea Spr. XX. 87.
— cincinnata Masters XVIII. 87.
— cinnabarina Ldl. XX. 308.
— edulis Sim. XVII. 246.
— fulgens Wallis XVI. 152.
— glauca H. et B. XX. 87.
— Jileki Wwr. XVI. 89.
— Innesii XIX. 338.
— sanguinolenta Masters et Lind. XX. 214.
— trifasciata Ch. Lem. XVII. 168. 341.
Patabea capitellata Wwr. XVI. 90.
Paullinia bipinnata Poir. XX. 177.
— fluminensis Vellozo XX. 177.
— thalictrifolia A. Juss. XX. 177.
Paulownia imperialis XII. 256; XVI. 191.
Pearcea hypocyrtiflora Rgl. XVI. 388.
Pêche Baron Pears XVI. 309.
— belle imperiale XVI. 383.
— hâtive de Chêne XVIII. 114.
— jaune hatif de Doué XVI. 309.
— Madelaine blanche de Doué XVI. 311.

Pêcher à bois jaune XIX. 146.
— nain Daguin XVII. 119.
— Turenne amélioré XVIII. 145.
Pectis febrifuga Van Hall. XII. 101.
Pelargonien, neue XV. 147.
—, Scarlet- XV. 115.
Pelargonium Achilles XIII. 246.
— Antony XIX. 18.
— Artiste (Hoyle) XIII. 153.
— Beauty (Henderson) XIII. 245.
— Black Prince XIX. 18.
— Bowkeri Harv. XIII. 88.
— Crown Jewel XX. 338.
— Diadem XIII. 153.
— E. Ender XVI. 306.
— Fräulein Matty XVI. 307.
— K. Gaugler XVI. 306.
— Gloire d'Orléans XI. 363.
— gloire de Paris XIX. 317.
— glaucifolium Hortul. XV. 356.
— grandiflorum hort. variet. XX. 150.
— C. Güldenstädt XVI. 307.
— H. Höltzer XVI. 305.
— hybridum Souvenir de Wilhelma XVII. 83.
— Josephine XIX. 18.
— K. Karsten XVI. 306.
— J. Kesselring XVI. 305.
— Lady Cullum XIV. 84; XVI. 385.
— Madame Ender XVI. 306.
— Mad. Isaac XVI. 306.
— Madame Regel XVI. 306.
— Madame Severin XVI. 307.
— Mademoiselle Nillson XVII. 277.
— Maid of Honour XIII. 246.
— Mr. Dunett XIX. 18.
— Penelope (Hoyle) XIII. 154.
— Phoebus XIX. 18.
— Prince of Wales XIII. 153; XIX. 18.
— Princess of Wales (Beck) XIII. 153.
— A. Rochel XVI. 306.
— Ruhm von Böhmen XIX. 216.
— A. Satory XVI. 306.
— scarlet XII. 260.
—, die schönsten Scarlet- XIV. 215.
— (scarlet) Lady Cowper XIII. 245.
— (scarlet) Lord of the Isles XIII. 245.
— (scarlet) Lucy Grieve XIII. 247.
— Schottii Hort. XVIII. 349.
— A. Severin XVI. 306.
— Sir Robert Napier XIX. 18.
Pelargonium J. Skrizeny XVI. 307.
— A. Stadler XVI. 306.
— Sultana Valide XIX. 18.
— The Prince (Hoyle) XIII. 154.
— Thibautii Rgl. XV. 356.
— Triomphe de S. Mandé XX. 339.
— (variegatum) Mr. Benton XIII. 245.
— P. Wolkenstein XVI. 306.
— zonale Adonis XIII. 246.
— zonale Beauté de Surennes XIV. 84.
— zonale Clemence Royer XIX. 53.
— zonale var. François Desbois XI. 156.
— zonale Gloire de Clermont XIV. 181.
— zonale L. Flower oft the day XX. 202.
— zonale var. Gloire de Nancy XVI. 184.
— zonale, neue XIII. 191.
— zonale, neue Sorten XIV. 215.
— zonale L. var. Freund Ruck XVII. 1.
— zonale W. var. Morris XX. 119.
— zonale L. var. A. Satory XVII. 1.
— zonale W. var. Stanstead Rival XX. 120.
— zonale Victoire de Lyon XIX. 53.
Pentstemon coeruleus Nutt. (?) XII. 307.
— gentianoides L. var. XX. 119.
— Mrs. Moore XIV. 84.
— procerus Dougl. XII. 307.
Peperomia argyraea Hort. XVI. 343.
— argyreia Hort. XVI. 383.
— arifolia H. Versch. XIV. 254.
— arifolia Miq. var. argyreia XVI. 342.
— eburnea Lind. et André XX. 214.
— marmorata Hook. XV. 307.
— resediflora Linden et André XX. 40.
— velutina XVIII. 357.
— velutina Lind. et André XX. 215.
— Verschaffelti Ch. Lem. XIX. 144.
Pepinia aphelandriflora Ed. André XIX. 309.
Perdicium viscosum Poepp. XII. 355.
Perezia spathulata Hook. et Arn. XII. 355.
— viscosa Less. XII. 355.
Pergularia erecta Spr. XVIII. 165.
Perianthopodus Weddelii Naud. XIII. 21.
Perilla nankinensis Dne. XX. 202.
Perilomia fruticosa Cham. et Schlt. XVIII. 86.
Periploca graeca XII. 256.
Peristrophe angustifolia h. Huber. XX. 202.
— lanceolaria Nees. XV. 247.

Peristrophe salicifolia Miq. fol. aureo-variegatis XX. 193. 202.
Peronospora sparsa XII. 204.
Persica laevis DC. var. Helene Schmidt. XIV. 134.
Petasites officinalis Mönch. XIV. 323.
— vulgaris DC. XIV. 323.
Petrocoptis Lagascae Willk. XVIII. 295.
Petunia Countess of Ellesmere XVI. 137.
— multiflora XVI. 137.
— Vernon (Bull) XIII. 154.
— violacea Lindl. var Pizarre XVI. 383.
Peziza Kauffmanniana Tich. XIX. 31.
Phacelia congesta Hook. XVI. 205.
— tanacetifolia Benth. XVI. 205.
— texana h. H. et S. XVI. 205.
Phaedranassa obtusa Herb. XII. 126. 307.
Phajus Blumei Lindl. XIV. 67.
— irroratus XVI. 275.
Phalacraea Wendlandi XIII. 237.
Phalaenopsis amabilis var. fuscata Rchb. fil. XII. 23.
— cornu-cervi Rchb. fil. XV. 307.
— equestris Low. XIV. 385.
— intermedia var. Portei Rchb. fil. XIII. 90.
— Lowii Rchb. fil. XII. 23. 55.
— Lüddemanniana Rchb. fil. XIV. 385.
— pantherina Rchb. fil. XIV. 183.
— Parishii Rchb. fil. XIX. 244.
— Schilleriana Rchb. fil. XII. 127. 192; XV. 23; XVII. 161.
— Schilleriana major XV. 114.
— sumatrana Korthals XV. 23.
— violacea H. Bogor. XII. 101.
— violacea H. Lugd. XI. 158.
— zebrina H. Bogor. XII. 101.
— zebrina H. Lugd. XI. 158.
— zebrina Teysm. XV. 23.
Phalaris arundinacea fol. var. XVII. 238.
Phaleria laurifolia J. D. Hook. XIX. 119.
Phalocallis plumbea W. Herb. flore striato XII. 51.
Pharbitis hispida Choisy XVI. 205.
— Nil Choisy var. fol. argenteo-variegatis XII. 350.
— Nil Choisy β. limbata XVIII. 55.
Phaseolus carinatus Mart. XVIII. 59.
— compressus Mart. XVIII. 59.
— ellipticus Mart. XVIII. 59.
— gonospermus Savi XVIII. 59.
Phaseolus multiflorus W. XVIII. 60.
— oblongus Savi XVIII. 59.
— sphaericus Mart. XVIII. 59.
— vulgaris Savi XVIII. 59.
— vulgaris caprimulginus XVI. 211.
— vulgaris Egeri XVI. 211.
— vulgaris pedunculosus XVI. 211.
— vulgaris seminiger XVI. 210.
Philadelphus L. XII. 256; XVI. 68.
— asperifolius Kcke. XVI. 73.
— californicus Benth. XVI. 72.
— coronarius XVII. 231.
— floribundus XVII. 231.
— Gordonianus XVII. 231.
— grandiflorus XVII. 231.
— hirsutus Nutt. XI. 393.
— trichopetalus Kcke. XVI. 73.
— trinervius Schrad. XI. 393.
— undulatus A. Musc. XV. 48.
Philesia buxifolia Lam. XX. 273.
Phillyrea angustifolia XVI. 365.
— latifolia XVI. 365.
Philodendron Lindenianum Wallis XVII. 23.
— Mellinoni Lind. XVIII. 222.
— Pearcei XVIII. 219.
— pertusum XX. 306. 307.
— sanguineum XVIII. 196.
— Selloum C. Koch XIII. 131.
— Williamsii J. D. Hook. XX. 243.
Phlomostachys imbricata Beer. XVII. 135.
Phlox decussata Hort. XIV. 225.
— decussata admirabilis XIV. 227.
— decussata Hofgärtner Vetter XIV. 227.
— decussata Mad. Charral XIV. 227.
— decussata Mad. Dandon XIV. 227.
— decussata spectabilis XIV. 227.
— Drummondi Hook. XIV. 225.; XX. 203.
— Drummondi alba oculata XIV. 226.
— Drummondi Leopoldi XIV. 226.
— Drummondi Radetzky XIV. 226.
— Drummondi Radewitzky XIV. 226.
— Drummondi var. XVII. 342.
— reptans Michaux XII. 210.
— stolonifera Bot. Mag. XII. 210.
Phoenicophorium sechellarum H. Wendl. XIV. 251.; XV. 58. 60.
Phoenix dactylifera XX. 306. 307.
— pumila XX. 153.

Phoenix sylvestris Roxb. XII. 127.
Phormium Cookii hort. XVIII. 322.
— tenax Forst. XIV. 355.
— tenax Forst. β. Cookii XVIII. 322.
— tenax Forst. fol. variegatis XVI. 55.
Photinia serrulata XVIII. 379.
Phrynium Baraquini XVII. 169.
— densum C. Koch. XVI. 16.; XVIII. 98.
— eximium C. Koch et Bouché XX. 129.
— Jagoranum C. Koch XIV. 113.
— maculatum XII. 55.
— picturatum Lind. XIII. 52.
— propinquum Endl. XVIII. 99.
— rotundifolium C. Koch XIII. 322.
— Van-den-Heckei Lem. XIII. 52. 240.; XVIII. 99.
— variegatum C. Koch. XVIII. 99.
— Warscewiczii Kl. XV. 227.
Phycelia obtusa Lindl. XII. 126.
Phyllagathis rotundifolia Blume XI. 26.; XII. 102.; XIII. 237.
Phyllanthus variegatus XVII. 168.
Phyllocactus crenatus Salm. var. roseus grandiflorus XI. 237.
Physematium obtusum Knze. XV. 142.
Physianthus angustifolius Hook. et Arn. XIV. 61.
— Megapotamicus Spr. XIV. 61.
Physostigma venenosum Balfour. XIV. 113.
Physurus fimbrillaris Lindl. XI. 161.
— maculatus Hook. XI. 361.
— pictus Lindl. XI. 424.
Phytolacca decandra variegata XIII. 245.
— dioica L. XV. 213.
— purpurascens Hort. XIX. 21.
Picea Apollinis Lk. XII. 263.
— Nordmanniana Loud. XX. 259.
— obovata Lk. XIX. 60.
— panachiaca Heldr. XII. 263.
— Pinsapo Loud. XI. 154.
— Reginae Amaliae Hldr. XII. 263.
Pilocarpus pinnatifidus XVII. 344.
— pennatifolius Lem. XII. 100.
Pilocereus Hagendorpi XVIII. 220.
Pilogyne suavis XX. 306.
Pilumna fragrans XIII. 235.
Pimelea elegans Th. Moore XI. 331.
Pinanga maculata Porte XII. 259.
— Nenga Bl. XII. 100.
Pinus XVI. 365.
— Abies L. var. fennica XII. 95.
— aristata Englm. XII. 391.
— australis XVII. 344.
— bracteata Don. XIV. 266.
— contorta Dougl. XII. 391.
— dahurica Endl. XX. 105.
— dahurica Fisch. XX. 104.
— Dammara W. XII. 98.
— flexilis James XII. 391.
— Griffithi Parl. XX. 106.
— halepensis L. XVI. 284.
— intermedia Du Roi XX. 105.
— Kaempferi Lem. XVI. 384.
— kamtschatica Endl. XX. 104.
— Lambertiana XIX. 222.
— Larix L. XX. 100.
— Larix Thbg. XX. 102.
— Larix americana Pall. XX. 104.
— Larix α. communis Endl. XX. 101.
— Larix γ. compacta Endl. XX. 101.
— Larix δ. Paxa Endl. XX. 101.
— Larix ζ. repens Endl. XX. 102.
— Larix γ. rossica Endl. XX. 101.
— lasiocarpa Hook. XIV. 266.
— Ledebouri Endl. XX. 101.
— leptolepis Endl. XX. 102.
— Lyalli Parl. XX. 103.
— microcarpa Lamb. XX. 105.
— nobilis Dougl. XIV. 266.
— Nordmanniana Stev. XX. 259.
— Nuttalli Parl. XX. 103.
— obovata Ledb. XIX. 60.
— pendula Parl. XX. 105.
— pendula Soland. XX. 102.
— Picea L. XI. 10.
Pionandra fragrans Miers XIII. 243.
Pironneava glomerata Gaud. XVII. 84.
— Lüddemanniana C. Koch XVI. 154.
— roseo-coerulea C. Koch XI. 71.
Pistacia Lentiscus XVI. 283.
Pisum frigidum Alef. XI. 420.
— sativum L. XI. 420.
Pitcairnia aphelandriflora Lem. XIX. 309.
— bracteata Dryand. var. commutata Rgl. XVII. 8.
— bracteatae affinis h. Petrop. XVI. 290.
— commutata Rgl. XVI. 289.; XVII. 8.
— Giroudieana h. Hamb. XVI. 290.
— Glymiana C. Koch XVIII. 84.

Pitcairnia imbricata Hort. XVII. 135.
— pungens H. B. K. XII. 97.
— tabulaeformis Lind. XIII. 85.
— viridiflora XVI. 211.
Pittosporum Enderi Rgl. XVII. 226.
— flavum Rudge XVI. 196.
— revolutum Ait. XVI. 196.
— tomentosum Bonpl. XVI. 196.
Pityrophyllum erubescens Beer. XX. 212.
Pityrosperma acerinum Sieb. et Zucc. XII. 56.
Placea grandiflora Lam. XVIII. 293.
Planera acuminata Lindl. XII. 56.
— Kiaki XV. 384.
— Kiaki Siebld. XVIII. 165.
Platanus XII. 256.
— orientalis L. XVI. 284.
Platycarya strobilacea S. et Z. XVIII. 165.
Platycrater arguta Sieb. et Zucc. XV. 229.; XVI. 273.
Plectopoma naegelioides V. Houtte XVIII. 181.
— naegelioides aureo-roseum XVIII. 182.
— naegelioides bicolor XVIII. 182.
— naegelioides candidum XVIII. 182.
— naegelioides corallinum XVIII. 182.
— naegelioides scintillans XVIII. 182.
— naegelioides suave-roseum XVIII. 182.
Plectranthus coleoides Benth. XIX. 312.
— fruticosus L'Her. XIII. 98.
Pleione humilis Don. XVII. 85.
— maculata XII. 52.
Pleopeltis albido-squamata Moore XIV. 213.
— incurvata Moore XI. 161.
Pleroma macranthum Hook. XVIII. 55.; XIX. 144.
— sarmentosa Hook. XVI. 342.
Pleurothallis Reymondi Rchb. fil. XII. 259.
Plumbagidium roseum Spach. XII. 126.
Plumbago coccinea Boiss. XII. 126.
— Larpentae XVI. 6.
— rosea var. coccinea XII. 126. 356.; XIII. 152.
Plumeria lutea R. et Pav. XIX. 116.; XX. 373.
Poa chinensis h. Jühlk. XVI. 204.
— trivialis fol. variegatis XVII. 238. 345.
Podalyria tetraptera Poir. XIX. 21.
Podisoma Sabinae XVI. 20.
Podocarpus macrophylla Don fol. luteo-variegatis XIII. 38.
— microphyllus variegatus Fortune XI. 70.
— Maki Sieb. et Zucc. et var. XIII. 38.
— Nageia R. Br. XIII. 37.
— Nageia angustifolia variegata XIII. 37.
— Nageia rotundifolia variegata XIII. 37.
— Nageia viridi-variegata XIII. 38.
— variegatus Fortune XI. 70.
Podolepis acuminata R. Br. XIX. 83.
— affinis XIX. 83.
— affinis h. Haag. XVI. 205.
— canescens XIX. 83.
— chrysantha XIX. 83.
— chrysantha Endl. XVI. 205.
Podophyllum Emodi Wall. XVI. 115.
— hexandrum Royl. XVI. 115.
Pogogyne Douglasi Benth. XX. 179.
Pogonia discolor XIV. 259.
— discolor Bl. XVII. 144.; XVIII. 104.
Poinsettia pulcherrima Grah. XVII. 200.
Poire belle de la croise Morel XVII. 278.
— beurré Caune XVII. 117.
— Comte Lelieur XVII. 278.
— doyenne Madame Cuissard XVII. 117.
— Duchesse de Bordeaux XVII. 278.
— Duchesse de Mouchy XVIII. 114.
— Josephine de Binche XIX. 145.
— Madame Hutin XVII. 278.
— maude XVI. 308.
— Naudin XVIII. 144.
— Passe-Crassane Boisbunel XI. 26.
— de Praully XIX. 371.
— Président Mas XIX. 372.
— Souvenir du Congrès XVII. 117.
Poirée Carde du Chili XVI. 308.
Polanisia trachysperma Torr. et Gray. XIX. 83.
Polemonium coeruleum fl. albo foliis variegatis XVII. 237.
Pollia purpurea Hortul. XIII. 117.
Polychilos cornu-cervi Kuhl van Hass. XV. 307.
Polycycnis lepida Lind. et Rchb. fil. XX. 91.
Polygonatum oppositifolium albo-lineatum XII. 192.

Polygonatum roseum Ledb. XI. 137.
Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc. XIV. 353.
— Maximowiczii Rgl. XIV. 99.
— orientale L. XVI. 205.
— orientale speciosum XVI. 205.
— platycladum F. Müll. XII. 259.
— sachalinense F. Schmidt XIII. 68.
— Sieboldii Hort. XIV. 353.
Polymnia pyramidalis Triana XVI. 310.
Polypodiaceae XIV. 90.
Polypodium aculeatum L. XV. 142.
— calcareum Sm. XV. 139.
— cristatum L. XV. 141.
— Dryopteris L. XV. 139.
— Filix foemina L. XV. 141.
— Filix mas L. XV. 141.
— fragile L. XV. 142.
— fragrans L. XV. 139.
— incurvatum Blume XI. 161.
— Lonchitis L. XV. 141.
— Oreopteris Ehrh. XV. 141.
— Phegopteris L. XV. 139.
— rigidum Hoffm. XV. 141.
— Robertianum Hoffm. XV. 139.
— sanctum Sw. XI. 161.
— Thelypteris L. XV. 141.
— tripartitum XV. 147.
— vulgare L. XV. 139.
— vulgare pulcherrimum XIV. 215.
— vulgare ramosum XV. 147.
Polystachia pubescens Rchb. fil. XV. 377.
Polystichum acrostichoides Schott. XV. 141.
— aculeatum Roth. XV. 142.
— aculeatum acrocladon XIV. 215.
— angulare Bayllae XV. 147.
— angulare caudatum XV. 148.
— angulare grandiceps XIV. 112.
— angulare rotundatum XIV. 112.
— angulare parvissimum XV. 148.
— concavum Fortune XIII. 18.
— cristatum Roth. XV. 141.
— dilatatum DC. XV. 141.
— Lonchitis Roth. XV. 141.
— Oreopteris DC. XV. 141.
— rigidum DC. XV. 141.
— spinulosum DC. XV. 141.
Pomme Quetier XVIII. 114.
— azerolle XVII. 117.
— azerolle anisé XVII. 117.
Pomme Dieu XVII. 117.
— Reinette d'Angleterre XVII. 278.
— Reinette d'or XVI. 310.
— Reinette grise de Saintonge XVII. 117.
— rose de Benauge XVII. 117.
— transparente de St. Léger XII. 127.
Pongamia piscatoria Seem. XI. 163.
Populus XII. 256.
— alba L. XVI. 283.
— angulata tortuosa XVII. 119.
— Lindleyana Booth. XVII. 119.
— nigra L. XVI. 283.
— salicifolia XVII. 119.
— Simonii XVII. 119.
— tormentosa XVII. 120.
— virginiana XVII. 24.
Portea Kermesina Ad. Brongn. XIX. 339.
Portulaca Gilliesi Hook. XX. 203.
— grandiflora Lindl. XX. 203.
— grandiflora β. caryophylloides V. Htte. XI. 76.
— grandiflora fl. pl. XIV. 303.
— Thellusoni Lindl. XX. 203.
Posoqueria fragrantissima Lind. et André XX. 41.
— multiflora Ch. Lem. XIX. 144.
Potentilla atrosanguineo-argyrophylla Lehm. XIII. 195.
— Fintelmanni E. Otto XIII. 195.
— fruticosa XII. 256.
— fruticosa L. var. floribunda XII. 242.
— Mac Nabiana Van Houtte XIII. 195.
— Menziesii Ann. de la soc. de Gand XIII. 195.
Pothos Baraquini XVII. 171.
— cannaefolius Dryand. XIX. 38.
Pothuava Skinneri C. Koch. XI. 72.
Pourretia pungens XIII. 239.
Primula acaulis Jacq. XIX. 196.
— alpina Rchb. XIX. 198.
— Auricula L. XIX. 197.
— Auricula L. var. hortens. XX. 122.
— auriculata Lam. XIV. 220.; XIX. 200.
— auriculata α. brevistyla XIX. 200.
— auriculata β. longistyla XIX. 200.
— auriculata γ. luteola Rupr. XIX. 200.
— Boveana Decaisn. XIX. 201.

Primula calycina Duby XIX. 199.
— capitata Hook. XIX. 202.
— carniolica Jacq. XIX. 198.
— chinensis fl. pleno XII. 69.
— chinensis fol. variegatis XIII. 247.
— chinensis Glen-Eyre XV. 114.
— chinensis kermesina splendens nana XV. 114.
— chinensis Stewarti XV. 114.
— ciliata Schrenk XIX. 198.
— commutata Schott. XIX. 198.
— cortusoides L. XIX. 200.
— cortusoides alba XIII. 239; XVII. 120.
— cortusoides amoena XIII. 239; XVII. 120.
— cortusoides L. var. amoena Hook. XV. 23. 267.
— cortusoides L. grandiflora XVII. 120; XIX. 144.
— cortusoides lilacina XVII. 120.
— cuneifolia Duby XIX. 199.
— denticulata Sm. XIX. 202.
— elatior Jacq. XIX. 196.
— erosa Wall. XIX. 202.
— farinosa L. XIX. 197.
— farinosa L. γ. caucasica XII. 340.
— glacialis Adam. XIX. 200.
— grandiflora Lam. XIX. 196.
— graveolens Hegetschw. XIX. 198.
— helvetica Schleich. XIX. 198.
— hirsuta Vill. DC. XIX. 198.
— Hornemanniana Lehm. XIX. 197.
— japonica Asa Gray XIX. 201; XX. 309.
— imperialis Jungh. XIX. 202.
— integrifolia L. XIX. 198.
— intermedia Hort. Angl. XVI. 55.
— involucrata Wall. XII. 114; XIX. 202.
— latifolia Lapeyr. XIX. 198.
— longiflora All. XIX. 198.
— longifolia Lehm. XIX. 200.
— longiscapa Ledb. XIX. 200.
— luteola Rupr. XVI. 129; XIX. 200.
— macrocalyx Bge. XIV. 220; XIX. 196.
— magellanica Lehm. XIX. 203.
— marginata Curt. XIX. 199.
— minima L. XII. 87; XIX. 198.
— mistassinica Mx. XIX. 203.
Primula mollis Nutt. XIX. 202.
— nivalis Pall. XIX. 200.
— nivalis β. farinosa XIX. 201.
— nivalis α. typica XIX. 201.
— officinalis Jacq. XIX. 196.
— officinalis Jacq. β. inflata Ledb. XIX. 196.
— Palinuri Petagna XIX. 198.
— pedemontana Thom. XIX. 121.
— praenitens Ker. XIX. 202; XX. 166.
— prolifera Wall. XIX. 202.
— pubescens Jacq. XIX. 198.
— purpurea Royle XIX. 202.
— pycnorhiza Ledb. XII. 81; XIV. 220. XIX. 200.
— rhaetica Gaud. XIX. 198.
— sibirica Jacq. XIX. 199.
— sinensis Lindl. XIX. 202.
— sinensis fl. pl. Lindl. XVI. 310.
— sinensis Lucien Simon XVII. 118.
— stricta Hornem. XIX. 197.
— Stuarti Wall. XIX. 203.
— villosa Jacq. XIX. 195. 197.
— viscosa Rchb., DC. XIX. 197.
Pringlea antiscorbutica Br. XII. 67.
Prionium Palmita E. Mey. XVIII. 55.
Proclesia acuminata Kl. XVIII. 296.
— Benthamiana Kl. XVIII. 296.
Promenaea florida Rchb. fil. XIII. 151.
Prostranthera nivea Cunn. XVI. 389.
Proustia pyrifolia Lag. XIV. 338.
Prumnopitys elegans Philippi XII. 390.
Prune Mac Laughlin XVIII. 114.
— Rademaekers XVII. 83.
— violette americaine XIX. 20.
Prunus XII. 256.
— armeniaca L. var. schirassica XIII. 259.
— cerasifera XVIII. 62.
— Cerasus fl. pl. XVII. 229.
— chinensis fl. pl. XVII. 229.
— domestica fol. luteis XIII. 106.
— domastica fol. var. Hort. XIII. 368.
— Laurocerasus XVI. 367.
— lusitanica XVI. 367.
— Mume XV. 383.
— Myrobalanus Clus. XII. 23.
— orientalis fol. var Booth. Cat. XIII. 368.
— prostrata XX. 339.
— Pseudocerasus XV. 383.

Prunus salicifolia Humb. et Bonpl. XIX. 372.
— triloba Lindl. XII. 21. 53; XVIII. 165.
Psammisia longicolla Hook. XIV. 386.
— sarcantha Batem. XIII. 243.
— sclerophylla Planch. et Lind. XIII. 243.
Pseudolarix Kaempferi XVIII. 113. 381.
Pseudotsuga Lindleyana XVII. 277.
Psoralea physodes L. var. glabra Torr. XVIII. 165.
Psychotria chontalensis Seem. XX. 24.
— cyanococca Seem. XX. 24. 121.
— leucantha XVII. 29.
— leucocephala Brong. XVII. 29.
— nivosa Berk. XVII. 29.
Ptelea trifoliata XII. 257.
Pteris aquilina L. XV. 139.
— cretica L. XV. 139.
— crispa Abl. XV. 139.
— flabellata ascensionis XV. 147.
— pellucida XIII. 245.
— serrulata L. XV. 140.
— serrulata cristata XIII. 239. 246.
Pterocarya XII. 317.
Pterodiscus luridus J. D. Hook. XIX. 118.
Pulmonaria lanceolata Pursh. XII. 341.
— marginata Nutt. XII. 341.
Pultenaea Ausfeldi Rgl. XIV. 193.
— cluitiaefolia Rgl. XV. 359.
Punica Legrellii XVI. 310.
Puya Glymiana XVIII. 84.
— Whytei D. Hook. XVIII. 23.
Pycnopteris Sieboldii Moore XV. 141.
Pycnostachys urticifolia Bot. Mag. XII. 169.
Pyrethrum carneum fulgens flore plenissimo XVIII. 179.
— carneum MB. Varietäten XV. 3. 375.
— indicum XI. 159.
— Parthenium W. β. aureum XX. 203.
— Parthenium Golden feather XX. 203.
— roseum MB. XI. 333.
— roseum MB. var. fl. pl. XIII. 89.
— sinense fl. pl. XVI. 153.
— sinense Sab. var. globosa XX. 120.
— sinense Sab. var. hortenses XIX. 310.
— (Chrysanthemum) sinense Cass. Liliput-Varietäten XV. 81.
— Souvenir de Vandervinnen XVIII. 294.
Pyrus XII. 317.
— baccata L. XI. 201.
— baccata L. γ. aurantiaca XI. 202.
— baccata L. ε. cerasifera XI. 202.
— baccata L. ζ. conocarpa XI. 203.
— baccata L. α. genuina XI. 202.
— baccata L. δ. latifolia XI. 202.
— baccata L. η. oblonga XI. 203.
— baccata L. β. praecox XI. 202.
— cerasifera Tausch XI. 202.
— communis fol. var. Hort. XIII. 368.
— floribunda Sieb. XV. 50.
— japonica var. XI. 117.
— Malus aucubaefolia Hort. XIII. 368.
— Malus fol. tricoloribus Hort. XIII. 368.
— prunifolia W. XI. 203.
— prunifolia W. β. Calvillea XI. 203.
— prunifolia W. α. genuina XI. 203.
— prunifolia W. γ. intermedia XI. 203.
— prunifolia W. δ. macrocarpa XI. 203.
— prunifolia W. ε. oviformis XI. 203.
— Sieboldi XX. 339.
Pythonium bulbiferum Schott. XX. 130.

Quamoclit Nationis Bot. Mag. XIII. 181.
Quercus XII. 317; XVI. 367.
— cuspidata XV. 383.
— dentata XV. 383.
— glabra XV. 383.
— Mirbeckii Dur. XVII. 282.
— pedunculata aurea Hort. XIII. 106.
— pedunculata Concordia Hort. XIII. 106.
— pedunculata fol. atropurpureis Hort. XIII. 103.
— pedunculata var. nigra XVIII. 382.
— pedunculata var. pyramidalis XI. 144.
— Robur L. var. Concordia XVII. 186.
— Robur nigra XVIII. 382.
— rubra L. XI. 10; XIX. 114.
— striata XVII. 169.
— striata Sieb. XX. 210.
Quinquina Condam. XII. 126.
Quisqualis pubescens XVII. 277.

Raillardia ciliolata DC. XIV. 384.
Raisin Morren noir XIX. 372.
— précoce de Saumur XVI. 310.
— vert de Madère XVII. 117.

Ramondia Myconi Rchb. XX. 321.
— pyrenaica L. C. Rich. XX. 321.
— scapigera St. Hil. XX. 321.
Rapatea pandanoides XVIII. 357.
Raphanistrum Gayanum Fisch. et Mey. XI. 378.
Raphanus caudatus L. XV. 371; XVII. 291; XIX. 178.
Raphiolepis japonica Sieb. et Zucc. XII. 99.
Raphistemma ciliatum Hook. XVII. 307.
Ravenala madagascariensis Sonner. XII. 100.
Regelia magnifica Hort. XV. 60.
— majestica Hort. XV. 60.
— majestica Verschf. XIII. 240.
— princeps Hort. XV. 60.
Reidia glaucescens Miq. XIII. 182.
Reineckea carnea Kth. fol. variegatis XII. 166; XIV. 59.
Reinette carrée XIV. 181.
Renanthera Lowii Rchb. fil. XIV. 18.
— Salingii Lindl. XII. 193.
Reseda arborea h. H. et S. XVI. 205.
— Jacquini Rchb. XVI. 205.
— mediterranea L. XIII. 205.
— odorata L. XIII. 25; XX. 203.
Restrepia antennifera H. B. K. XIX. 145.
— maculata Lindl. XIX. 145.
Retinospora argentea Fortune XI. 70.
— breviramea Maxim. XVII. 167.
— ericoides Zucc. XVI. 367.
— filicodes XVII. 167. 375.
— lycopodioides Fortune XI. 70.
— obtusa Sieb. et Zucc. XI. 70.
Rhagiopteris obtusilobata Orst. XV. 140.
Rhamnus XII. 317.
— Alaternus XVI. 367.
— chlorophorus Dcsne. XVIII. 165.
Rhaphia taedigera Mart. XVI. 185.
Rhapidophora decursiva Schott. XIII. 5.
— dilacerata C. Koch. XIII. 5.
Rhaphiolepsis japonica Sieb. et Zucc. XIV. 383.
Rhapis flabelliformis L. fol. variegatis XI. 70; XIV. 253.
Rhexia dicrananthera Ruiz et Pav. XIV. 382.
— mollis Bonpl. XIII. 305.
— sarmentosa Bonpl. XVI. 342.
Rhodanthe maculata XII. 48.
— maculata Drumm. et Hort. XI. 120.
Rhodanthe Manglesii Lindl. var. alba XII. 306.
— Manglesii Lindl. var. maculata Hook. XI. 120; XII. 306.
— Manglesii Lindl. var. sanguinea Hook. XI. 77.
— sanguinea Hort. XI. 77.
Rhodea japonica XIX. 179. 218.
— japonica fol. albo-marginatis XIII. 237.
— japonica fol. aureo-variegatis XIII. 237.
Rhodiola rosea L. XII. 210.
Rhododendron XII. 317; XVI. 367.
— arboreum Sm. var. limbatum XI. 257.
— Archiduc Etienne XVI. 153.
— Aucklandi Hook. fil. XV. 257.
— Baron Osy Hort. Versch. XIII. 89.
— Batemanni Hook. XII. 289.
— bractycarpum Don. XVIII. 165.
— calophyllum Nutt. flore roseo XIV. 34.
— calophyllum Nutt. β. longifolium XVII. 129.
— camelliaeflorum Hook. fil. XIV. 33.
— caucasicum var. XVIII. 113.
— caucasicum Pall. β. flavidum XVI. 322.
— Chamaecistus L. XIII. 353.
— ciliatum J. D. Hook. XIII. 217.
— ciliatum Hook. β. roseo-album XVI. 356.
— Comtesse de Devon XIII. 280.
— dahuricum L. var. pallidum XI. 377.
— Dalhousiae hybridum XI. 335.
— dilatatum Miq. XVII. 225.
— Duchesse de Nassau XV. 81.
— Falconeri Hook. fil. XIX. 226.
— ferrugineum L. XIII. 353.
— Fortunei Lindl. XVI. 17.
— fulgens Hook. fil. XI. 297.
— Gibsoni-Edgworthii XIII. 86.
— hirsutum L. XIII. 353.
— Hodgsoni Hook. fil. XV. 245.
— Hookeri Nutt. XII. 115.
— (hybr.) Duc. Adolphe de Nassau Hort. Versch. XII. 356.
— hybr. Fleur de Flandre XIX. 114.
— (hybridum) formosum Hort. Versch. XII. 260.

Rhododendron hybr. Minnie XII. 164.
— hybr. Souvenir de Jean Byls XII. 167.
— hybr. Verschaffeltii XII. 168.
— hybr. William Downing XVIII. 180.
— Keysii Nutt. XII. 338.
— Lindleyi Moore XIV. 21.
— linearifolium J. D. Hook. XVIII. 346.
— Lobbii h. Veitch. XX. 26.
— longifolium Nutt. XI. 341.
— macrosepalum Maxim. XIX. 258.
— var. Madame Van Houtte XV. 210.
— marginato-punctatum Versch. XVI. 384.
— molle Sieb. et Zucc. XVIII. 165; XX. 244.
— Neige et Cerise XI. 76.
— niveum Hook. fil. XX. 130.
— ornatissimum Versch. XVII. 83.
— Piotee rosea (Veitch) XIII. 153.
— praecox XVII. 342.
— Princesse Alexandra XIV. 250.
— Princesse de Galles XIII. 280.
— Princesse Helene XIV. 250.
— rhombicum Miq. XVII. 225.
— Rovelii XVI. 274; XVII. 342.
— salmono-roseum XV. 58.
— semibarbatum Maxim. XIX. 292.
— Sesterianum Rinz XIII. 86. 153.
— Sieboldi Miq. XVII. 169.
— von Sikkim und Bhotan XII. 265.
— sinense Sweet XVIII. 86; XX. 244.
— var. Stamfordianum XI. 120.
— virgatum Hook. fil. XI. 118.
Rhodora canadensis XII. 318.
Rhodotypus kerrioides S. et Z. XV. 130; XVIII. 166; XIX. 140.
Rhopala corcovadensis Hort. XV. 54.
— granatensis XIX. 18.
— heterophylla Pohl var. pinnata Meisn. XII. 181.
— Jonghii Hort. XII. 212.
— macrophylla Schott. XII. 212.
— Pohlii? γ. multijuga Meissn. XV. 55.
Rhus XII. 318.
— glabra L. v. laciniata XX. 5.
— radicans XI. 100.
— semialata Murr. XVIII. 166.
— succedanea L. XIII. 150.
— sylvestris S. et Z. XVIII. 166.
— Toxicodendron XI. 101; XV. 319.
Rhus venenata XI. 100.
Rhynchocarpa Courbonii Naud. XIII. 20.
— Welwitschii Naud. XIII. 21.
Rhynchosia albo-nitens Hort. Versch. XIII. 243.
— albo-nitens Lemair. XI. 74; XII. 192.
— Chrysocias Benth. XX. 308.
— jasminoides fol. variegatis XIII. 238.
— nitens XIII. 237.
Rhynchospermum jasminoides Lindl. XVIII. 228.
— jasminoides variegatum XIII. 154.
Rhynchotechum ellipticum A. DC. XIX. 249.
Richardia albo-maculata Hook. XIV. 37.
— melanoleuca J. D. Hook. XVIII. 345.
Ribes XII. 318.
— albidum XIX. 21.
— aureum XVII. 231.
— Beatonii XVII. 231.
— Billiardii Carr. XVI. 274.
— Gordonianum XVII 231.
— nigrum L. XVI. 353.
— rigens Hort. non Mx. XV. 50.
— rubrum L. XVI. 353.
— subvestitum? Hook. et Arn. XV. 50.
Ricinus communis L. α. genuinus XVI. 205.
— communis L. var. rubescens Herd. XVI. 205.
— communis L. var. viridis W. XVI. 205.
— macrophyllus atropurpureus h. Möhr. XVI. 205.
— ornatus h. Möhr. XVI. 205.
— rutilans h. Haag. XVI. 205.
— spectabilis h. Benar. XVI. 205.
— tunicensis h. Benar. XVI. 205.
Ritchiea polypetala Hook. fil. XII. 20.
Robinia XII. 318.
— fastigiata XI. 144.
— inermis pyramidalis XI. 144.
— parasol XIX. 341.
— Pseudacacia L. XVI. 285.
— Pseud-Acacia aurea Hort. XIII. 106.
— Pseudacacia fol. argenteo-var. XIII. 366.
— Pseudacacia L. var. Decaisneana XV. 57.
Rodgersia podophylla Asa Gray XX. 355.
Roestelia cancellata XVI. 20.

Roezlia granadensis Rgl. XX. 353.
— regia XIII. 90.
Rogiera gratissima Pl. et Lind. XIV. 253. 361; XV. 25.
Rondeletia anomala XVII. 202.
— Burdiei Hook. XVII. 84.
Rosa XII. 318.
— André Leroy XII. 323.
— Adrien Bayvet XVII. 22.
— Andrien Marx XVI. 18.
— alpina XIII. 362.
— Baronne de Beauverger XVII. 22.
— Bourbon Mdme. Josephine Guyet (Touvais) XVI. 52.
— centifolia L. XVI. 283.
— Charles Lee XVIII. 57.
— Comtesse de Jaucourt XVI. 18.
— Dr. Lindley XIV. 83.
— Empereur du Mars XIII. 236.
— Eugène Scribe XVI. 18.
— glauca Desf. XIII. 362.
— glaucescens Wulf XIII. 362.
— hybrida bifera hort. var. Louis van Houtte XX. 122.
— hybrida bifera Hort. var. Marquise de Mortmarte XX. 121.
— hybrida bifera variet. XX. 150.
— hybride remontante Empereur du Mexique XV. 58.
— hybr. rem. Eugène Appert. XI. 155.
— hybr. rem. Madame Ducamp XIX. 220.
— hybr. rem. Marie Baumann XIX. 219.
— hybr. rem. Marie Boissé XIX. 219.
— hybr. rem. Simon St. Jean. XI. 160.
— hybr. rem. Soeur des Anges XIII. 85.
— indica Thea L. var. Madame Ducher XX. 122.
— intermedia XVIII. 116.
— Lassus Saint-Genies XVII. 22.
— le Rhone XIII. 236.
— livida XIII. 362.
— Lord Macaulay (Paul) XIII. 152.
— Madame Charles Wood XIII. 236.
— Madame Cornelissen XIII. 370.
— Madame Martin de Besse XVI. 18.
— Mademoiselle Elise Chabrier XVII. 22.
— Manetti XII. 12.
— Maurice Bernardin XIII. 236.
— pimpinellifolia L. Varietäten mit gefüllten Blumen XI. 49.
Rosa Prince de Caen XIII. 236.
— prince noir XVI. 383.
— Princess Beatrice XX. 338.
— pomifera Herm. XIII. 362.
— Regeliana Lind. et André XX. 371.
— Reine des Belges XVII. 22.
— rubrifolia Vill. XIII. 105. 362.
— rugosa Thbg. XX. 371.
— Souvenir de Coulomniers XVIII. 57.
— var. Souvenir de la Malmaison à fleurs roses XI. 333.
— spinosissima (pimpinellifolia) XIX. 220.
— Thea Enfant trouvé XII. 169.
— Thea Jaune d'or XIII. 370.
— Thea Isabelle Sprunt XVI. 55.
— Thea Maréchal Niel XV. 308; XVI. 54.
— tomentosa Sm. XV. 361.
— Vicomtesse de Verins XVII. 22.
— villosa Wulf. XIII. 362.
Rosenbergia penduliflora Karst. XVIII. 343.
Roupellia grata Wall. XII. 61.
Rubus XII. 320.
— arcticus L. XVIII. 233; XIX. 360.
— -Arten XI. 347.
— australis Forst. XI. 335.
— crataegifolius Bge. XVII. 259.
— Idaeus L. XVI. 257.
— Idaeus L. var. Anglaise grosse rouge XIV. 134.
— Idaeus L. var. Hornet XIV. 134.
— Idaeus L. var. Merveille d'Angleterre XIV. 134.
— leucodermis Dougl. var. Golden cap. XIX. 353.
— nobilis XVI. 221.
— rosaefolius Smith XVIII. 19.
Ruckia Rgl. XVII. 69.
— Ellemeti Rgl. XVII. 65.
Rudgea macrophylla Benth. XVI. 387; XVII. 29.
— nivosa Berk. XVII. 29; XVIII. 218.
Rumex scutatus L. var. glaucus XV. 30.
Ruscus reticulatus Thlrg. XVI. 344.

Saccharum officinarum XIX. 318.
Saccolabium ampullaceum Lindl. XVI. 17.
— bigibbum Rchb. fil. XVIII. 346.
— Blumei Lindl. var. majus XVII. 341.
— curvifolium Lindl. XVI. 184.

Saccolabium giganteum Wall. XVI. 343.
— Harrissonianum Hort. Low. XIII 181.
— Huttoni Hook. XVII. 150.
— miniatum Lindl. XI. 335.
— retusum Hort. non Lindl. XII. 51.
Salisburia adiantifolia XI. 145.; XII. 320.
Salisia gloxiniflora Regel XIII. 89.
Salix XII. 320.
— acuminata Sm. XII. Spplhft. 8.
— acutifolia W. XII. Spplhft. 4.
— Aglaea Booth Cat. XII. Spplhft. 4.
— alba L. XII. Spplhft. 3.
— alba L. var. argentea Schöd. XII. Spplhft. 3.
— alba L. var. vitellina L. XII. Spplhft. 4.
— americana pendula Hort. XII. Spplhft. 4.
— amygdalina L. XII. Spplhft. 7.
— arbuscula L. XII. Spplhft. 4.
— aurita L. XII. Spplhft. 8.
— babylonica foemina Hort. XII. Spplhft. 4.
— candida Flügg. XII. Spplhft. 4.
— Caprea L. XII. Spplhft. 4.
— Caprea L. var. pendula Hort. XII. Spplhft. 5.
— caspica Hort. XII. Spplhft. 4.
— cinerea L. XII. Spplhft. 8.
— daphnoides Villars. XII. Spplhft. 5.
— dasyclados Wimm. XII. Spplhft. 5.
— depressa L. XII. Spplhft. 8.
— fragilis L. XII. Spplhft. 5.
— hippophaëfolia Thuill. XII. Spplhft. 8.
— jaspidea Booth Cat. XII. Spplhft. 5.
— lanata Thuill. XII. Spplhft. 3.
— lapponum L. XII. Spplhft. 6.
— macrophylla Kerner XVIII. 166.
— nigricans L. XII. Spplhft. 8.
— pentandra L. XII. Spplhft. 6.
— phylicifolia L. XII. Spplhft. 6.
— prunifolia L. var. tricolor Hort. XII. Spplhft. 6.
— purpurea L. var. Lambertiana XII. Spplhft. 6.
— purpurea var. pendula Regel. XII. Spplhft. 6.
— repens L. XII. Spplhft. 7.
— rosmarinifolia L. XII. Spplhft. 8.
— rubra Huds. XII. Spplhft. 7.
— sibirica Pall. XII. Spplhft. 7.
— spectabilis Hort. XII. Spplhft. 7.
— stipularis Sm. XII. Spplhft. 7.
— undulata Ehrb. XII. Spplhft. 7.
— viminalis L. XII. Spplhft. 7.
Salpichlaena volubilis XIV. 215.
Salvia argentea L. XVII. 243.; XX. 203.
— diclytroides Roezl. XI. 117.
— filamentosa H. Par. XI. 29.
— hispanica L. XIX. 368.
— interrupta Schousb. XIX. 371.
— lantanifolia XIX. 318.
— officinalis tricolor XVII. 239.
— Roezli Scheidw. XI. 117.
Sambucus XII. 320.
— canadensis XVII. 245.
— nigra fol. luteis Hort. XIII. 107.
— racemosa nana Carr. XVI. 274.
Samyda nobilis XVII. 170.
Sanchezia glaucophylla XVII. 169.
— nobilis J. D. Hook. XVI. 17.; XVII. 83. 168.
— nobilis J. D. Hook. var. glaucophylla XVIII. 293.
Sanseviera carnea Andr. XII. 166.
— carnea foliis variegatis XIV. 59.
— fragrans Jacq. XX. 136.
— javanica Blume XX. 145.
— rosea Dietr. XII. 166.
— sarmentosa Jacq. XII. 166.
— sessiliflora Gawl. XII. 166.
Sanvitalia procumbens fl. pl. XV. 78.; XVI. 138.
— procumbens Lam. fl. pleno XX. 204.
Santolina Chamaecyparissus L. XX. 204.
Saponaria Kotshyi Boiss. XIII. 65.
Saracha stapeliaeflora Decsne. XII. 194.
— stapelioides Dne. XIV. 68.
Sarannah Ofsjanka Kittlitz XIV. 291.
Sarcanthus dasypogon Hort. XVI. 342.
— erinaceus Rchb. fil. XIV. 183.; XVI. 342.
— guttatus Lindl. XII. 339.
Sarcocaulon Burmanni Eckl. et Zeyh. XVIII. 22.
Sarcopodium psittacoglossum Hook. XII. 389.
Sarmienta repens XIII. 239.
— repens R. et P. XVI. 113.
Sarothamnus XII. 320.
— scoparius XVI. 362.

Sarracenia XVIII. 5.
— flava L. XVI. 259.
— purpurea L. XI. 102.; XVI. 130.; XIX. 6.
Satureja diffusa Boiss. XVII. 245.
Saurauja gigantea DC. XVII. 202.
— macrophylla Hort. XII. 23.; XVI. 39.
— pubescens C. Koch et Linden XII. 23.
— sarapiquensis XIII. 235.
— spectabilis Hook. XVII. 202.
Sauromatum pedatum Schott. XV. 3.
Saxifraga aretioides Lap. XIX. 314.
— Cotyledon pyramidalis DC. XI. 155.
— Fortunei Hook. XII. 221.
— Fortunei Hort. Angl. var. tricolor XIII. 243.
— ligulata Don. XVIII. 113.
— longifolia Lap. XX. 211.
— sarmentosa tricolor XIII. 240.
Scalia jaceoides XIX. 83.
Scarlet-Pelargonien XV. 115.
Scindapsus decursivus Schott. XIII. 5.
— dilaceratus C. Koch et Sello XIII. 5.
— pinnatifidus H. Berol. XIII. 5.
— pinnatifidus Schott. XIII. 5.
Schinus Molle L. XVI. 285.; XX. 306.
Schizanthus gracilis h. H. et S. XVI. 206.
— Grahami Gill. et var. XII. 1.
— grandiflorus oculatus h. Haag. XVI. 206.
— Hookeri Gill. XII. 1.
— humilis h. H. et S. XVI. 206.
— obtusifolius h. H. et S. XVI. 206.
— pinnatus R. et P. var. XVI. 205.
— porrigens h. H. et S. XVI. 206.
— pulchellus h. H. et S. XVI. 206.
— retusus Hook. XII. 1.
— venustus h. H. et S. XVI. 206.
— violaceus h. H. et S. XVI. 206.
Schizostylis coccinea Harvey XIII. 88. 182.; XIV. 214.; XIX. 29.
Schomburgkia Lueddemanni Prill. XII. 128.
Sciadocalyx digitaliflora Lind. et André XX. 91.
Sciadophyllum palmatum Bl. XIII. 163.
— pulchrum XVI. 335.
Sciadopitys verticillata Sieb. et Zucc. XI. 70. 82.
Scilla amoena Red. XIV. 322.
Scilla amoena β. sibirica Bot. Mag. XIV. 322.
— amoenula Hornem. XIV. 322.
— azurea Goldb. XIV. 322.
— Berthelotii Webb. XI. 361.
— cernua Red. XIV. 322.
— cernua Rgl. XIV. 322.
— Cooperi Hook. XV. 342.
— maritima XII. 64.
— monanthos C. Koch XIV. 322.
— Natalensis Planch. XII. 222.
— Roseni C. Koch. XIV. 322.
— sibirica Andr. XIV. 322.
Scolopendrium officinarum Sm. XV. 140.
Scutellaria albo-rosea Lem. XVIII. 294.
— aurata Lem. XIV. 386.; XV. 323.
— costaricana H. Wendl. XIII. 151. 182.
— Mociniana Benth. XIV. 19.; XVIII. 86.
Scuticaria Steelii Lindl. XVIII. 197.
Seaforthia elegans RBr. XI. 334.
Sedum atropurpureum Turcz. XII. 210.
— carneum variegatum XII. 128.
— elongatum Ledb. XII. 210.
— japonicum Sieb. XV. 196.
— Maximowiczii Rgl. XV. 355.
— populifolium XVI. 221.
— Rhodiola DC. XII. 210.
— Rhodiola DC. var. lanceolatum Rgl. et Tiling XII. 210.
— Selskianum Rgl. et Maack. XI. 169.
— sempervivoides Fisch. XVI. 226.
— Sempervivum Ledb. XVI. 226.
— Sieboldii Sweet XII. 98.
— Sieboldii fol. variegatis XII. 192.
— Sieboldii Hort. var. foliis medio-variegatis XII. 356.
— Stephani Ledb. XII. 210.
Selaginella denticulata Hort. XV. 142.
— denticulata variegata XVI. 273.
— dichrous XIII. 237.
— hortensis Mert. XV. 142.
— involvens XIII. 247.
— involvens variegata XIII. 244.
— Martensii Sprgl. β. variegata h. Mack. XV. 342.
— Poulteri XVII. 375.
— setosa Lind. XIX. 18.
Selenipedium caricinum Rchb. fil. XIII. 342.

Selenipedium caudatum Rchb. fil. XIX. 257.
— Pearcei Rchb. fil. XVI. 114.
— Schlimii Rchb. fil. XVI. 245.
Selliguea plantaginea Brack. XI. 362.
— pothifolia XIII. 154.
Sempervivum Poivae Lowe XVI. 17.
Senecio Cineraria DC. XX. 204.
— elegans coeruleus nanus XII. 348.
— Farfugium C. Koch XI. 360.
— flammeus Turcz. XII. 113.
— gibbosus DC. XX. 204.
— (Cineraria) hybridus Hort. var. Höltzeri XII. 113.
— Kaempferi DC. var. cristata XI. 73.
— maritimus Rchb. XX. 204.
— pyramidatus DC. XII. 322.
Sequoia gigantea XVI. 370.; XX. 59.
— Wellingtonia XII. 60.
Serapias cordigera L. XX. 88.
— Lingua L. XX. 88.
— ovalis Rich. XX. 88.
— oxyglottis Bert. XX. 88.
Serissa foetida fol. aureo-variegatis XII. 192.
Sesleria coerulea Ard. XVII. 189.
Setaria italica Knth. var. germanica Knth. XVI. 206.
Sicana odorifera Naud. XIII. 20.
Sicydium Lindheimeri Asa Gray XII. 21.
Sida magapotamica Spr. XV. 60.
Sideritis macrostachya Poir. XIII. 357.
Silene Bergeri h. H. et S. XVI. 206.
— bipartita Desf. XVI. 206.
— Elizabethae Jan. XII. 355.
— hirsuta h. H. et S. XVI. 206.
— ornata cuprea XI. 377.
— pendula L. var. caulibus rubescentibus XVI. 206.
— pendula ruberrima h. H. et S. XVI. 206.
— picta XVII. 345.
— pulchella h. H. et S. XVI. 206.
— reticulata XVII. 345.
— trinervia Seb. et Mauri. XVI. 206.
— vespertina Retz XVI. 206.
Silenopsis Lagascae Willk. XVIII. 295.
Silybum Marianum Gärtn. XVI. 307.
Siphocampylos fimbriatus Ral. XVII. 355.
— fulgens v. Houtte. XVII. 355.
— fulgens Fl. Mag. XVI. 342.
— Humboldtianus XVII. 170.
Siphocampylos Humboldtianus DC. XVI. 342.
Skimmia fragrantissima XVI. 274.
— intermedia XIX. 340.
— oblata XIV. 84.; XVI. 274.
Smilax aspera L. var. punctata XX. 98.
— lancifolia XIII. 241.
— longifolia Lem. fol. variegatis XVI. 386.
— macrophylla maculata XV. 58.
— maculata macrophylla XIII. 240.
— mauritiana XIII. 237.
— ornata Lem. XV. 58.
Solandra grandiflora XV. 313.
Solanum acanthocarpum XVII. 244.
— anthropophagorum Seem. XII. 128.; XIII. 89.; XVII. 244.
— armatum RBr. XIX. 83.
— betaceum XVIII. 183.
— Capsicastrum Link. XVI. 8. 273.
— crinitum Lam. XIV. 20.
— decurrens h. H. et S. XVI. 206.
— Dulcamara L. XI. 348.
— esculentum Dun. var. subinerme XII. 100.
— fragrans Hook. XIII. 243.
— heterogonum XV. 176.
— macranthum Hort. XVI. 309.
— persicum L. XI. 348.
— Petrocaulon Dun. XV. 176.
— Pseudo-Capsicum XII. 60.
— reclinatum XVII. 244.
— sisymbrifolium Lam. XVI. 206.
— texanum Dunal. XI. 116.
— triacanthum XI. 180.
— venustum Kth. XIX. 247.
Soldanella alpina L. XIII. 290.
— Clusii Gaud. XIII. 290.
— minima Hoppe XIII. 290.
— montana Willd. XIII. 290.
— pusilla Baumg. XIII. 290.
Solidago arborescens Forst. XIV. 233.
Sonchus Saundersii XV. 114.
Sonerila grandiflora Wall. XII. 97.
— margaritacea Lindl. XVI. 108.
Sophora japonica XII. 320.
— tetraptera Ait. XIX. 21.
Sophronitis coccinea Rchb. fil. XVIII. 20.
— grandiflora Lindl. XIV. 241.; XVIII. 20.
— violacea Lindl. XIV. 241.

Sorbus XII. 320.
— aucuparia fol. var. Hort. XIII. 368.
— domesticus L. XII. 364.
— vestita Lodd. XVIII. 166.
Sorema lanceolata Miers. XI. 361.
Sorghum rubens h. Jühlk. XVI. 206.
— vulgare Pers. XVI. 206.
Sparaxis pulcherrima Hook. XV. 245.
Spartium scoparium XII. 320.; XVI. 362.
Spathiphyllopsis Minahassae Tejism. et Binnd. XIX. 1.
Spathiphyllum cannaefolium Schott. XIX. 38.
— Friedrichsthali Hort. XIX. 39.
— heliconifolium Schott. XIX. 39.
— lancifolium Schott. XIX. 39.
— longirostre Schott. XIX. 39.
— Minahassae Tejism. et Binnd. XIX. 1.
— Ortgiesi XIX. 39.
Sphaeralcea acerifolia Torr. et Gray XII. 388.
Sphaerogyne cinnamonea Lindl. XIV. 253.
— latifolia XIII. 235.
Sphaerostema marmoreum XII. 192.
Sphaerostigma Bistorta Walp. XVI. 206.
— bistortum Walp. XV. 176.
Sphenogyne anthemoides RBr. XV. 176.
— crocea XV. 176.
— speciosa Maund. XV. 176.
— versicolor XV. 176.
Spigelia splendens H. Wendl. XIV. 231.
Spiraea XII. 320.
— amurensis Maxim. XIV. 324.
— barbata Wall. XVII. 88.
— Billiardii variabilis Carr. XVI. 274.
— candida Hort. XVIII. 166.
— confusa Rgl. et Kcke. XII. 49.
— expansa Wall. XVIII. 166.
— Humboldtii Hort. XVII. 88.
— japonica Hort. XVII. 88.
— lobata Murr. XII. 145.
— media Schmidt XII. 49.
— oblongifolia major XVI. 274.
— opulifolia lutea Hort. XIII. 107.
— palmata XIX. 214.
— palmata Thbrg. XVIII. 22. 292.
— prunifolia fl. pl. XVII. 230.
— sorbifolia L. var. Lindleyana Wall. XVIII. 166.
— tenuissima Carr. XVI. 274.
— vaccinifolia Don. XVIII. 166.
Spiraea venustula Kth. et Bché. XVIII. 166.
Spiranthes Lindleyana Lk. Kl. Otto. XV. 358.
— Weiri Rchb. fil. XIX. 338.
Spironema myricoides Hochst. XIX. 250.
Stachytarpheta bicolor J. D. Hook. XV. 81.
Stachyurus praecox XV. 384.
Stadmannia sorbifolia XIII. 236.
Stanhopea Bucephalus Lindl. XI. 24.
— eburnea Lindl. var. spectabilis XVII. 185.
— Fregeana Rchb. fil. XII. 129.
— Haselowiana Rchb. fil. XII. 129.
— oculata var. crocea H. Angl. XII. 166.
— ornatissima Lemair. XII. 166.
— Wardii Lodd. XI. 120.
Stapelia barbata W. XII. 101.
— hystrix J. D. Hook. XVIII. 296.
— Plantii h. Grahamstown. XVII. 305.
— variegata XX. 306.
Staphylea XII. 321.
— colchica XIX. 340.
Statice Bonduelli Lestib. XV. 176.
— Frostii XIII. 246.
— spicata W. XIX. 367.
Stauntonia latifolia XVI. 273.
Steiractis arborescens DC. XIV. 233.
Stelis Endresii Rchb. fil. XX. 85.
— glossula Rchb. fil. XX. 85.
Stemonacanthus Pearcii Hook. XVI. 387.
Stenoglottis fimbriata Lindl. XX. 43.
Stephania hernandiaefolia W. et Arn. XVIII. 166.
Stephanotis floribunda XIII. 139.
Stephensonia grandifolia XIII. 241.; XIV. 251.
Sterculia acuminata Beauv. XVII. 137.
Steriphoma cleomoides Sprgl. XIV. 22.; XIX. 119.
— paradoxum Endl. XIV. 22.; XIX. 119.
Sternbergia Fischeriana Rupr. XVII. 100.
Steudnera colocasiaefolia C. Koch. XI. 334.; XVIII. 323.
Stevensonia grandifolia J. Duncan. XV. 58. 60.
— viridifolia Duncan XV. 60.
Stipa elegantissima Lab. XIII. 98.

Stoboea sphaerocephala DC. XVII. 309.
Strelitzia augusta Thbrg. XIII. 332.
— Nicolai Rgl. XIII. 332.
Strophanthus capensis A. DC. XVII. 309.
Struthiopteris germanica W. XV. 139.
Strychnos Curare Hort. Lind. XIII. 337.
— toxifera XIII. 337.
Stuartia grandiflora XV. 384.
Stylophorum japonicum Miq. XIX. 248.
Styrax japonicum Sieb. et Zucc. XVII. 193.
Sublimia palmicaulis Commers. XIII. 89.
Swainsonia galegifolia RBr. XIII. 272.
— occidentalis Müller XIV. 339.
— Osborni Hort. XIII. 272.
Symphoria XII. 321.
Synadenium Grantii Hook. XVI. 342.
Syngonium albo lineatum XX. 153.
Syringa XII. 321.
— amurensis Rupr. XII. 115.
— chinensis XV. 374.
— var. Präsident Massart XII. 170.
— vulgaris XVII. 287.
— vulgaris var. Ambroise Verschaffelt XII. 191.

Tabaernaemontana Barteri J. D. Hook. XIX. 371.
Tacca cristata Jack. XVI. 207.
— pinnatifida Forst. XVII. 162.
Tacsonia Buchanani XVI. 385.
— eriantha Benth. XVIII. 296.
— quitensis Benth. XX. 44.
— quitensis Benth. var. eriantha Th. Mast. XIX. 144.
— tomentosa Juss. var. speciosa Masters XIX. 338.
— Van-Volxemii Funk XIII. 52.
— Van-Volxemii Lem. XV. 308.
— Volxemi Funk. XI. 159.
— tomentosa speciosa XX. 153.
Tagetes signata Bartl. var. nana XIII. 343.
— signata Bartl. var. pumila XX. 204.
Talbotia elegans Balb. XIX. 140.
Tamarindus indica L. XVI. 285.
Tamarix XII. 321.
— germanica XII. 255.
— macrocarpa XVI. 57.
Tapeinotes Carolinae Wawra XII. 24.; XVI. 89. 341.
Tapina variegata Linden XVII. 24.
Taraxacum Dens Leonis XV. 336.
Taxodium sempervirens XVI. 368.
Taxus baccata XVI. 368.
— fastigiata XI. 145.
— hibernica var. variegata XIII. 246.
— hybernica XI. 145.
— longifolia Fortune XI. 70.
Tecoma grandiflora Delaun. XVIII. 166.
— Guarume Hook. XX. 22.
— mirabilis Hort. XX. 22.
— valdiviana XX. 151.
— valdiviana Philip. XX. 22.
— radicans XII. 249.
Tectona grandis L. fil. XIX. 5.
Telanthera amoena Rgl. XX. 204.
— amoena Rgl. β. amabilis XVIII. 101.; XX. 92. 204.
— amoena var. typica XVIII. 101.
— Bettzichiana Rgl. XV. 113.; XVIII. 101.; XX. 204.
— Bettzichiana Rgl. β. spathulata XVIII. 102.
— Bettzichiana Rgl. α. typica XVIII. 102.
— Bettzickiana Rgl. XI. 178.
— ficoidea Moq. Tand. var. versicolor XV. 58.
— picta C. Koch. XV. 113.; XVIII. 102.
— polygonoides XV. 113.
— versicolor Rgl. XVIII. 101.
Tetranthera ? californica Hook. et Arn. XI. 298.
Tetrapanax papyrifera C. Koch. XVII. 36.
Tetratheca ciliata Lindl. XV. 35.
Thalia coccinea Lour. XII. 126.
Thapsia decipiens Hook. XVII. 84.
Thelesperma Burridgeanum Hort. β. atropurpureum Rgl. XVI. 206.
— filifolium A. Gray XVI. 206.
Themistoclesia coronilla Lind. et André XX. 42.
Theophrasta imperialis Linden XIII. 323.
— macrophylla Humb. XVII. 24.
— nobilis Lind. XIV. 273.
— regalis Linden. XVII. 24.
— umbrosa Linden. XVIII. 67.
Thibaudia acuminata Hook. XVIII. 296.
— cordifolia Humb. Bonpl. Knth. XV. 246.

Thibaudia coronaria Hook. XX. 42.
— elliptica Hort. Lind. non Ruiz et Pav. XIII. 305.
— Hookeri Walp. XVIII. 296.
— jessicae Hook. XV. 177.
— sarcantha Bot. Mag. XIII. 243.
Thladiantha dubia Bnge. XII. 21.; XIII. 369.
— dubia Naudin. XIX. 102.
Thlapsi cepeaefolium Koch. XVIII. 296.
— corymbosum Rchb. XVIII. 296.
— rotundifolium Gaud. XVIII. 296.
Thomson's Golden Champion grape XVIII. 293.
Thuja XVI. 368.
— ericoides XVI. 367.
— orientalis L. var. XII. 166.
— pendula XI. 69.
Thujopsis borealis Fisch. XVI 360.
— dolabrata Sieb. et Zucc. var. aureo-variegata XIII. 39.
— dolabrata fol. variegatis XII. 192.
— dolabrata variegata XI. 70.
— laetevirens Lindl. XII. 56.
Thunbergia fragrans Hort. Angl. XVI. 385.
— laurifolia Lindl. XIV. 194.
Thunia Bensoniae Dalt. Hook. XVII. 305.
Tigridia coelestis Otto XII. 51.
Tilia europaea fol. var. Hort. XIII. 367.
— parvifolia Ehrh. fol. variegatis XII. 167.
— parvifolia fol. var. Hort. XIII. 367.
— pendula fol. var. Hort. XII. 167.
— tomentosa fol. var. XIII. 367.
— ulmifolia fol. var. XIII. 367.
Tillandsia angusta Arrab. XVII. 84.
— argentea XVII. 169.
— argentea C. Koch et J. Versch. XVIII. 84.
— bivittata XIII. 237.
— bivittata Lind. cat. XIV. 2.
— erubescens Hort. Hernh. XX. 212.
— gladioliflora H. Wendl. XIII. 152.
— ionantha Planch. XX. 211.
— Jonghei C. Koch XVIII. 84.
— Lindeni Morr. XIX. 40. 368.
— Lindeniana Rgl. XVIII. 193.; XIX. 40. 368.; XX. 172.
— Morreniana Rgl. XIX. 41. 243. 368.; XX. 172.
— pulchella Hook. XII. 100.
Tillandsia rosea Hort. Lind. XVI. 193.
— viridiflora h. Herrenh. XVI. 211.
— xiphioides Ker. XV. 246.
Tinnea aethiopica Kotschy XVI. 343.
Todea africana W. XX. 209.
— barbara Th. Moore XX. 209.
— Fraseri var. Hooker et Baker XX. 85.
— rivularis XX. 209.
— superba Colenso XI. 70.; XX. 92.
— Wilkesiana Brackenridge XX. 85.
Tornelia dilacerata Schott. XIII. 5.
Torreya XVI. 370.
— bogotensis XIX. 18.
Tovomita oblongifolia Hort. Par. XI. 335.
Tradescantia albiflora h. Berol. XVI. 297.
— formosa W. XIII. 369.
— guianensis Hort. XVI. 298.
— nodiflora Lam. XIII. 369.
— odoratissima h. Veitch. XVII. 258.
— procumbens Hort. XVI. 298.
— prostrata Hort. XVI. 298.
— regia XVII. 169.
— undata Lind. XV. 265.
— zebrina XX. 305.
Tremandra ericaefolia hirsuta XVIII. 113.
Trevesia sundaica Miq. XIII. 163.
Trevirania grandiflora Rgl. var. XX. 150.
Trianosperma Belangerii Naud. XIII. 21.
Trichantha minor Hook. XIII. 117.
Trichinium macrocephalum Nees XIII. 242.
— Manglesii Hook. XIII. 242.; XV. 147. 341.
Trichocentrum albo-purpureum Rchb. XVII. 214.
Trichomanes alatum XIII. 247.
— anceps Hooker XIII. 18.
— crispum var. pilosum XIII. 154.
— fimbriatum Backh. XII. 102.
— floribundum XIII. 247.
— Kaulfussii XIII. 246.
— saxatile Mooye XII. 102.
— scandens XIII. 246.
— setigerum Backh. XII. 102.
— superbum Backh. XII. 102.
Trichopilia Turialbae Rchb. fil. XIII. 151.; XV. 178.
Trichosanthes cucumerina L. XIII. 20.
Tricyrtis ? fol. striatis XIX. 115.
— hirta Hook. XII. 97.; XIV. 213.

Tricyrtis macropoda Miq. XVIII. 129.
Trifolium hybridum XII. 327.
Trillium erectum β. album Klh. XIX. 194.
— grandiflorum L. XVII. 98.
— pendulum Schult. XIX. 194.
Tripteris cheiranthifolia C. H. Sch. Bip. XV. 176.
Tripterygium Wilfordi Hook. XVIII. 105.
Triteleia uniflora Lindl. XII. 101.
Tritoma Uvaria XIX. 214.
Trochostigma Kolomikta Rupr. XVIII. 164.
Trollius asiaticus L. γ. affinis Rgl. XII. 209.
— chinensis Bnge. XII. 209.
Tropaeolum elegans nanum h. Möhr. XVI. 206.
— Hockianum XIX. 83.
— King Theodor h. Möhr. XVI. 206.
— Lobbiano-Smithii XIX. 83.
— Lobbianum var. XIX. 341.
— majus L. var. citrina XVI. 206.
— majus L. var. nana XVI. 206.
— majus L. β. nanum XX. 205.
— majus L. nanum var. Minnie Warren XX. 150.
— Tom Thum Brown h. Ausf. XVI. 206.
— Tom Thum White h. Ausf. XVI. 206.
— tricolor XX. 208.
— tricolor grandiflorum XX. 208.
— tricolorum Sweet XIII. 67.
— tricolorum var. Regelianum Möhring XIII. 67.
— tricolorum var. Schultzii Möhring XIII. 67.
— Zipseri XIX. 83.
Tuckermannia maritima XX. 224.
Tulipa Boeotica Boiss. et Hldr. XI. 310.
— Celsiana Redouté XI. 311.
— Clusiana Vent. XI. 310.
— Cretica Boiss. et Hldr. XI. 311.
— Euanthiae Orphanid. XI. 310.
— Gesneriana var. Duk van Toll. XX. 347.
— Gesneriana L. var. plena XX. 347.
— Orphanidea Boiss. XI. 309.
— praecox Tenor. XI. 310.
— Sibthorpiana Sm. XI. 311.
— strangulata Heldr. XI. 310.
— sylvestris L. XI. 310.
Tussaccia semi-clausa Hanst. XX. 41.
Tussilago Farfara fol. variegatis XVII. 237.
— japonica L. fil. XI. 73.
— Petasites L. XIV. 323.
Tydaea Lindeniana Rgl. XVII. 203. 257.
— ocellata var. splendidissima Rgl. XI. 220.
— Vesuvius XVII. 278.

Udora verticillata Nutt. XI. 162.
Ulex XII. 321.
— europaeus XVI. 370.
Ulmus XII. 321.
— campestris L. var. aurea XVI. 184. 385.
— campestris fol. purpureis XIII. 104.
— campestris L. β. rubescens XX. 347.
— exoniensis XI. 144.
— fastigiata XI. 144.
— Kiaki XV. 384.
Uraria picta XII. 192.
Urceolaria pendula Herb. XIII. 342.
Urceolina aurea Gard. Chron. XIII. 342.
— aurea Lindl. XIV. 22. 250.
— pendula Herb. XIII. 342.
Urospatha maculata Lind. XIV. 250.
— marmorata Lind. XIV. 250.
Urtica Gigas XIII. 348.
Utricularia alpina L. XX. 375.
— grandiflora Pers. XX. 375.
— montana Jacq. XX. 215. 374. 375.
— uniflora R. et P. XX. 375.
Uvaria triloba Torr. et Gr. XIX. 369.
Uvularia hirta Thunb. XII. 97; XIV. 213.

Vaccinium hispidulum Wangenh. XX. 1.
— Imrayi Hook. XI. 25.
— macrocarpum Ait. XIX. 260; XX. 1.
— Oxycoccos L. β. oblongifolium Mich. XX. 1.
— reflexum J. D. Hook. XIX. 116.
— Thibautii Rgl. XV. 357.
Vallota grandiflora XIX. 146.
— miniata Lindl. XIII. 131.
Valoradia plumbaginoides Edm. Boiss. XVI. 6.
Vanda Bensoni Batem. XVI. 244.
— Cathcarti Lindl. XIX. 313.
— coerulescens Griff. XIX. 249.
— cristata Lindl. XX. 66.

Vanda Denisoniana Bens. et Rchb. fil. XIX. 142. 178.
— Denisoniana Parishii Rchb. fil. XIX. 338.
— densiflora Lindl. XII. 390; XVI. 343.
— gigantea XII. 193.
— insignis Bl. XVIII. 343.
— Lowii XVII. 278.
— Lowii Lindl. XI. 68; XIV. 18.
— pallens XII. 235.
— Stangeana Rchb. fil. XII. 192.
— suaveolens Blume XII. 99.
— suavis Hrubyana Rchb. fil. XV. 210.
— tricolor Rchb. fil. var. cinnamomea XVIII. 131.
— tricolor var. suaveolens XII. 99.
Vanilla Phalaenopsis Rchb. fil. XVIII. 381.
Veitchia japonica Lindl. XI. 69.
Vellosia candida Mikan. XIV. 384.
Velozia elegans Oliv. XIX. 140.
Veltheimia viridifolia Jacq. XII. 102.
Venidium calenduloides h. Haag. XVI. 203.
— multiflorum h. Haag. XVI. 203.
Verbascum ferrugineum Andr. XIII. 162.
— Myconi L. XX. 321.
— Neilreichii Reichardt. XIV. 113.
— phoeniceum L. XIII. 162.
— Pseudo-phoeniceum Reichardt XIV. 113.
— puniceum Schrad. XIII. 162.
Verbena hybrida hort. variet. XX. 121. 205.
— hybrida Nec plus ultra XV. 117.
— hybrida var. populaire XV. 58.
— Maonetti Varietäten XI. 27.
— Mauve Queen XIII. 244.
— pulchella coerulea XV. 176.
— tenera Spr. XV. 176.
Verbenen, neue XIV. 215.
Verbesina gigantea Jacques XIV. 84.
— pinnatifida Cav. XIV. 85.
Vernonia Calvoana Hook. XVII. 306.
Veronica amoena Stev. XVI. 206.
— glauca Sibth. et Sm. XVI. 206.
— graeca Sprunn. XVI. 206.
— Hulkeana F. Müll. XIV. 61.
— Schmidtiana Rgl. XII. 277.
Verschaffeltia melanochaetes H. Wendl. XX. 373.
— splendida H. Wendl. XIV. 250; XV. 58. 60.
Verticordia nitens Schauer XI. 78.
Vesicaria grandiflora XV. 176.
— sinuata Poir. XV. 176.
Viburnum XII. 321.
— burejaeticum Rgl. et Herd. XI. 407.
— Lantana L. XI. 408.
— macrophyllum Thbrg. XII. 100.
— orientale Pall. XVII. 8.
Vicia Pseudocracca Bertol. XV. 176.
— tricolor XV. 176.
Victoria regia XVI. 166; XVII. 382; XIX. 51; XX. 117.
Vinca major fol. var. XVII. 242.
— minor fol. var. XVII. 241.
Vieussieuxia fugax de la Roche XIII. 182.
Viola altaica? XVII. 234.
— arborea Brandyana Hort. XII. 127.
— calcarata XVII. 234.
— cornuta XVII. 234.
— cornuta L. var. Perfection XX. 122.
— odorata XI. 343.
— odorata Laucheana XIX. 368.
— pedata L. XVI. 366.
— pura XVII. 234.
— tricolor XII. 94.
Violet the Czar XV. 114.
Violette Wilson XIX. 215.
Viscum album L. XX. 235.
Vitex agnus castus L. XVI. 284.
Vitis XII. 321.
— aestivalis XVI. 20.
— -Arten XI. 347.
— Bainesii Bot. Mag. XIII. 369.
— caribaea XVI. 21.
— chontalensis Seem. XX. 24.
— cordifolia XVI. 20.
— elegans XII. 250.
— (Cissus) elegans C. Koch XIV. 100.
— heterophylla XII. 250.
— heterophylla Thbrg. var. humulifolia XVII. 150.
— Labrusca XVI. 20.
— Lincecoumii Buckley XVI. 21.
— macrocarpus Bot. Mag. XIV. 100.
— monticola Buckley XVI. 21.
— mustangensis Buckley XVI. 21.
— parviflora Roxb. XVIII. 166.
— planicaulis J. D. Hook. XVII. 214.
— rotundifolia XVI. 21.
— rupestris Buckley XVI. 21.
— rupestris Scheele XVI. 21.
— Thunbergii Sieb. et Zucc. XIII. 34

Vitis vinifera L. var. Almeria XVI. 383.
Vriesia brachystachys XV. 258.; XVI. 290.
— corallina Rgl. XIX. 354.
— geniculata Wwr. XVI. 90.
— gigantea Gaudich. XVI. 385.
— Glazouiana Lem. XVII. 168.
— Lindeni Lem. XIX. 243.
— xyphostachys Hook. XI. 79.
Waitzia acuminata Steetz XII. 178.
— acuminata citrina h. H. et S. XVI. 206.
— corymbosa Wendl. XIII. 242.; XVI. 206.
— corymbosa sulphurea h. H. et S. XVI. 206.
— grandiflora Thompson XIV. 83.
— Steetziana Lehm. XI. 416.; XII. 323.
— tenella Steetz XI. 416.; XII. 323.
Wallisia Lindeniana XVIII. 193.
Warrea discolor Lindl. XII. 130.
— quadrata Lindl. XVIII. 57.
Warscewiczella discolor Rchb. fil. XII. 130.
— marginata Rchb. fil. XVIII. 57.
— velata Rchb. fil. XV. 342.
Weigelia XII. 321.
— amabilis XVII. 230.
— arborea grandiflora XVII. 245.
— floribunda Hort. nec Sieb. XIII. 89.
— Middendorffiana var. purpurea XVI. 185.
— multiflora XIII. 89.
— , neue Varietäten XI. 156.
— rosea alba (Standish) XIII. 153.
— spectabilis XII. 252.
Welfia regia H. Wendl. XX. 374.
Wellingtonia gigantea XV. 213.; XVI. 275. 370.; XVII. 287.
Welwitschia mirabilis Hook. fil. XII. 170.; XV. 311.
Widdringtonia ericoides Knight. XVI. 367.
Wigandia caracasana XII. 230.
— Vigierii XVII. 245.
Wistaria XII. 253.
Wolkensteinia Theophrasta RgI. XIV. 131.
Woodsia hyperborea Br. XV. 143.
— ilvensis Br. XV. 143.
— polystichoides Veitchii XIII. 247.
Woodwardia angustifolia Sm. XV. 140.
— japonica XIII. 246.
— onocleoides W. XV. 140.
— orientalis Sw. XI. 161.
Woodwardia virginica Sw. XV. 140.
Wormia excelsa Jack. XII. 98.

Xanthosoma auriculatum Rgl. XVIII. 3.
Xeranthemum humile Andr. XIII. 315.
Xiphium junceum Klatt. XX. 211.
Xylosteum gibbiflorum Rupr. et Maxim. XII. 211.
— Maximowiczii Rupr. XVII. 322.

Yucca XX. 306.
— argyrophylla XIII. 90.
— aspera XIII. 382.
— flexilis Carr. XI. 422.
— gloriosa Redouté XVII. 161.
— Hystrix XIV. 254.
— lineata lutea (Bull) XIII. 153.
— obliqua Haw. XVII. 161.
— Parmentieri XIII. 90.
— patens Ed. André XX. 93.
— quadricolor XIII. 237.
— Toneliana XIII. 90.
— Treculeana XIII. 382.

Zamia Gellinckii XVII. 168.
— gracilis Hort. Belg. XVIII. 87.
— horrida Jacq. var. trispinosa XII. 190.
Zantedeschia rubens C. Koch XVIII. 353.
Zenobia racemosa XI. 99.
Zinnia ambigua h. Jühlk. XVI. 206.
— elegans fl pl. XI. 76.; XVI. 138.
— Haageana Rgl. XII. 35.
— Haageana Rgl. fl. pleno XX. 338.
— tenuiflora Jacq. XVI. 206.
Zizania aquatica XI. 426.; XIX. 220.
Zizyphus vulgaris L. XVI. 285.
— vulgaris Lam. XVIII. 166.
Zomicarpa pythonia Schott. XVII. 30.
Zostera marina XII. 205.
Zosterostylis arachnites Bl. XII. 259.
— Walkerae Wight. XII. 259.
— zeylanica Lindl. XII. 259.
Zygopetalum aromaticum Rchb. fil. XII. 129.
— cerinum Rchb. fil. XIX. 114.
— Gautieri Lem. XVII. 186.
— marginatum Lem. XVIII. 57.
— maxillare Lodd. var. Gautieri XIX. 67.
— rostratum XIII. 235.

3) Sachregister.

Abänderungen im Pflanzenreich XII. 107. 130.
Abhänge, Bekleidung trockener, in Landschaftsgärten XIX. 42.
Ablaktiren XI. 274.
Abstammung des dreifarbigen Veilchens der Gärten XII. 94.
Absinth, Mittel gegen Beschädigung der Früchte durch Insecten XVI. 247.
Absterben der Alleebäume auf der Wiener Ringstrasse XX. 377.
— von Cyathea princeps XVII. 125.
— der Rinde XIII. 12.
Abstockung XIII. 10.
Ackerbau und Gartenbau in Italien XVIII. 301.
Ackerbau-Kongress, internationaler, zu Kopenhagen XVIII. 157.
Ackerbaugesellschaft in Görz XIII. 157.
— in Udine XIII. 157.
Ackerbauhochschule zu Kopenhagen, gärtnerischer Unterricht an derselben XVIII. 324.
Ackerbauschule in Conegliano XIII. 157.
Aepfel XIV. 398.
— auf Erlen XVII. 92.
— , gefrorene XII. 26.
— , die kleinen sibirischen XI. 201.
— , Tyroler XIV. 284.
Aepfelsaft zur Färberei XII. 59.
Aepfelsorten, systematische Uebersicht der russischen XII. Spplhft. 36.
Aeschynanthus, Cultur derselben in Moos XI. 419.
Aeste, Niederbeugung derselben XIV. 317.
Affenbrodbaum XIII. 347.
Afrika, botanische Forschungen an dessen Westküste XVI. 190.
Afrikanische Reisen, Uebersicht der neuesten XIII. 29.
Agaricus, ein leuchtender XIII. 347.
Agave, systematische Uebersicht der Gattung XVII. 346.
Agaven der Gärten XIV. 29.
Ahorn XII. 247.
— -Arten XI. 98.
Ailanthus, Absterben desselben XX. 56.
Akademie, landwirthschaftliche für Frauen XVII. 217.
Akazie, falsche XII. 318.
Akklimatisation XVI. 119.
— exotischer Pflanzen im Nilthale XVI. 280.
— von Pflanzen in kälteren Gegenden XII. 106.
Akklimatisations-Garten in Hamma bei Algier XVI. 168.
— — in Egypten XIX. 377.
— — bei Lüttich XII. 397.
— -Gesellschaft in Berlin XIX. 192.
Akklimatisationsversuche mit Coniferen im Winter $18^{63}/_{64}$ XIII. 283.
— am Como-See durch Herrn Johann Manzi XX. 303.
Akklimatisirte Pflanzen in Neusüdwallis XIV. 355.
Akklimatisirung der Pflanzen im Allgemeinen XIV. 68.
— der Pflanzen im Zimmer XIV. 72.
— zarterer Sträucher XII. 120.
Algenbildung, Verhinderung derselben in Teichen XIX. 69.
Allermannsharnisch XIV. 352.
Allgemeines über Pflanzencultur XVII. 45.
Alleebäume, Absterben derselben auf der Wiener Ringstrasse XX. 377.
— in Paris XVIII. 146.
Alleen, alte XIII. 314.
Alpenrose XII. 317.
Amaryllisscultur XVII. 196.
Amassia-Apfel XIII. 119.
Amberbaum XII. 254.
Ameisen XIX. 181.
— als Raupenvertilger XIII. 317.
— Vertilgung derselben XIV. 353.
Amelanchier Botryapium als Heckenpflanze XV. 339.
Amerika, Reisen im nordwestlichen XIV. 22.
Ammoniakreiches Läuterungswasser der Leuchtgasfabriken, Anwendung desselben im Gartenbau XII. 345.
Anacahuite XI. 221.

Ananascultur für das Klima von St. Petersburg XVIII. 68.
Ananas-Laus, Mittel gegen die weisse XII. 58.
Anbau der Euphorbia Lathyris XVII. 24.
— der Kernobstbäume im Klima Russlands XIV. 4.
— der officinellen Pflanzen in Deutschland XI. 215.
— der Populus virginiana XVII. 24.
Andropogon formosum, Einführung und Blühen desselben XI. 240.
Anfrage an die Gärtner und Gartenbesitzer XIV. 29.
Anlage und Behandlung eines Apfelgartens XI. 241.
— eines Obstgartens XIV. 4.
Anlagen von Paris XIX. 319.
— der Stadt Paris, Unterhalt derselben XI. 165.
Anpflanzung der Obstbäume XVI. 100.
Anstrich gegen das Abfaulen von Pfählen etc. XIV. 353.
Anzeigeblatt für Gärtner XVIII. 58.
Anzucht der Blumenzwiebeln XV. 105.
— der Gehölze durch Ableger oder Senker XIII. 210.
— junger Ziergehölze aus Samen XIII. 170.
— junger Ziergehölze für die Baumschule XIII. 170. 201. 260.
— von Obstwildlingen XI. 219.
— der Rhododendron und anderer Ericaceen aus Samen XI. 259.
— der Rosen XVII. 183.
— der Sarracenia purpurea aus Samen XIX. 6.
— der Syringa chinensis zur Blumentreiberei XV. 374.
— von Wildlingen zur Veredlung von Orangen XI. 30.
— von Zwetschgenbäumen XIV. 313.
Apenninen von Pistoja, Vegetationsverhältnisse derselben XVI. 85.
Apfel XII. 317.
— , Annie Elizabeth XIX. 178.
— , rother Stettiner XV. 283.
Apfelbaum in Becherform XIV. 283.
— , dritte Blüthe desselben in einem Jahre XII. 29.
— , Feinde desselben XII. 257.
Apfelgarten, Anlage und Behandlung desselben XI. 241.
Apfelrose XIII. 362.
Apfelsorte XVIII. 300.
Apfelsorten, empfehlenswerthe XV. 284.
Aphorismen eines Dilettanten zur Landschaftsgärtnerei XI. 206.
Api, der schwarze XIV. 19.
Aprikose von Schiras XIII. 259.
Aquarien XVI. 390.
— von Meerpflanzen XV. 309.
Aquarium des botanischen Gartens in Palermo XIV. 351.
Aralia papyrifera als Unterlage für andere Araliaceen XI. 336.
Araliaarten als Sommer-Freilandpflanzen XVI. 335.
Araliaceen zum Auspflanzen in's freie Land XVII. 36.
Arbeiterinnen XIX. 378.
Arbeitstheilung im Gebiete der Gärtnerei XI. 248.
Arboretum in Muskau XVI. 115.
Arsenik, Wirkung desselben auf die Pflanzen XIV. 101.
Arten, Umwandlung derselben XI. 82.
— und Varietäten, Verbesserung und Erhaltung derselben XI. 62.
Artischokke XVII. 280.
Artischokken, grosse XVIII. 302.
Asche als Rasendüngung XV. 247.
Asiatischer Rosenapfel XIII. 119.
Astern, Kranz-, Kronen- oder Cocarden- XIII. 87.
Aussaat der Gehölzsamen und Behandlung der Sämlinge XIII. 176.
Aufbewahrung von Edelreisern für Obstbäume XI. 221.
— des Fleisches XIV. 353.
— der Paradiesäpfel XIII. 186.
— der Samen von Hülsenfrüchten in Lagerräumen XI. 239.
Aufbewahrungsfähigkeit des Blüthenstaubes XIV. 218.
Aufstellung der Pflanzen im Zimmer XIV. 78.
Auftreten, massiges, der Cladophora viadrina Ktz. in Galizien XVI. 20.
Ausbilduug des Gärtners XIII. 370.
— und Lebenslage der Gärtner XII. Spplhft. 9.

Ausdauer der Cupressus Lawsoniana XVI. 346.
— der Fruchtbäume in Russland XVII. 127.
Ausstellung in Amsterdam XIV. 231.
— von Blumen und Pflanzen in Cöthen XII. 372.
— in Bremen XX. 63.
— in Erfurt XI. 54; XIV. 125; XVII. 247.
— in Florenz XIX. 375.
— der Kgl. Gartenbau-Gesellschaft Flora zu Brüssel XIII. 91.
— der Gartenbau-Gesellschaft in Wien XX. 37.
— des Gartenbau-Vereins in Bremen XIX. 381.
— des Gartenbauvereins in St. Petersburg XIV. 11.
— von Gemüsen zu Weimar XIV. 353.
— zu Gent XVII. 166; XX. 156.
— in Görz XVII. 160.
— zu Graz XIX. 320.
— internationale, in Gent. XVI. 253; XVII. 64; XX. 319.
—, internationale, in Hamburg XVIII. 31. 94. 256. 351. 355.
—, internationale, für Land- und Forstwirthschaft in Namur XVIII. 157.
—, internationale, zu London XV. 32. 96. 128. 237. 263. 362; XVII. 254.
—, internationale, in Paris XVI. 60. 63. 187. 250. 261.
—, internationale, in St. Petersburg XVI. 61. 224; XVII. 62. 127. 253. 351; XVIII. 29. 63. 92. 126. 159. 188. 215. 266. 310; XIX. 95.
— der küstenländischen Gartenbaugesellschaft in Triest XI. 36.
— in Laibach XIX. 180.
—, landwirthschaftliche, in Australien XX. 26.
—, Landwirthschaftliche, zu St. Petersburg XVIII. 157.
— in Mainz XII. 13.
— in St. Petersburg XII. 31; XIV. 124.
— der Société d'Horticulture zu Paris XI. 226.
— in Stettin XIII. 384.
— in Turin XX. 288.
— zu Venedig XX. 315.
Ausstellung, in Verona XVII. 160.
— in Wien XIV. 92; XIX. 253.
Ausstellungen XII. 77; XIX. 32. 62. 254; XX. 77.
—, beständige XIV. 123.
—, Blumen-, Obst- u. a. XVI. 287.
— in Frankreich XIX. 158.
Ausstellungsgebäude der Gartenbaugesellschaft in Wien XI. 369.
Australien, Baumwuchs XVII. 151.
Auswahl von Pflanzen für wissenschaftliche Zwecke XIV. 62. 85. 114. 216. 307; XV. 118. 149. 179. 214. 248. 274.
Azalea indica, Treiben derselben XII. 26.
Azaleen, frühblühende XVIII. 112.

Bandgras XVII. 238.
Barbenkraut, goldbuntes XVII. 241.
Bärentraube XII. 248.
Bärlauch als Gartenpflanze XV. 325.
Baroscop XVI. 116.
Bastarde XIV. 344.
Bastardindigo XII. 248.
Bastardirung oder gekreuzte Befruchtung XII. 131.
Bastardklee XII. 327.
Bastkrebs XIII. 121.
Bau, fibröser, der Zellwand XI. 428.
Baumarten in Südwales XVI. 277.
Bäumchen von Reseda odorata XIII. 25.
Bäume, Erziehung derselben ohne Pfähle XV. 282.
—, Inschriften in lebende XIV. 393.
— und Sträucher, Dauerhaftigkeit einiger in St. Petersburg XI. 9.
— und Sträucher im botanischen Garten zu St. Petersburg, deren periodische Entwickelung XIV. 24.
— und Sträucher des freien Landes, Versetzen derselben im Zustande vollkommener Belaubung XIV. 389.
—, Verjüngung derselben XVI. 221.
—, Wachsthumsverhältnisse derselben XVIII. 317.
—, wann sollen dieselben gefällt werden? XIII. 53.
Baumpäonie XII. 255.
Baumscheere von Lecointe XV. 27.
Baumschnitt, Grundsätze bei demselben XII. 363.

Baumschulen von Boskoop in Holland XVII. 108.
— Oberhütten im Bielagrunde bei Königsstein XVIII. 136.
Baumsitze XIV. 184.
Baumwärtercurs XIX. 179. 346.
Baumwoll-Abfälle XVII. 288.
Baumwolle, Arten derselben XVI. 22.
—, Cultur der krautartigen XIX. 262.
—, eine Ersatzpflanze für dieselbe XII. 205.
Baumwollencultur in China XII. 107.
— in Oesterreich XIII. 306.
— im Südosten Oesterreichs XVI. 22.
Baumwollenernte in Dalmatien XVI. 249.
Baumwuchs in Australien XVII. 151.
Baumwunden und deren Heilung XI. 34.
Baumwürger XII. 250.
Bausachen XVII. 43.
Bedeckung mit Lohe als Schutz gegen Austrocknen des Bodens XIII. 270.
Bedeutung der Worte Dünger und Mist XII. 93.
Beeren, giftige XVII. 24.
Beerencultur in Oesterreich XIII. 377.
Beerenobst, die besten und empfehlenswerthesten Sorten XIV. 353.
—, Stützen für dassselbe XX. 379.
Beerenobstgarten, Anlage und Bepflanzung eines XIX. 170.
Beetpflanzen, buntblätterige XIX. 86.
Beförderung der Fruchtbarkeit der Obstbäume XI. 430.
Beförderungsmittel des Gartenbaues XI. 254.
Befruchtung, Beitrag zur XIII. 217.
—, die Hooibrenk'sche XV. 20.
—, Hooibrenk's künstliche XIV. 204.
— von Primula praenitens XX. 166.
Begiessen der Pflanzen in Töpfen, Grundsätze für dasselbe XVIII. 168.
— der Topfpflanzen, eine ungewöhnliche Art XV. 248.
—, Vorsichtsmassregeln bei demselben, mit sogenanntem hartem Wasser XVII. 233.
— mit warmem Wasser XIII. 40; XX. 285.
Begonien-Arten, Dauer, Wuchsformen und Fortpflanzung derselben XIV. 139.
Beitrag zur Geschichte der Berliner Gärtnerei XVII. 355.
Beiträge zur Geschichte der Gärten, insbesondere in Schlesien XIII. 306.
Bemerkungen über Chlorophytum comosum Jacques XII. 229.
— über die Gattung Greigia XVI. 370.
— über die Higginsia-Arten der Gärten XVII. 115
— über den Honigthau XIII. 42.
Benutzung der beim Gewerbsbetrieb entweichenden Wärme in der Gärtnerei XII. 153.
Bepflanzung der Wohnhäuser XVI. 248.
Berberitze XII. 249.
Bereitung des Johannisbeerweines XIV. 387.
— des Johannis- und Stachelbeerweines XI. 262.
Bergamotte, rothe XI. 160.
Bericht über die Ausstellung der Gesellschaft Feronia in Dresden XX. 278.
— aus der botanischen Section der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Karlsbad XII. 202.
— der botanischen Section der deutschen Naturforscher-Versammlung in Speyer XI. 224.
— der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin XX. 283.
— aus Japan XII. 140.
— über die internationale Blumenausstellung in Brüssel XIII. 218.
— über die internationale Gartenbauausstellung in London. XV. 237. 263. 362.
— über die internationale Gartenbau-Ausstellung in St. Petersburg XVIII. 266.
— über die Reise zur internationalen Ausstellung in Amsterdam XIV. 234.
— der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur XV. 222; XVI. 116. 187. 191. 311; XVII. 86; XVIII. 152. 186. 303.
— über die Thätigkeit des russischen Gartenbauvereins in St. Petersburg XIII. 255.
— des Thüringer Gartenbauvereins in Gotha XVI. 286.
Berichte aus Mexico XI. 59.
— über neuere Nutzpflanzen XII. 111.
Berichtigung XIX. 54; XX. 320.
— zu Pitcairnia commutata Rgl. XVII. 8.

Berichtigungen einiger schönblühenden einjährigen Pflanzen XV. 174; XVI. 203.
— über Gehölze XVI. 220.
— zur Preisliste der Internationalen Gartenbau-Ausstellung zu Hamburg XIX. 31.
Berlin und Petersburg XX. 157.
Berliner Culturen XIV. 200. 295. 328; XV. 105. 164; XVI. 196; XVII. 196.
— Gärten XVII. 296.
— Gärtnerei, ein Beitrag zur Geschichte derselben XVII. 355.
Bernsteinfund in Schlesien XV. 347.
Beschattung von Gewächshäusern XVI. 247.
Beschneiden der Camellien XII. 287.
— der Gehölze, besonders der Blüthensträucher XII. 216, 247. 317.
— der Zweige und Wurzeln XV. 144.
Besenginster XVI. 362.
Beständigkeit der Bohnenraçen, Versuch über dieselben XI. 338.
Beutelschneiderei, Literarische XII. 207.
Bewaldung Nordafrika's XVIII. 302.
— von Steppen XVI. 251.
Bewegung des Saftes im Pflanzenkörper XX. 184.
Bewegungserscheinungen an den Blättern unserer einheimischen Oxalis-Arten XI. 41.
— im Pflanzenreich XII. 103.
Bibliothek des Kaiserlichen botanischen Gartens zu St. Petersburg XIV. 341.
Bild, Georg Forster's XII. 29.
Bildung und Erziehung der Gärtner XI. 164.
Bildungsanstalten für Gärtner XI. 57.
Bindematerial XX. 379.
Bindsalat, römischer XIV. 366.
Birke XII. 249.
Birne XII. 317.
Birnen XIV. 397.
—, grosse XVIII. 151.
—, Mittel gegen kranke XIX. 26.
Blasenstrauch XII. 250.
Blätter, Einfluss der Erdschwere auf Grössen- und Formverhältnisse derselben XVIII. 115.
—, Ursache der panachirten XIX. 373.
Blattläuse XIV. 107.
—, Mittel gegen dieselben XI. 221. 419.
Blausäure XI. 190.
Bleichfenchel XVII. 190.
—, der italienische XVII. 19.
Blühen der Lapageria rosea XII. 61.
— des Pandanus utilis XII. 61.
Blühende Rhopala XV. 54.
Blumen, Beitrag zur Ermittelung der Füllung derselben XVI. 82.
—, Entstehung gefüllter XVI. 132.
— und die Mode XI. 379.
—, Oeffnen und Schliessen derselben XVII. 311.
— der Parkwiesen und ihre Anzucht XIX. 7.
— - und Pflanzen-Ausstellung zu Frankfurt a/M. XVI. 352.
— -, Pflanzen- und Obstausstellung in Wien XIII. 382.
Blumenausstellung in Amsterdam XVI. 27; XVII. 31.
— in Amsterdam, nachträgliche Bestimmungen XIV. 124.
— in Bamberg XVI. 126; XVIII. 94.
— in Berlin XI. 336.
— in Dessau XII. 112.
— in Dresden XVIII. 62.
— in Florenz XX. 56.
—, internationale, in Brüssel XIII. 164. 218.
— in London XII. 269.
— in Mainz XII. 206. 270.
— in St. Petersburg XI. 281; XII. 213. 381; XIII. 158; XV. 190.
— in Triest XII. 270.
— in Wien XIII. 310; XVI. 254; XVII. 254; XVIII. 376.
Blumenausstellungen XI. 135; XVIII. 188 XIX. 223.
Blumenbeete XIX. 150.
Blumengarten XVIII. 106.
Blumenhandel und Blumenzucht in Paris XVII. 312.
Blumenkohl, Cultur desselben in St. Petersburg XV. 271.
Blumentöpfe XIX. 182.
Blumenzwiebeln, Anzucht derselben XV. 105.
—, Cultur derselben XVII. 302.
Blutbuche XIII. 103.
Bluteiche XIII. 103.
Bluthasel XIII. 105.

Blüthe der Agave americana XIII. 344.
— von Carolinea alba und Phoenix pumila XX. 153.
— , dritte, eines Apfelbaumes in demselben Jahre XII. 29.
— des Gynerium argenteum XII. 107.
— des Lilium giganteum XII. 266.
— von Lilium giganteum im freien Lande XI. 107.
— der Livistonia australis XI. 133.
Blüthen der Obstbäume gegen das Erfrieren zu schützen XII. 60.
Blüthenkalender von Florenz XX. 346.
Blüthenstaub, Aufbewahrungsfähigkeit desselben XIV. 218.
Blüthensträucher, Cultur verschiedener, in Pyramidenform XVII. 227. 309.
Blutlaus XV. 284.; XIX. 27.
Blutläuse XIV. 107.
Bocksdorn XII. 255.
Bodenbearbeitung des Gemüsegartens XI. 429.
Bodenlüftung XIV. 316.
Bodentemperatur XIX. 22.
Bodenwärme in Gewächshäusern XIX. 122.
Bohnen, gute XIX. 148.
Bohnenbaum XII. 251.
Bohnenraçen, Versuch über die Beständigkeit derselben XI. 338.
Bohnenvarietäten XVI. 210.
Bois de Boulogne XIV. 50.
Bombyx Cynthia XI. 185.; XIII. 24.
Botanische Gärten der Schweiz XIV. 45.
— Gärten, Verzeichniss sämmtlicher, und ihres Vorstandspersonals XI. 317.
— Laboratorien XIX. 281.
— Mittheilungen der Akademie der Wissenschaften in Wien XVII. 31.
Botanischen Gärten, die, der Schweiz XIII. 71.
Botanischer Congress in Paris XVI. 253.
— Garten zu Adelaide in Süd-Australien XIX. 72.
— Garten in Basel XIII. 72.
— Garten in Berlin XI. 306.; XIII. 324.
— Garten in Bern XIII. 71.; XVII. 30.
— Garten in Breslau XI. 39. 228.
— Garten zu Buitenzorg auf Java XIX. 79.
Botanischer Garten in Calcutta XIII. 21.
— Garten zu Calcutta, Verwüstungen daselbst XV. 148.
— Garten in Carlsruhe XIV. 42.
— Garten in Christiania XI. 40.
— Garten zu Greifswald XII. 173.
— Garten in Grenoble XV. 28.
— Garten in Hamburg XIV. 236.
— Garten, der Host'sche, in Wien XVI. 228.
— Garten des Königl. Naturhistorischen Museums in Florenz XVI. 292.
— Garten in Jena XI. 263.
— Garten zu Kew XII. 391.
— Garten in Kew bei London XVII. 31. 358.
— Garten in Köln XII. 237.
— Garten in Lima XX. 27.
— Garten in Lyon XII. 66.
— Garten in Melbourne XII. 297.; XIX. 61.
— Garten in Moskau XIX. 100.
— Garten in München XI. 133.
— Garten in St. Petersburg XII. 332.; XVI. 63.
— Garten in St. Petersburg, Besuch des Russischen Gartenbauvereins in demselben XII. 277.
— Garten in Rom XV. 360.; XVII. 187.
— Garten s. g. dei Semplici in Florenz XVI. 292.
— Garten in Triest XII. 336.
— Garten in Venedig XII. 336.
— Garten des vorigen Jahrhunderts XII. 296.
— Garten in Wien XX. 359.
— Garten in Zürich XIII. 73.
Botanisches Museum von Delessert. XIX. 128.
Brand XIII. 8.
— , Ursache desselben XI. 418.
Brandflecken auf Blättern XIII. 284.
Brasilien, Flora von XX. 50.
Breslau's Promenaden XIII. 22.
Broccoli, Veroneser XX. 216.
Brodbaum, Vermehrung desselben XVI. 41.
Brombeere XII. 320.
Brugmansia suaveolens Willd. in zwergigen Exemplaren zu erziehen XIII. 185.
Buche XII. 252.
Bücher, neue französische, über Gartenbau XVII. 248.

Buchsbaum XII. 249.
Budget des österreichischen Ackerbau-Ministeriums XIX. 223.
Buntblätterige Caladien XII. 22.
— Gehölze des Arboretum zu Muskau XIII. 101. 212. 365.
— Pflanzen Japan's XIII. 37.
— Pflanzen, über den Missbrauch derselben zur Ausschmückung des Gartens XVI. 9.
— Spielarten, Erhaltung derselben XV. 305.

Cacteen, Pfropfen epiphytischer, und deren Verwachsen mit dem Unterstamm XII. 45.
Caladien, buntblätterige XII. 22.
— , Cultur der buntblätterigen XIV. 325.
— , Cultur derselben XV. 19.
Caladium, neue goldenblätterige XX. 26.
Camellien, die besten und empfehlenswerthesten XVII. 263.
— , italienische XVI. 307.
— , rationelle Züchtung derselben XVI. 233.
— -Varietäten, die schönsten XVI. 56.
Campherbaum Sumatra's XX. 55.
Cardon, ein feines Gemüse für den Winter XIII. 133.
Cardy XIII. 133.
Carnauba-Palme XVII. 284.; XVIII. 183.
Carotten und Möhren, Samenzucht derselben XII. 106.
Cataloge, deutsche, von Blumensamen XIII. 27.
— , einige Fehler der gärtnerischen Verkaufs- XVI. 239.
Cecidomyia saliciperda Dufour XIII. 184.
Ceder des Libanon XII. 224.
Central-Park in New-York XII. 207.
Cereus nycticalus, Blüthe desselben zu beschleunigen XIV. 311.
Champignonbrut, Erziehung derselben XVI. 197.
Champignonszucht XI. 271.
Chatam-Inseln, Vegetation auf denselben XVI. 190.
Chenille XIX. 217.
Chinacultur in Java XVIII. 24.
Chinacultur im Sikkim-Himalaya XX. 381.
China-Gras XVII. 190.
Chinarinden-Cultur in Java XI. 363.
Chrysanthemum, frühblühende schöne gefüllte Abarten XVI. 153.
— , japanesische XI. 69.
Cichorie XIII. 310.
Classification der Pfirsiche XVI. 118.
Coca-Blätter XI. 424.
Cocos, fruchttragende XIV. 27.
Cocospalme blühend XI. 418.
— in Ceylon XII. 107.
Colonie Angola XV. 310.
Colonien Vancouver's-Island und British Columbia XII. 65.
Congress, botanischer, in Paris XVI. 253.
— deutscher Gärtner, Botaniker und Gartenfreunde in Erfurt XIII. 320. 383.
— in Erfurt XIV. 350.
— in Hamburg XIX. 21.
Congressgedanken XV. 201.
Coniferen, Düngen derselben XI. 262.
— , Erziehung derselben unter Deckschirmen XIX. 84.
— des Felsengebirges in Nordamerika XII. 391.
— des freien Landes, Winterbedeckung derselben XVII. 148.
— im Herbst und im Frühjahr zu verpflanzen XI. 109.
— , Veredlung derselben XI. 189.
— , in Mitteldeutschland vollkommen harte XV. 183.
Conserven XVIII. 63.
— , Anfertigung derselben XV. 314.
Conservirung der Früchte in Griechenland XII. 106.
Copulation im Herbste und über den Erfolg von Frühjahrsveredelungen XV. 312.
Coronilla glauca als Kronenbäumchen zu erziehen XIX. 29.
Correspondenz XIII. 352. 381.; XVI. 64. 96.
Cranberry XIX. 159. 252. 260.; XX. 1. 376.
Cranberry-Pflanzung, die erste XX. 175.
Cucurbitaceen, neue XII. 21.
— , Siebröhren derselben XII. 71.
Cultur der Aeschynanthus in Moos XI. 419.

Cultur der Alocasia cuprea C. Koch (Al. metallica Hook.) XVI. 45.
— alpiner Pflanzen XVI. 199.
— der Amaryllis XVII. 196.
— der Amaryllis-Varietäten XVI. 19.
— der Amherstia nobilis XVII. 29.
— der Ananas für das Klima von St. Petersburg XVIII. 68.
— der Anoecochilus XV. 84.
— der Anocochilus-Arten XI. 423.
— der Arachis hypogaea XX. 251.
— der Artischocke XVII. 280.
— der Azalea indica XVII. 300.
— der Baumwolle in China XII. 107.
— der Begonien XVII. 268.
— und Benützung der Anagallis zu Einfassungen und niedrigen Beeten XIII. 41.
— und besondere Zucht der Amelopsis hederacea XIII. 77.
— des Blumenkohls in St. Petersburg XV. 271.
— der Blumenzwiebeln XVII. 302.
— der Bromeliaceen an Baumstämmen XV. 226.
— des Bryophyllum pinnatum Salsb. (Calanchoë pinnata Pers.) XVII. 201.
— der buntblätterigen Caladien XIV. 325.
— der buntblätterigen Scarlet-Pelargonien XV. 230.
— der Caladien XV. 19.; XVI. 78.
— der Caladium XIV. 203.
— der Centradenia-Arten XVII. 266.
— von Cephalotus follicularis XX. 12.
— der Chinarinde in Java XI. 363.
— der Chinarinden in Java und Ostindien XVI. 392.
— der Cinchonaarten XVIII. 333.
— der Cinerarien XIII. 56.
— des Clianthus Dampieri XI. 153.; XII. 358.
— der Coleus-Arten XVII. 267.
— von Colonialpflanzen, italienische Gesellschaften für dieselbe XVIII. 301.
— des Cyperus Papyrus L. XI. 302.
— des Cypripedium insigne XV. 84.
— der Datura arborea in Gefässen XII. 118.
— von Dionaea XIV. 390.
Cultur der Dionaea muscipula L. XVI. 77.
— der Dipladenia-Arten XIV. 23.
— der Disa grandiflora L. fil. XVI. 40.; XVIII. 334.
— der einheimischen Erdorchideen XII. 68.
— des Epiphyllum truncatum XVIII. 6.
— des Eranthemum nervosum XVII. 267.
— des Eranthemum sanguinolentum XVII. 268.
— der Erdbeeren XIV. 351.
— der Erdorchideen XVII. 179.
— der Ericen XI. 146.
— der Erythrinen XI. 5.
— der Euphorbia fulgens Karw. (E. jacquiniaeflora Hort.) XVII. 201.
— der Eustoma (Lisianthus) Russelianum Hook. XIII. 186.
— der exotischen Orchideen XI. Spplhft. 3.
— der Farne XI. 351.; XVII. 244.
— der Farnkräuter XVI. 338.
— des feineren Zwergobstes in einem ungünstigeren Klima XV. 217.
— der Franciscea-Arten XV. 306.
— im freien Lande von Cassia laevigata und corymbosa XVII. 236.
— Freiland-, von Gewächshauspflanzen in Gewächshäusern mit abnehmbaren Fenstern XVI. 46.
— der Fuchsien XI. 209.
— der Gartennelke im Topfe XI. 7.
— der Gattung Franciscea XIV. 80.
— der Gattungen Sarracenia, Dionaea und Cephalotus XI. 205.
— der gefüllten Nachtviole XV. 255.
— der Gloxinien XVI. 109.
— der Gloxinien für Dilettanten ohne Glashaus XI. 181.
— der grossblumigen Pelargonien XI. 184.
— der Gurken in Russland XV. 89.
— der härteren immergrünen Pflanzen im freien Lande XII, 58.
— des Helipterum (Helichrysum) humile, sesamoides etc. XIII. 315.
— des Heterocentrum roseum und subtriplinervium XVII. 266.
— der Himbeeren XIX. 376.
— der hochstämmigen Reseden XVIII. 157.

Cultur der Ilex und Farne XVII. 233.
— der immergrünen Gehölze in Körben XIII. 292.
— der Impatiens Jerdoniae XI. 188.
— der Indischen Azaleen XIX. 299. 324.
— der Insektenpulverpflanze XIII. 377.
— der Johannisbeeren XVIII. 7.
— der Iriartea exorrhiza Mart. und I. altissima XVI. 271.
— der Isoëtes und Salvinia XIV. 298.
— der Ixora-Arten XIV. 23.
— der Ixora coccinea L. XVI. 207.
— der krautartigen Baumwolle (Gossypium herbaceum) XIX. 262.
— der Lantanen im Freien XIII. 189.
— der Lapageria rosea Ruiz et Pavon. XVII. 146.
— der Lechnaultia biloba XI. 37.
— von Lilium giganteum XV. 78.
— des Liquidambar Altingiana Blume XVII. 104.
— der Luiker-Aurikel XIII. 190.
— des Meerrettigs XII. 58.
— des Meerrettigs zum Hausbedarf XVII. 243.
— von Melampyrum nemorosum, Nachträgliches XIII. 39.
— der Monats- oder Alpenerdbeere XX. 293.
— des Monochaetum ensiferum XVII. 266.
— der Nepenthes XII. 296.; XX. 11.
— der Nepenthes nach Williams XX. 54.
— der Neptunia- (Desmanthus-) Arten XVII. 102.
— der Neuholländerpflanzen XI. 315.
— der nordamerikanischen Moosbeere XIX. 260.
— der Obstbäume im mittleren Russland XII. 343.
— des Obstes im Topfe XI. 122.
— der Opuntia im freien Lande XVII. 81.
— der Orchideen XI. Supplhft. 3.
— der Orchideen im Kalthause XIV. 109.
— der Orobanchen XIII. 284.
— des Otacanthus coeruleus XVII. 268.
— der Ouvirandra fenestralis XI. 30.; XII. 5.; XIV. 43.
Cultur mehrerer Palmen im Wasseruntersatz XIV. 246.
— von Pelargonien, Fuchsien, Strelitzia XVI. 276.
— der Pensées oder Gedenkemein XVI. 339.
— der Pfefferminze zu Pfefferminz-Essenz XI. 422.
— der Pflanzen im Zimmer und das Akklimatisiren der Pflanzen XIV. 68.
— von Plumbago Larpentae XVI. 6.
— der Pogonia discolor Bl. XVII. 144.
— der Poinsettia pulcherrima Grah. XVII. 200.
— der Pomeranzen in Italien XVII. 314.
— der Portulakröschen (Portulaca grandiflora fl. pl.) XIV. 303.
— der Pycnostachys urticaefolia XVII. 267.
— der Remontante-Nelke XIII. 317.
— der Rondeletia anomala XVII. 202.
— der Rosen im Freien XVII. 76.
— der Rosen des Herrn Metz XV. 185.
— der rothen Bataten XV. 29.
— der Roupellia grata Wall. XII. 61.
— des Safrans in Oesterreich XVI. 373.
— des Salates XII. 233.
— der Sanvitalia procumbens fl. pleno XV. 78.
— der Sarracenia XIV. 243. 390.
— der Saurauja gigantea DC. und spectabilis Hook. XVII. 202.
— der Solandra grandiflora XV. 313.
— der Sonerila margaritacea Lindl. XVI. 108.
— des Spargel- oder Strunksalates XIV. 366.
— der Stephanotis floribunda XIII. 139.
— der Tacca cristata Jack. (Ataccia cristata Knth.) XVI. 207.
— der Topfrosen des Herrn Hofgärtners Freundlich XV. 133.
— der Trüffeln XV. 217.
— der Tuberose XIII. 57.
— und Veredlungsmethoden, neuere, der Rosen XVI. 41.
— und Vermehrung der Drosera pedata Pers. (Dr. dichotoma Sm.) XVII. 195.
— verschiedener Blüthensträucher in Pyramidenform XVII. 227.

Cultur und Verwendung von Achyranthes Verschaffelti (Iresine Herbstii) XVI. 80.
— und Verwendung von Aster horizontalis H. Par. (A. pendulus Ait.) XVI. 80.
— und Verwendung der ausdauernden Myricaceen XIII. 274.
— und Verwendung einiger buntblätteriger Stauden XVII. 236.
— und Verwendung der Myricaceen XV. 51.
— und Verwendung der rankenden Lonicera (Caprifolium) XIV. 300.
— und Verwendung des Vitis (Cissus) elegans C. Koch. XIV. 100.
— der Victoria regia ohne Heizeinrichtung XVI. 166.
— von Viscum album L. XX. 234.
— des wohlriechenden Veilchens in Mistbeeten XI. 343.
— der Zwerg-Banane XV. 222.
Culturen, Berliner XIV. 200. 295. 328.; XV. 105. 164.; XVI. 298.; XVII. 194.
— um Palermo XV. 278.
Culturformen, unnatürliche XV. 262.
Culturgewächse in Sikkim XI. 260.
Culturmethode, eine neue, der Erdbeere XIII. 76.
Culturpflanzen, Krankheit derselben XIII. 6.
— in Mosambique XII. 299.
— , Raçenverbesserung XX. 217. 248.
Culturversuche von Meeralgen im Zimmer-Aquarium XVI. 26.
Curarepflanze XIII. 337.
Currant-Johannisbeere XI. 416.
Cuticula XVI. 319.

Dachpappe als Material zu Spalierwänden XIX. 343.
Dahlien, neue XIII. 245.; XVI. 186.
— , Pompon- XII. 262.
— , Zwerg- XII. 262.
Damascener-Rose XIII. 120.
Dampfheizung für Gewächshäuser XVII. 159.
Darwin's Lehre in Bezug auf fossile Pflanzen XIV. 26.
Darwinismus XIX. 263.
Dattelpflaume XII. 252.
Dauerhaftigkeit von Bäumen und Sträuchern in St. Petersburg XI. 9.
Decorationspflanze des freien Landes, Didymopanax (Aralia) papyrifera XII. 265.
Denkmal, Leben und Wirken Christian Reichart's in Erfurt XVII. 37.
— von Hübsch XVII. 64.
Dianthus, ein hybrider XVI. 345.
Diadem-Nelke XVII. 362.
Diamanten, algenartige Einschlüsse in denselben XIX. 60.
Dimorphismus XVII. 315.
— , nachträgliche Bemerkungen über denselben XVI. 213.
Dipladenia-Arten, Cultur derselben XIV. 23.
Doppelveredlung XVIII. 120.
Dorne an Zwetschenbäumen, Fortschneiden derselben XIX. 377.
Dörrsucht XIII. 12.
Doum-Palme XIII. 343.
Dracaena, die Arten der Gattung XX. 132.
Dränröhren, verschiedene Benutzung derselben in der Gärtnerei XIII. 359.
Dreienbrunnen XIII. 191.
Düngen der Coniferen XI. 262.
— im Herbste XV. 29.
— der Obstbäume XIV. 316.
Dünger des Baron Chartier XV. 224.
— und Mist, Bedeutung der Worte XII. 93.
— für Topfobstbäume XII. 204.
Düngung mit Knochenmehl XII. 59.
— der Reben XVIII. 120.

Eberesche XII. 320.
Edelreiser für Obstbäume, Aufbewahrung derselben XI. 221.
Edeltanne XI. 10.
Eibenbaum XVI. 368.
Eichbaum, grosser XVIII. 152.
Eiche XII. 317.
Eichenspinner, japanischer XVI. 319.
— , Zucht desselben in Bamberg XIX. 54.
Einfluss des Lichtes und der Temperatur auf die Pflanzen XI. 291.
— des Mondes auf die Vegetation der Pflanzen XI. 150.

Einfluss niedriger Temperaturen auf Palmen XX. 376.
— schädlicher, der Frühjahrssonne auf manche Pflanzen XX. 290.
— des Standortes auf Ueberwinterung der Holzgewächse im Garten XX. 334.
— des Wildlings auf das Edelreis XX. 13.
Einführung der Kartoffel und des Tabaks in Deutschland XI. 220.
— des Weinbaues in Deutschland XII. 111.
Einführungen, neue, aus Südaustralien XIII. 97.
Einmachen von Früchten XV. 317.
Einpflanzen von Gewächshauspflanzen XII. 69.
Einwirkung des luftverdünnten Raumes und des Inductionsstromes XII. 103.
— verschiedener Gase XII. 104.
— des Wildlings auf das Edelreis und umgekehrt XIX. 220.
Einzelpflanzen XX. 263.
Eisenholzbaum XVI. 277.
Eisenvitriol XVII. 187.
Eiserne Gewächshäuser XIII. 26.
Electricität, deren Einfluss auf Wachsthum XIX. 347.
Elektrisches Licht bei der Cultur der Pflanzen XIV. 26.
Elfenbeinpalme XI. 30.
Else XII. 248.
Encephalartus-Arten der Gärten XIV. 21.
Engerlinge, Schädlichkeit derselben XX. 49.
—, Vertilgung derselben XX. 379.
England, Gartencultur daselbst XIV. 29.
Entdeckung, eine nützliche XIII. 313.
Entlaubungsversuche an der Weymouthskiefer XVII. 376.
Entomologische Section der Erfurter Gartenbauvereines XVIII. 298.
Entstehung gefüllter Blumen XVI. 132.
— und Vegetation der niederen Pilze XIII. 376.
Entwickelung der Freilandpflanzen im bot. Garten zu St. Petersburg, Uebersichtstabelle XIX. 231. 269.
— der Schmarotzerpilze XIII. 376.
— der Wasserlinsen XVII. 94.
Entwickelungs-Periode der Bäume und Sträucher des bot. Gartens in St. Petersburg XIV. 24.
Epheu XII. 253; XVI. 363.
—, Benutzung desselben im freien Garten XI. 217.
Epiphyllum Altensteinii, hochstämmige Kronenpflanzen von demselben XIV. 22.
Equiseten, geographische Verbreitung derselben XIX. 149.
Erbse des Ueberflusses XI. 334.
Erbsenbau XIII. 315.
Erbsenbaum XII. 249.
Erbsensorten, neue XX. 285.
Erdbeercultur XIV. 351.
Erdbeere, Ananas perpetuel XVI. 185.
—, Director Regel XIV. 307.
—, Doctor Morère XX. 338.
— Henni Uhl XIV. 307.
—, eine neue Culturmethode derselben XIII. 76.
Erdbeeren XII. 391; XVII. 71.
—, neue XIV. 19.
— im October zu erziehen XIV. 310.
—, Treiberei derselben XV. 28.
Erdbeersorten und deren Cultur XVIII. 148.
—, Versuche über dieselben im Petersburger Klima XVII. 172. 208. 260.
—, zwei vorzügliche, und Winke über Sortenwahl XVI. 334.
Erdflöhe, Mittel dagegen XIII. 190.
Erdorchideen, Cultur derselben XVII. 179.
—, Vorkommen derselben bei Adelaide XVII. 126.
Eriken, Cultur derselben XI. 146.
Erklärung XVI. 160.
Erle XII. 248.
Ersatzpflanze der Baumwolle XII. 205.
Erscheinungen, die periodischen, des Pflanzenlebens bei St. Petersburg im Sommer 1867. XVII. 15.
Erwärmung des Bodens, als Mittel zur sicheren Ueberwinterung zarterer Pflanzen im freien Lande XII. 147.
Erythrinen, Cultur derselben XI. 5.
Erziehung der Gehölze aus Stecklingen XIII. 260.
— der Gehölze durch Wurzelausläufer und Stocktheilung XIII. 209.
— der Heliotropium und Verbenen aus Samen XVI. 243.
— von Rosenwildlingen XII. 8.

Esche XII. 252; XVIII. 149.
Espartogras XVI. 26.
Etablissement für Special-Culturen der Erdbeeren XI. 252.
Etiketten in Glaskapseln XIX. 89.
— aus Kautschuk XIX. 123.
Eucalyptus, Verwendung derselben zur Decoration im Freien XIX. 85.
Euphorbiaceen, Bearbeitung derselben XVI. 22.
—, Uebersicht der Untersuchungen von J. Müller XVI. 85.
Evonymus japonicus Thbrg. und dessen Abarten XV. 260.
Excursion des Russ. Gartenbauvereins nach Peterhof und Strelna XII. 311.
Expedition zur Aufsuchung Leichhardt's XVI. 312.
— zur Erforschung Südamerika's XV. 287.
— Heuglin XI. 133, 197; XII. 27.
— nach Holländisch-Indien XI. 163.
— nach Inner-Afrika XI. 43.
— in das Innere Australiens XI. 44.
— nach dem Norden Australiens XIX. 24.
— nach dem Norden Neuholland's XIX. 186.
—, Preussische, Ostasiatische XII. 78.
— nach der Provinz Ceara XI. 43.
— nach Vancouver's Island und British Columbien XII. 76.
— nach Wadai XI. 369.
Expeditionen, wissenschaftliche XI. 236.

Fällen der Bäume XIII. 53.
Farbe der Spalierwände XI. 190.
Färben, künstliches, von Blumen XI. 357.
Färbertraube der deutschen Colonisten im Kaukasus XX. 322.
Färbung des Obstes XX. 247.
Färbungen im Pflanzenreiche, Ursachen derselben XVIII. 304.
Farn des freien Landes XV. 137.
— der Handelsgärtnerei von Backhouse in York XIV. 23.
Farne, Cultur derselben XI. 351; XVII. 244.
Farnkräuter, Cultur derselben XVI. 338.
Feige, grosse monstreuse de Liperi XX. 177.
Feinde des Weinstocks in der Krimm XI. 429.
Feldahorn XI. 10.
Feldbau, Einfluss desselben auf die Geschichte XIII. 55.
Feldmäuse, Mittel gegen dieselben XII. 26.
Feldunkräuter Italiens XVII. 89.
Felsenbirn XII. 248.
Felsenstrauch XII. 248.
Fensterlüftung, nützliche Art, in Glashäusern XVI. 81.
Feuerbusch, der XII. 61; XVI. 361.
Feuerdorn XVI. 361; XVII. 229.
Feuerkanäle, wellenförmig gebogene XII. 93.
Fichte, Rothfäule derselben XV. 188.
Fichten, Winterpflanzung derselben, XVI. 295.
Ficuscultur XIV. 295.
Flachs, Neuseeländer XIV. 355.
Flaschenbaum XII. 248.
Fleisch, Aufbewahrung desselben XIV. 353.
Flieder XII. 321.
Fliege, Vertilgung der kleinen (schwarzen) XI. 418.
Flon-Nelke XIII. 119.
Flora der arktischen Zonen XI. 301.
— Brasiliens XX. 50.
— Japans XX. 51.
— von Labrador XI. 419.
— der Nordküste von Labrador. XII. 297.
— der Permischen Formation XV. 378.
— sicula exsiccata editore Augustino Todaro XIII. 96.
— von Sidney in Australien XII. 236.
— Spitzbergens XII. 266.
— der Theile des russischen Reiches östlich vom Altai XI. 428.
— von West-Australien XVII. 63.
Florblumen, drei neue XIII. 359.
—, neue Englands XII. 260.
—, Ueberwinterung derselben im Keller XVI. 278.
Flügelnuss XII. 317.
Folgen eines Drahtringes an einem jungen Baume XX. 315.
Formen der Entwickelung der höheren Pflanzen und deren Einfluss auf unsere Culturen XIX. 75.
— von Ilex Aquifolium XIX. 89.
Forschungen, botanische, an der Westküste von Afrika XVI. 190.
Fortpflanzung der Fruchtbäume aus Stecklingen XVI. 278.

Fortpflanzung der Gehölze durch Veredlung XIII. 264.
Fossile Pflanzen, Darwin's Lehre in Bezug auf dieselben XIV. 391.
Franciscea, die Gattung XIV. 80.
Frost, Einwirkung desselben auf die Qualität der Früchte XI. 35.
— und Kälte, Wirkung derselben auf die Gewächse XII. 154.
—, Wirkung desselben auf die Pflanzen XI. 82.
—, Wirkung desselben auf die Pflanzenzellen XII. 73.
Frostschaden an Obstbäumen XII. 223.
Fruchtbarkeit, lange, des Pollens XVI. 58.
— der Obstbäume zu befördern XI. 430.
Fruchtbäume, Ausdauer derselben in Russland XVII. 127.
—, Behandlung derjenigen, welche auf dem Transport gelitten haben XII. 58.
—, Fortpflanzung derselben durch Stecklinge XVI. 278.
— der Tropen XVIII. 151.
Früchte, Absinth als Mittel gegen Beschädigung derselben durch Insekten XVI. 247.
—, Conservirung derselben in Griechenland XII. 106.
—, Erziehung derselben mittelst Befruchtung XVII. 28.
— lange aufzubewahren XI. 262.
— in Neu-Südwallis XIII. 348.
— und Pflanzen im Gebiete von Zanzibar XI. 338.
—, Verwendung nicht vollkommen ausgereifter XX. 380.
Fruchtsäfte XIX. 44.
Fruchttragende Cocos XIV. 27.
Frucht- und Gemüse-Ausstellung des russischen Gartenbauvereins in St. Petersburg XVI. 12.
Frühjahr 1868, Eigenthümlichkeiten der Vegetation XVII. 247.
Frühjahrsausstellung in Breslau XI. 299.
Frühling, ein zweiter, nach Trockenheit XVII. 80.
Frühlings-Ausstellung der Gartenbau-Gesellschaft in Wien XX. 340.
— in Mainz XII. 13.
Frühlingsausstellung in Moskau XIII. 158.
— des Russischen Gartenbauvereins in St. Petersburg XIII. 96.
Fuchsien XII. 262.
— -Cultur XI. 209.
— -Hecken XIX. 122.
—, neue Varietäten XIII. 182.
—, neueste gefüllte XII. 222.
Füllung der Blumen, Beitrag zur Ermittelung derselben XVI. 82.
Fünflingerstrauch XII. 256.
Fusswege, Benutzung der Torfasche bei Herstellung eleganter XVII. 81.

Gagel XII. 255; XIII. 275.
Gährungspilze XI. 420.
Garten des Belvedere in Wien XX. 362.
— zu Biberich XVII. 320.
— des Gartenbauvereins in Pesth XI. 131.
— der Gesellschaft Flora in Cöln XIII. 273.
—, hängender, der Neuzeit XIV. 184.
— von Hugh Low und Comp. zu Clapton, London N. E. XVII. 338.
— von James Veitch und Söhnen in Chelsea, S. W. London XVII. 336.
— zu Laxenburg XX. 368.
—, pomologischer, in Hildesheim XVI. 189.
—, reservirter 1867, in Paris XVII. 285.
— zu Schönbrunnen XX. 364.
— von William Bull in Chelsea, London S. W. XVII. 339.
Gärten, Beiträge zur Geschichte derselben XV. 279.
—, Beiträge zur Geschichte derselben, insbesondere in Schlesien XIII. 306.
—, Berliner XVII. 296.
—, Berliner, und der Königliche botanische Garten in Berlin XIII. 324.
— in Coburg XVIII. 74.
— und Gärtnerei in Südspanien XIV. 349.
— in Gent XVII. 260.
— der Hesperiden XVI. 279.
— in Japan XI. 185.
— zur Importation in Deutschland XIV. 125.
— Londons XVII. 333.
— in Meinigen XVIII. 80.

Gärten, öffentliche, der Stadt Paris XI. 302.
—, sogenannte hängende, in Deutschland XIII. 314.
— in und um St. Petersburg XI. 172. 345.
— in Triest XII. 229.
— Triest's XVII. 91.
— in der Umgebung von Triest XI. 226.
— in und um Wien und Excursion auf den Brenner XX. 357.
— Wiens XI. 336.
Gartenanlagen als Umgebung von Gebäuden, Symmetrie in denselben XII. 37.
Gartenbau der Alten XII. 233.
—, Beförderungsmittel desselben XI. 254.
— in China XIX. 372.
— in Tiflis XI. 390.
—, Verhältnisse desselben im Innern Russlands XIII. 155.
—, Zustand desselben in Japan XV. 381.
— -Akademie in Chiswick XV. 178.
— -Ausstellung in Dresden XVIII. 93.
— -Ausstellung in Erfurt XV. 4.
— -Ausstellung, internationale, in Hamburg XIX. 282.
— in Wien XVIII. 93.
Gartenbaugesellschaft in Erfurt XX. 384.
— Linnaeus XVIII. 24.
— in Lyon XIX. 315.
— in Triest XI. 235.
— in Wien. XV. 127; XVII. 278.
Gartenbauschule, die bessarabische, zu Kischinew XVII. 283.
— zu Pensa, 50jähriges Jubiläum derselben XIX. 381.
— zu Studenez bei Moskau XIX. 136.
— in Wien XVIII. 25.
Gartenbauverein für Baden XVI. 253. 346.
— in Brünn XII. 66.
— in Cöthen XV. 126.
— zu Freiburg im Breisgau XIII. 75.
— Pomona in Frankfurt a/M. XIII. 286.
— in St. Petersburg XII. 112; XIX. 256. 382.
— Triest's XVII. 246.
Gartencultur in England XIV. 29.
Gartenculturen von Hyères XVIII. 36.
Garten-Farn, neue XII. 102.
Gartenflüchtlinge XVII. 187.
Gartennelke, Topfcultur derselben XI. 7.
Garten-Orchideen, neue XIV. 183.
Gartenzeitung, die vollkommenste deutsche XI. 190.
Gartenzierpflanzen, ungewöhnliche XV. 300.
Gärtner, Ausbildung derselben XIII. 370.
—, Ausbildung und Lebenslage derselben XII. Spplhft. 9; XIV. 333.
—, Bildung und Erziehung desselben XI. 165.
—, Bildungsanstalt für dieselben XI. 57.
—, Institute zur Erziehung derselben XII. 42.
—, Stellung derselben auf Landgütern XIX. 341.
Gärtnerei in Berlin und Potsdam, geschichtliche Notizen über die Entwickelung derselben XV. 294. 326; XVI. 139.
— und Gärtner, deutsche, Verhältniss derselben zum Auslande XI. 289.
— des Herrn Consuls Schiller XIV. 243.
— bei der Petrovskoe Ackerbau-Akademie bei Moskau XIII. 43.
— zu Planitz bei Zwickau XI. 411.
Gärtnergeheimniss, ein kleines XVI. 138.
Gärtnerische Oekonomie, Gedanken über dieselbe XIV. 206.
Gärtner-Lehranstalt, Gründung einer solchen in Leipzig XI. 394.
—, Programm der in Leipzig zu begründenden XII. 41.
Gärtnerschulen, über Errichtung derselben XIX. 184.
Gärtnerstand, Gedanken zur Hebung desselben XIX. 47.
Gärtner-Unterstützungsverein in St. Petersburg XIV. 96.
Gärtnerverein in Berlin XVII. 382.
—, Berliner XIX. 160. 281.
Gasbeleuchtung im Zimmer, Mittel gegen die schädliche Einwirkung derselben auf die Pflanzen XIII. 314.
Gasbrennen, Einwirkung desselben auf die Zimmerpflanzen XII. 200.
Gasröhren, Schädlichkeit derselben für Pflanzen XIV. 118.
Gattung Morina Tournef., Stellung derselselben XI. 420.
—, Notizen zur, Deutzia Thbg. und Philadelphus L. XVI. 68.
— Pisum XI. 420.

Gattungen, drei verschiedene, die gleiche Art. XII. 323.
Gedanken über gärtnerische Oekonomie XIV. 206.
Gefrorne Aepfel XII. 26.
Gehölze, Anzucht derselben durch Ableger oder Senker XIII. 210.
—, Berichtigungen über einige XVI. 220.
—, Beschneiden derselben XII. 216. 247. 317.
—, buntblätterige, des Arboretum zu Muskau XIII. 101. 212. 365.
—, dunkelgrüne, in Verbindung mit Blumen XIV. 302.
—, Erziehung derselben aus Stecklingen XIII. 260.
—, Erziehung derselben durch Wurzelausläufer und Stocktheilung XIII. 209.
—, Fortpflanzung derselben durch Veredlung XIII. 264.
—, immergrüne XIII. 266.
—, immergrüne und halb-immergrüne XVI. 357.
—, neuere oder seltenere, blühende, des Arboretum zu Muskau XV. 50.
—, sommergrüne XIII. 265.
—, Ueberwinterung zarter, im Freien XII. 352.
—, Verhalten fremder, besonders Coniferen bei spätem Frühlingsfrost XVIII. 338.
—, Vermehrung derselben durch krautartige Stecklinge XVII. 107.
— , welche im nordwestlichen Theile des Saratoff'schen, dem südlichen des Pensa'schen und dem südöstlichen Theile des Tamboff'schen Gouvernements wild wachsen oder im Freien überwintern XIII. 141.
Gehölzsämlinge, Verpflanzen derselben XIII. 205.
Gehölzstecklinge, liegende XVII. 107.
Geisblatt XII. 254.
Geitner'sche Gärtnerei in Planitz XVII. 224.
Gelbsucht XIII. 12.
Gemüse, Anzucht desselben in Wien XX. 246.
— , empfehlenswerthe XIV. 357.
Gemüse, neue XII. 268.
— , zwei neue von F. Enkel XVII. 320.
— , neuere XVI. 394.
— Nordamerika's XVII. 188.
— , Versuche mit neueren XII. 67.
Gemüsearten, Bericht über den Anbau einiger, im K. botanischen Garten zu St. Petersburg XV. 205.
Gemüsebau in St. Petersburg XVII. 364.
Gemüsegarten, Bodenbearbeitung XI. 429.
Generatio aequivoca XI. 416.
Genista als Ersatz von Rasen XIX. 123.
Geologische Studien XVII. 283.
Geographische Verbreitung der Equiseten XIX. 149.
Geographischer Garten XIII. 286.
Georginen-Sammlung von J. Sieckmann in Köstritz XVII. 126.
Geraniaceen, Einbohren der Früchte in die Erde XX. 215.
Gerberlohe als Bodenverbesserungsmittel XV. 254.
Geruch der Blume der Magnolia fuscata XI. 263.
— der Pflanzen XIV. 352.
Geschichte der Gärten, insbesondere in Schlesien XV. 279.
Geschichtliche Daten des Obstbaues XV. 255.
— Notizen über die Entwicklung der Gärtnerei in Berlin und Potsdam XV. 294. 326.; XVI. 139.
Geschlechtsthätigkeit der Pflanzen XV. 190.
Gesellschaft für Gartenbau, Obst- und Weinbau in Görz XIV. 221.
Gespinnstpflanze, eine neue XVI. 84.
— , Werth der Asclepias Cornuti Desne. (A. syriaca L.) als solche XIV. 106.
Gespinnstpflanzen Deutschlands XI. 427.
Getreide-Cultur XIII. 186.
Getriebener Spargel XIX. 122.
Gewächshausbau XIV. 238.
Gewächshäuser, Beschattung derselben XVI. 247.
— , Einfluss des Eisens und der Doppelfenster auf die Pflanzencultur XIV. 368.
— eiserne XIII. 26.
— , Heizung derselben XVI. 292.

Gewächshauspflanzen, Einpflanzen derselben XII. 69.
— , Freilandcultur derselben in Gewächshäusern mit abnehmbaren Fenstern XVI. 46.
Gewürzampfer XV. 30.
Gewürznelke, Vermehrung derselben durch Stecklinge XVI. 294.
Gewürzstrauch XII. 249.
Giesskanne, neue XIX. 344.
Giftige Beeren XVII. 24.
Giftpflanze der Fidschi-Inseln XI. 162.
Giftpflanzen aus der Familie der Leguminosen XV. 325.
Giftsumach XV. 319.
Ginkgobaum XI. 145.
Ginster XII. 252. 320.
Gitterpflanze Madagascar's XIV. 43.
Gladiolus, neue XX. 337.
Glas, verschiedene Leitungsfähigkeit desselben XVIII. 341.
Gloxinien XII. 262.
— -Cultur für Dilettanten ohne Glashaus XI. 181.
Gold, vegetabilisches XIII. 121.
Goldesche XIII. 107.
Gorra-Nuss XVII. 306.
Götterbaum XII. 248.
— , gebraucht, um Flugsand, Dünen etc. zu befestigen XI. 187.
Gourunussbaum XVII. 137.
Gracilaria rufipinnella XIII. 183.
Gras, Verwendung des abgeschnittenen, in den Gärten XVIII. 53. 369.
— -Mähmaschine, Werth und Benutzung derselben XVIII. 369.
Grind XIII. 8.
Grundbestandtheile aller Obstbäume XVII. 313.
Gründung einer Gärtner-Lehranstalt in Leipzig XI. 394.
Grundwasser Münchens XVII. 157.
Gummibaum, blauer XIX. 378.
Gummifluss XIII. 8.
Gurken, das frühe Treiben derselben XVI. 208.
— - und Bohnentreiberei in einem Ananas- oder Warmhaus XVIII. 142.
Gurkenblume, Missbildung einer XII. 60.
Gurkencultur in Russland XV. 89.
Gurkentreiberei XV. 90.
Gypsen des Stallmistes XII. 59.

Hagebutte XIII. 362.
Hagebutten für kalte Klimate XV. 361.
Hagedorn XII. 251.
Haide XII. 252.
Haideerde, ihre Fundorte, Stellvertreter und Verwendung XV. 37.
Hainbuche XII. 249.
Halmfliege, bandfüssige (Chlorops taeniopus) XVI. 25.
Handelsartikel, neue, aus der Pflanzenwelt XI. 300.
Handelsgärten in Frankreich XVII. 379.
Handelsgärtnerei in Berlin XVI. 145.
— , Mittheilungen über die deutsche XI. 212.
Handelspflanzen, neue XIX. 146.
Handsäemaschine XIX. 88.
Hängender Garten der Neuzeit XIV. 184.
Hängevasen für Zwiebelbouquets XV. 213.
Hängföhre XVII. 153.
Hartriegel XII. 250.
Harzfluss XIII. 8.
— der Fruchtbäume, Mittel gegen denselben XVI. 279.
Haselnuss XII. 251.
Haselnussbaum, türkischer XI. 145.
Haselstaude XVIII. 149.
Hecken von Fuchsien XIX. 122.
Heckenkirsche XII. 254.
Heckenpflanzung XIX. 180.
Hederaceen, die, bearbeitet von B. Seemann XV. 199.
Heimath, die wahre, der Melone XI. 126.
Heisswasser-Apparat, Perkin's Patent- XII. 61.
Heizung der Gewächshäuser XVI. 292.
Heizungen XIX. 377.
Heliotropium, Erziehung derselben aus Samen XVI. 243.
Helleborus-Sämlinge, Nachschrift XV. 388.
— -Varietäten XV. 155.
Helsingfors XIX. 358.
Herbar Pittoni's XVII. 309.
Herbarium Schott's XVIII. 122.
— von Schultz Bip. XIX. 128.
Herbstausstellung in Moscau XIII. 381.
— der Pariser Gartenbaugesellschaft XIII. 381.

Herbstausstellung in St. Petersburg XII. 31.
Herlitze XII. 250.; XVII. 231.
Heuglin'sche Expedition XI. 133. 197.
Hibiscus Moscheutos zur Papierfabrikation XV. 318.
Hickorynussbaum XII. 249.
Himbeeren XII. 320.; XIV. 353.; XVI. 257.
— , Cultur derselben XIX. 376.
Hochstämme von Solanum Capsicastrum und Evonymus radicans XVI. 8.
Hollunder XII. 320.; XVIII. 149.
Holz gegen Fäulniss zu schützen XII. 59.
— zu Resonanzböden XIV. 394.
Hölzer, schwere feste XVII. 90.
— , versteinerte, Sachsens XII. 393.
Holzgewächse, Einfluss des Standortes auf Ueberwinterung derselben im Garten XX. 334.
— , Mittheilungen über die Einwirkung des Winters $18^{70}/_{71}$ auf dieselben XX. 325.
Holzkohle zur Stecklingszucht XVI. 223.
Honigthau XII. 264.; XIII. 9.
— , Bemerkungen über denselben XIII. 42.
Hooibrenk'sche Befruchtung XV. 20.
Hooibrenk's künstliche Befruchtung XIV. 204
Hopfenbuche XII. 255.
Hornbaum XII. 249.
Hornbouquet XVIII. 298.
Hortensien, eigenthümliche Treiberei derselben XVI. 7.
Horticultur, Unterricht in derselben in Frankreich XVII. 311.
Host'sche botanischer Garten in Wien XVI. 228.
Huflattig, buntblätteriger XVII. 237.
Hügelpflanzung für Obstbäume XII. 205.
Hühnermist als Düngung XVIII. 302.
Hülse XVI. 363.
Humboldtfeier XVIII. 383.
Hüttenrauch XVII. 246.

Jahresringe, Verschiedenheit derselben bei Laub- und Nadelholz XIX. 123.
Japanesische Flora XX. 51.
— Kirchhöfe XIII. 186.
— Nadelhölzer XI. 82.
Japan-Wachs XI. 300.
Jasmin, wahrer XII. 253.
Java, Landwirthschaftliche Produktion daselbst XVII. 157.
Ilex Aquifolium, Formen desselben XIX. 89.
Illustrirte Cataloge XI. 38.
Immergrün, buntblätteriges XVII. 241.
Immergrüne Gehölze XIII. 266.
— und halb-immergrüne Gehölze, welche im Klima von Mitteldeutschland zur Belebung des Gartens im Winter beitragen können XVI. 357.
— Pflanzen, Cultur der härteren im freien Lande XII. 58.
Impfen der Weinstöcke mit Schwefel XVIII. 186.
Inschriften in lebenden Bäumen XIV. 393.
Insekten, Mittel gegen dieselben XVII. 25.
Insektenpulver XIII. 187.
Insektenpulverpflanze, Cultur derselben XIII. 377.
Institute zur Erziehung der Gärtner XII. 42.
Johannisbeere XII. 318.
Johannisbeeren XIV. 353.
— , Cultur derselben XVIII. 7.
— , empfehlenswerthe XV. 87.
— , rothe XVI. 353.
— , schwarze XVI. 353.
Johannisbeerstrauch, Verwendung desselben XVIII. 13.
Johannisbeerwein, Bereitung desselben XIV. 387.
Johannis- und Stachelbeerwein, Bereitung desselben XI. 262.
Ipomoeen, die neuen japanischen einjährigen, mit bunten Blättern XVIII. 141.
Isotoma, eine Giftpflanze XVIII. 298.
Jubiläum, 50jähriges, Oberdieck's als Pomologe XX. 94.
— , 50jähriges, der Universität Petersburg XVIII. 123.
Judasbaum XII. 250.
Jungfernwein XII. 248.
Jute XI. 300.; XII. 62.; XIX. 184.
Ixora-Arten, Cultur derselben XIV. 23.

Kaffeebereitung XII. 265.
Kaffeestrauch, Geschichte der Verbreitung desselben XVIII. 308.
Kaju Garu XII. 230.
Kali und andere Salze als Nährstoffe der Pflanzen XX. 342.

Kalidüngung XIX. 341.
Kälte, Einwirkung derselben auf die Pflanzen XX. 181.
Kamptulikon XIII. 317.
Kartoffel, ein Beispiel der Ausartung derselben XV. 198.
— , Mormonen- XVI. 191.
— -Sorten XVI. 333.
Kartoffeln im Garten zu bauen XIX. 70.
— und Tabak, Einführung derselben in Deutschland XI. 220.
Kartoffelauswahl der Centralgartenbaugesellschaft in Paris XII. 195.
Kartoffelbau XX. 8.
Kartoffelcultur, Kartoffelkrankheit und vergleichende Versuche über den Werth von 440 verschiedenen Kartoffelsorten für den Anbau XIV. 148.
— , Nachtrag zu dem Artikel über dieselbe und vergleichende Versuche mit 440 Sorten XV. 102.
Kartoffelkrankheit XI. 82. 189.; XIII. 14. 108.
Kartoffelsorten XIII. 190.
— , in Petersburg angebaute XIII. 79.
Kartoffelzwiebel XIII. 124.
Kastanie, essbare XII. 249.
Kastanienbaum, Krankheit desselben XX. 346.
Kaukasus, Radde's Reise in demselben XIV. 386.
Keimen albuminöser Samen, Vorgänge bei demselben XII. 327. 357.
— und Vermehrung der Araucaria Bidwilli XIV. 103.
— bei verschiedenen Temperaturgraden XIII. 15.
Keimkraft der Samen von Euryale ferox XX. 176.
Keimung der Pilze XII. 105.
Kellerhals XII. 251.
Kenntniss der Mohrrübe XV. 189.
Kernfäule XIII. 10.
Kernobstbäume, Anbau derselben im Klima Russlands XIV. 4.
— , Stecklinge von denselben XIV. 184.
Kernobstpyramiden, Verpflanzung stärkerer XII. 224.
Kiefern, Rothwerden älterer XV. 189.
Kieselerde, Vorkommen derselben in den lebenden Pflanzen XII. 359.
Kirchhöfe, Japanesische XIII. 186.
Kirsche XII. 256.
— , tabakblätterige XV. 309.
— , türkische XVIII. 62.
Kirschen, Werder'sche XV. 332.
Kirschenfrucht, eigenthümliche XVIII. 116.
Kirschlorbeer XII. 256.; XVI. 367.
Kleinigkeiten für botanische Gärten XX. 234.
Knochenkohle und deren Verwendung bei der Pflanzencultur XIII. 25.
Knochenmehl, Düngung mit demselben XII. 59.
Knospenzerstörer, der XVI. 83.
Kohl von Bramitzi XVII. 138.
— von Slawianka XVII. 139.
Kohlenoxydgas XII. 104.
Kohlensäure XIII. 104.
Kohlfliege, Mittel gegen dieselbe XV. 29.
— , Vertilgung derselben XIV. 143.
Kohlrabi, blauer Saatzer Riesen- XI. 416.
Kohlsamen-Erziehung XIV. 314.
Kohlsamenzucht XII. 62.
Kohlsorten, russische, deren Aufbewahrung, sowie Erzielung von Samen XVII. 138.
Kongress XVIII. 285.
Kopfkohl von Kolomna XVII. 140.
— , Schweinfurter XI. 416.
Korneliuskirsche XVII. 231.
Korra-Nuss XVII. 306.
Kranewittstrauch XVIII. 149.
Krankheit des Kastanienbaumes XX. 346.
— der Orangenbäume XIII. 185.; XIV. 349.
— der Orangerien XIX. 382.
— der Pomeranzenbäume XIX. 346.
— des Weinstockes, eine neue XIX. 185.
Krankheiten der Culturpflanzen XIII. 6.
— der Orangen XVIII. 150.
Kräuselkrankheit XIII. 8.
Krautstaude, eine riesige XVII. 152.
Krebs XIII. 8.
Kronen-Eibe XII. 250.
Kronenpflanzen, hochstämmige, von Epiphyllum Altensteinii XIV. 22.
Kronwicke XII. 250.
Krupp's Parkanlagen XX. 315.
Künstliche natürliche Säulen XX. 316.

Laboratorien, botanische XIX. 281.
Labrador und dessen Flora XI. 419.
Ladogakohl XVII. 139.
Land-Azaleen, Vermehrung derselben XII. 36.
Landschaftsgärtnerei, Aphorismen eines Dilettanten XI. 206.
Landwirthschaftliche Akademie für Frauen XVII. 217.
— Akademie in Poppelsdorf bei Bonn XIII. 287.
— Gesellschaft der Lombardei XIII. 253.
— Gesellschaft in Peterwardein XVII. 160.
— Produktion Java's XVII. 157.
— Schulen in Oesterreich XII. 74.
— Schule in Trau XIX. 281.
Landwirthschaftlicher Unterricht in Frankreich XIX. 183.
Landwirthschaftliches Museum zu Berlin XVII. 198.
Landwirthschafts-Gesellschaft in Mailand XX. 157.
Lantanen, Cultur derselben im Freien XIII. 189.
Lärche XX. 100.
Larix, Bemerkungen und Untersuchungen über die Gattung XX. 99.
Laubhölzer im Sommer, während der Vegetationszeit, ohne Nachtheil zu verpflanzen XI. 109.
Lauch oder Porree, Tiefcultur desselben XIV. 204.
Laurentius'sche Gärtnerei in Leipzig XVI. 58.
Lebensbaum XVI. 368.
Lederbaum XII. 257.
Lederholz XII. 252.
Lehm, Eigenschaften und Fundorte des humosen oder moorigen XIII. 77.
Leitungsfähigkeit, verschiedene, des Glases XVIII. 341.
Leuchtgas, Einwirkung desselben auf Bäume XX. 376.
Licht, Einfluss desselben auf die Pflanzen XVIII. 286.
— und Temperatur, Einfluss derselben auf die Pflanzen XI. 291.
— , Wirkungen des farbigen, auf Pflanzen XVI. 117.
Lichterscheinungen an lebenden Pflanzen XII. 60.
Lichtfarben, Vertheilung derselben auf die Lebensvorgänge der Pflanzen XVII. 376.
Lichtphaenomene bei Pflanzen XII. 106.
Liebesapfel, zwei neue Formen XIII. 382.
Liliaceen, Spaltöffnungen derselben XV. 188.
Lilien in Gruppen XVIII. 150.
Limonen, Abarten derselben XVIII. 147.
Linde XII. 321.
Lindenbastverbrauch in Russland XI. 165.
Linden's Etablissement zur Einführung neuer Pflanzen in Brüssel XVII. 203.
Lindley Library XVII. 254.
Literarische Beutelschneiderei XII. 207.
Lohe als Deckungsschicht des Bodens XII. 264.
— als Schutz gegen Austrocknen des Bodens XIII. 270.
Lohpilz XVII. 20.
Lonicera (Caprifolium), Cultur und Verwendung der rankenden XIV. 300.
Löwenzahn XI. 296.
— als Salatpflanze XV. 336.
Luft im Holze, Ursprung derselben XIII. 54.
Luzerne als Gemüse XI. 35.

Maibiers Parmaine XI. 161.
Maiblumen-Anzucht und Treiberei XIV. 328.
— , Treiberei derselben XIII. 364.
Maiblumenstrauch XVII. 230.
Maikäfer XIV. 397.
— als Dungmittel XVIII. 302.
— , Vertilgung derselben XIX. 346.
Maispflanze, Verwerthung derselben XII. 324.
Malven, neue XV. 147.
Mammure XIX. 360.
Mammuth in Sibirien XV. 126.
Mancinello-Baum XV. 163.
Mandel XII. 248.
Manetti-Rose XI. 435.
Mangold als ergiebigstes Gemüse XIV. 102.
— , Chili- XVI. 308.
Manila-Hanf XX. 58.
Manna-Flechte XIV. 389.

Mannaregen XIII. 377.
Manzanillo-Baum XX. 180.
Marantaceen, Monographie derselben XI. 429.
Marone XII. 249.
Martius-Jubiläum XIII. 252.
Maté oder Paraguay-Thee XII. 225.
Maulbeerbaum, Seide aus demselben XVII. 92.
Maulbeere XII. 255.
Maulwurf und Maulwurfsgrille XVI. 164.
— und Spitzmaus als Feinde und Freunde der Gärtnerei XVI. 336.
Maulwurfsgrille, Guano als Mittel gegen dieselbe XVI. 352.
— , Vertilgung derselben XVI. 50.
— , Mittel gegen dieselbe XI. 67.
Mäuse, Vertilgung derselben XIV. 143.
Meerrettig, Cultur desselben XII. 58.
— , Cultur desselben zum Hausbedarf XVII. 243.
Meerzwiebeln, ein Mittel gegen Wanzen XII. 64.
Mehlthau XIII. 9.
Melone, Baroschzoffs Steppen- XI. 407.
— , wahre Heimath derselben XI. 126.
Melonen XVIII. 147.
Melonenzucht XVII. 157.
Menschendünger XV. 255.
Merodon Narcissi XI. 35.
Mikroskopische Präparate, Aufbewahrung derselben XIII. 54.
Milch- oder Kuhbaum XX. 337.
Mineralsalze bei Blumencultur XIII. 317.
Miscellaneen aus der Revue horticole XVII. 189.
Mispel XII. 255.
Missbilduug einer Gurkenblume XII. 60.
Missbildungen XIII. 14.
— am Mais XIX. 149.
— bei Umbelliferen XIX. 216.
Mistdüngung bei Spargelbeeten XVII. 217.
Mittel gegen Blattläuse XI. 221. 419.
— gegen Erdflöhe XIII. 190.
— gegen Feldmäuse XII. 26.
— gegen den Harzfluss der Fruchtbäume XVI. 279.
— gegen Hasenfrass XII. 224.
— gegen Insekten XVII. 25.
— gegen die Kohlfliege XV. 29.
— gegen kranke Birnen XIX. 26.
Mittel gegen die Maulwurfsgrille XI. 67.
— gegen Pflanzenkrankheiten XVIII. 116.
— gegen die Rebenlaus XIX. 376.
— gegen Regenwürmer XI. 30.
— gegen das Rosenweiss XIX. 21.
— gegen die schädliche Einwirkung der Gasbeleuchtung im Zimmer auf die Pflanzencultur XIII. 314.
— gegen die schädlichen Folgen starken Raupenfrasses XII. 204.
— gegen Schnecken XIII. 190.
— gegen die Stachelbeerraupe XIII. 191.
— gegen die weisse Ananas-Laus XII. 58.
— gegen die Werre (Reitwurm) XVIII. 116.
— gegen Wespen- und Bienenstiche XI. 262.
— , die Zähne weiss und rein zu halten XI. 189.
Mittheilungen über die deutsche Handelsgärtnerei XI. 212.
— über die Einwirkung des Winters von $18^{70}/_{71}$ auf die Holzgewächse XX. 325.
— über Erfolge des kurzen Wurzelschnittes beim Verpflanzen XVII. 41.
— aus französischen Baumschulen XVIII. 378.
— über die Gartenculturen von Hyères XVIII. 36. 339.
— über die Gärtnerei zu Planitz bei Zwickau XI. 411.
— aus Tiflis XX. 63. 64.
— über Vegetation und Gartenbau in den Vereinigten Staaten von Nordamerika XI. 93.
Mohrrübe, Beitrag zur Kenntniss derselben XV. 189.
Mohrrübenkrankheit, Ursache derselben XV. 189.
Monographie der Marantaceen XI. 429.
Monstregewächs XVI. 116.
Monstrositäten bei Papaver XI. 36.
Moor- und Alpenpflanzen XIII. 268.
Moos, dessen Anwenduug bei der Pflanzencultur und nachtheilige Einflüsse auf die Vegetation XI. 110.
— zum Einbinden der Stämme XX. 286.

Moos zu färben XII. 26.
Moosbeere, nordamerikanische XIX. 260.
Mormonen-Kartoffel XVI. 191.
Morphologie der Früchte XIII. 54.
Moskau und dessen Gärten XIX. 99.
Mostproben XV. 312.
Motte des Wallnussbaumes XIII. 183.
Mottenkönig XIII. 99.
Musa Ensete als Decorationspflanze für's freie Land XX. 380.
Muséum d'histoire naturelle XIV. 50.
Museum, das landwirthschaftliche, des Ministeriums der Reichsdomänen in St. Petersburg XV. 302.
— , landwirthschaftliches, zu Berlin XVII. 198.
— , naturhistorisches, in Paris XII. 173.
Museumgarten XII. 199.
Muskatnussgärten auf den Banda-Inseln und einige andere Culturen auf den Molukken XII. 65.
Myrobalane XVIII. 62.

Nachrichten aus Becowa XI. 404.
— aus Bekowa bei Tambow in Russland XIII. 287. 382.
— aus Brescia XI. 403.
— über den Caucasus XI. 234.
— aus Erfurt XII. 334.
— aus Genua XI. 194.
— aus Japan XI. 82. 128. 196. 236.; XII. 76. 77. 174. 399.
— über die Insel Sacchalin XI. 234.
— aus Kaaden XV. 388.
— aus Kiew XI. 195. 340. 367.
— aus Lenkoran XVIII. 320.
— aus München XIII. 62.
— aus New-York XI. 194.
— aus Nordamerika XI. 233.
— aus Palermo XII. 75.
— aus St. Petersburg XI. 195.; XIII. 287.; XIV. 318. 400.; XVII. 382.
— über den Pomologischen Garten in St. Petersburg XVI. 324.
— aus Reval XI. 340.
— von Herrn B. Roezl XVIII. 4.; XIX. 296.; XX. 6. 36. 70. 163.
— von Roezl aus Sonson im Staate Antioquia (Neu-Granada) und aus Medellin XX. 301.
Nachrichten aus Saratow XI. 307. 433.; XIII. 62.
— aus dem Süden XVII. 269.
— aus Tiflis XI. 33. 195. 306.; XII. 335. 365.; XIV. 318.; XV. 223.. XVIII. 93. 383.; XX. 124.
— aus Triest XI. 190.
— aus Wien XI. 131. 308.; XII. 27. 73. 333.; XIV. 188.
— aus Woronesch XIV. 318.; XV. 288.
Nachtrag zum alphabetischen Verzeichnisse des Vorstandspersonales sämmmtlicher botanischen Gärten etc. XII. 151. 206.; XIII. 137.
Nachtviole, Cultur der gefüllten XV. 255.
Nacktschnecken XIX. 181.
Nadelhölzer, ausdauernde XVI. 351.
— des Frazer-Flusses XIV. 311.
— , Japanesische XI. 82.
Nahrungssaft, Aufnahme und Bewegung desselben XIII. 318.
Narcissen-Fliege XI. 35.
Naturhistorische Sammlungen in Wien XVI. 222.
Naturprodukte und Gewächse in Diarbekr am Tigris XIII. 284.
Necrolog von Ferdinand Jacob Ernst Enke XIX. 33.
Nelke, Diadem- XVII. 362.
— , Flon- XIII. 119.
Nelken, im Januar blühende XII. 26.
— , Remontant- XVI. 249.
— , Vermehrung der Remontirenden, durch Stecklinge XVI. 86.
— , Verviers- XIII. 150.
Nematus appendiculatus Hartig XVIII. 16.
Nepenthes, Cultur derselben XII. 296.
Neu-Guinea XX. 287.
Neuheiten, ausgezeichnetste, von 1862. XIII. 18.
— , empfohlene XVIII. 145.
— im Garten des Herrn Feldhügel in Langensalza XVI. 185.
Neuholland, Expedition nach dem Norden XIX. 186.
Neuholländerpflanzen, Cultur derselben XI. 315.
Niederbeugen der Aeste XIV. 317.
Nizza XVII. 316.
Nordpolfahrt, die Deutsche XIX. 320.
Notizen aus Journalen Australiens XIX. 23.

Notizen über neuere oder seltnere, blühende Gehölze des Arboretum zu Muskau XV. 50.
— aus Revue horticole XVIII. 116.
— über verschiedene ältere und neuere Gehölze des Freilandes im botanischen Garten zu Würzburg XVIII. 164.
— aus Spanien XIV. 349.
Nummerhölzer, Conservirung derselben XV. 283.
Nummerpresse, die Metz-Kobersche Schlag- XIV. 312.
Nuphar-Arten Lapplands XX. 252.
Nutzen der Gardenia Rothmannia XII. 396.
Nutzpflanzen, Berichte über neuere XII. 111.

Obst zu conserviren XVIII. 147.
— , Färbung desselben XX. 247.
Obstbau XIV. 218.
— , geschichtliche Daten XV. 255.
Obstbaum, künstliche Formen desselben XX. 255.
Obstbäume, Anpflanzung derselben XVI. 100.
— , Anzucht und Behandlung derselben in St. Petersburg XVI. 328.
— , Bestreichen derselben mit Schweinefett als Mittel gegen Hasenfrass XII. 224.
— , Cultur derselben im mittleren Russland XII. 343.
— , Düngen derselben XIV. 316.
— , Frostschaden an denselben XII. 223.
— , deren Fruchtbarkeit zu befördern XI. 430.
— , Grundbestandtheile aller XVII. 313.
— , Hügelpflanzung derselben XII. 205.
— , das Pinciren derselben XVI. 228.
— , Rückwirkung auf frühe Tragbarkeit derselben XIV. 390.
— , Schutz derselben gegen Hasenfrass XI. 417.
— , Veredlung derselben XI. 430.
— , Zucht derselben in Töpfen XVII. 215.
Obstbaumschule zu Klosterneuburg XII. 227.
Obstcultur in Frankreich XVII. 285.; XX. 57.
Obstgarten, Anlage desselben XIV. 4.
Obsthandel in Wien und Bozen XIX. 182.
Obstkabinet, das Arnoldi'sche XII. 201.; XX. 157.
— Obstpflanzung, vortheilhafteste Art derselben XIII. 27.
Obstschälmesser, Pariser XI. 273.
Obstsorten, empfehlenswerthe XV. 344.; XVI. 345.; XX. 286.
— , empfohlene XI. 160.
— Münchens XI. 430.
— Niederösterreichs XII. 188.
— in Südwales XVI. 277.
— , vorzügliche XIV. 397.
Obstwildlinge, Anzucht derselben XI. 219.
Obstzucht in den vereinigten Staaten Nordamerika's XI. 431.
Oculirreiser, Versendung derselben XI. 417.
Oeconomische Gesellschaft in Prag XIII. 253.
Oeffnen und Schliessen der Blumen XVII. 311.
Officinelle Pflanzen, Anbau derselben in Deutschland XI. 215.
Ombu-Baum XV. 213.
Opuntia-Cultur im freien Lande XVII. 81.
Orangen, Krankheiten derselben XVIII. 150.
Orangenbaum, alter XVI. 117.
Orangenbäumchen, kleine üppig-blühende zu erziehen XV. 343.
Orangenbäume, Krankheit derselben XIII. 185.; XIV. 349.
Orangerien, Krankheiten derselben XIX. 332.
— , schlechter Zustand derselben XIX. 23.
Orchideen, Cultur derselben im Kalthause XIV. 109.
— , Cultur der exotischen XI. Spplhft. 3.
— -Cultur im Zimmer XIII. 124.
— in Mulmein und Burmah XX. 49.
— , neue XII. 23.
— , neue Garten- XIV. 183.
— der Petersburger Gartenbau-Ausstellung XVIII. 364.
Orchideensammlung der Herren Low in Clapton bei London XIII. 26.
— des Herrn Rausch in Schaffhausen XIV. 345.

Orchideensammlung der Herren Veitch und Sohn XIV. 23.
Originalartikel, sogenannte, für die Gartenzeitschriften XVIII. 340.
Orobanchen, Cultur derselben XIII. 284.
Orthographie der botanischen geographischen Artennamen XVII. 78.
Osterluzey XII. 248.
Oxalis-Arten, Bewegungserscheinungen an den Blättern unserer einheimischen XI. 41.

Palme, Doum- XIII. 343.
Palmen, blühende XI. 410.
— , Einfluss niedriger Temperaturen auf dieselben XX. 376.
Palmettenform, schiefe Halb-, der Obstbäume XI. 31.
Papaver-Monstrositäten XI. 36.
Papier aus Pflanzenfaser XI. 363.
Papierliefernde Pflanzen XVI. 26.
Papiermaulbeere XII. 249.
Pappel XII. 256.
Paradiesäpfel, Aufbewahrung derselben XIII. 186.
Parasitische Pilze XIV. 342.
Paris und seine Gärten XIV. 48.
Park, Berechtigung des Wortes, in der deutschen Sprache XI. 414.
— , Central-, in New-York XII. 207.
— von Tête d'or in Lyon XIII. 286.
Parkanlagen Krupp's XX. 315.
Parkbäume, die Doppel- und mehrstämmigen, und ihre Bildung XVIII. 366.
Parkwiesen, die Blumen derselben und deren Anzucht XIX. 7.
Parthenogenesis XIV. 311.
Pelargonien, buntblätterige XI. 418.
— , die buntblätterigen Scarlet-, deren Cultur, Vermehrung und Anzucht aus Samen XV. 230.
— , Cultur der grossblumigen XI. 184.
— , neue XX. 40.
— , neue, zur Decoration von Blumenbeeten XIX. 177.
— , neue Scarlet-, von E. Regel XVI. 304.
— , Sämlinge buntblätteriger XVI. 92.
Pensées, Cultur derselben XVI. 339.
Pensionsverein für Gärtner XIV. 92.
Pensionsverein für deutsche Gärtner XIV. 347.
Penstemon, hybride XII. 261.
Pergamentpapier, Benutzung desselben in der Gärtnerei XVIII. 58.
Personal an den Colonial-Gärten Englands XII. 395.
Petunien XII. 261.
— , zwei, für das freie Land XVI. 137.
— -Genre, ein neues XVI. 135.
Pfaffenhütchen XII. 252.
Pfähle, Anstrich gegen das Abfaulen derselben XIV. 353.
Pfefferminze, buntblätterige XVII. 240.
— , Cultur derselben zu Pfefferminz-Essenz XI. 422.
Pfeiffenrohre, türkische XI. 424.
Pfeiffenstrauch XII. 256.
Pfirsich, Persischer October- XVII. 194.
— , später Herbst- XVII. 195.
— -und andere Obstbäume tragbar zu machen XI. 80.
— -Krankheit XII. 60.
— -Spalier als schiefer Cordon XIV. 311.
Pfirsichcultur XV. 282.
Pfirsiche, Classification derselben XVI. 118.
Pflanzen, Akklimatisation derselben in kälteren Gegenden XII. 109.
— , Akklimatisation exotischer, im Nilthale XVI. 280.
— , akklimatisirte in Neusüdwallis XIV. 355.
— zum Anbau und Verwildern im nördlichen Deutschland XII. 67.
— , Aufstellung derselben im Zimmer XIV. 78.
— , sollen zu Ausstellungen besonders angekaufte, prämirt werden? XV. 52.
— , Auswahl derselben für wissenschaftliche Zwecke XIV. 62. 85. 114. 216. 307.; XV. 118. 149. 179. 214. 248. 274.
— , Bemerkungen über neue, des Kais. Botanischen Gartens in St. Petersburg XV. 356.
— , Besprechung einiger neuer XV. 67.
— -und Blumenausstellung in Mainz XI. 366.
— lange in Blüthe zu erhalten XII. 298.

Pflanzen des bot. Gartens in St. Petersburg XII. 189. 349.
— , buntblätterige Japans XIII. 37.
— von Caracas für das südliche Europa XX. 56.
— , die Cultur alpiner XVI. 199.
— , Einwirkung derselben auf felsige Grundlage XI. 38.
— , Geschlechtsthätigkeit derselben XV. 190.
— Griechenlands XX. 252.
— , über den Missbrauch buntblätteriger, zur Ausschmückung des Gartens XVI. 9.
— , neue, des Kais. botanischen Gartens zu St. Petersburg XVI. 16.
— , neue, Japans XI. 70.
— , neuere, des botanischen Gartens in St. Petersburg XIII. 132. 357.
— , neue, der Pariser Ausstellung XVI. 275.
— -und Obst-Ausstellung in Cöln a/R. XIII. 68.
— , papierliefernde XVI. 26.
— des Pariser Gartens XII. 194.
— des Petersburger Gartens XIX. 267.
— -und Samenhandel in Erfurt XIII. 381.
— , ein Urtheil über das Spritzen derselben XVI. 42.
— , Verbreitung derselben in andere Ländergebiete XVI. 57.
— , Vermehrung einiger XVII. 105.
— , Verpacken und Versenden derselben XII. 18.
— , die vorzüglichsten neuen, der Ausstellung zu South-Kensington XIII. 315.
— der wilden Rosenstämme in Baumschulen XII. 18.
— , Wirkung von Arsenik auf dieselben XIV. 101.
— , Wirkungen des farbigen Lichtes auf dieselben XVI. 117.
— für die Zimmer-und Hausgärtnerei, Rathschläge für Dilettanten beim Ankaufe derselben XVIII. 133.
Pflanzenausstellung, internationale, und Gartencongress zu Amsterdam XIII. 351.
Pflanzenbau XIX. 217.
Pflanzenbefruchtung, die indirecte XII. 198.
Pflanzencultur XVII. 45.
— , Einfluss des Eisens und der Doppelfenster auf dieselbe XIV. 368.
Pflanzendiebstähle XIX. 24.
Pflanzengeographische Merkwürdigkeit XX. 276.
Pflanzenhaare XVIII. 186.
Pflanzenhandel XVII. 309.
Pflanzenkrankheiten XIX. 23.
— , Mittel gegen dieselben XVIII. 116.
— , eine der Ursachen derselben XIV. 8.
Pflanzenleben, periodische Erscheinungen in demselben XX. 268.
— bei St. Petersburg im Sommer 1867. XVII. 15.
Pflanzennamen, sinnlose XVIII. 368.
Pflanzenregionen, verticale, in Centralamerika XII. 226.
Pflanzenreich, Abänderungen in demselben XII. 107. 130.
Pflanzensaft, Bewegung desselben XVIII. 115.
Pflanzenseuchen und schädliche Insekten im Sommer 1871. XX. 347.
Pflanzenvarietäten und deren Ausartung XII. 69.
Pflanzenwelt in Bengalen XI. 337.
Pflanzenwuchs von Brasilien und Japan XX. 50.
Pflaume XII. 256.
— , Duke of Edinburg XX. 337.
Pfropfen von Dahlia imperialis XIX. 314.
— epiphytischer Cacteen und deren Verwachsen mit dem Unterstamm XII. 45.
Philadelphus undulatus A. M. nebst Bemerkungen über einige Philadelpheae und deren Nomenclatur in den deutschen Gärten XV. 48.
Philippinen XI. 261.
Phosphorescirende Georgine XV. 32. 154.
Photographien der internationalen Ausstellung in London XVI. 27.
Phylloxera vastatrix XX. 93.
— vastatrix, Vertilgung derselben XX. 376.
— vastatrix, Verwüstung derselben XX. 27.
Physiologische Bedingungen der Bildung

von Nebenwurzeln bei Stecklingen der Bruchweide XVII. 31.
Piassava-Fasern XII. 64.
Pilz, ein essbarer, Siciliens XV. 311.
— am Kümmel XVII. 56.
— als Raupenvertilger XIX. 89.
Pilze, Entstehung und Vegetation der niedern XIII. 376.
— im Haar XVI. 345.
— , Keimung derselben XII. 105.
— , parasitische XIV. 342.
— , welche die Trockenfäule der Kartoffeln begleiten XV. 189.
Pimpernuss XII. 321.
Pinciren der Obstbäume XVI. 228.
Pinetum zu Muskau, Wirkungen des Winters $18^{63}/_{64}$ in demselben XV. 71.
Pistia und Eichhornia speciosa, Ueberwinterung derselben XI. 263.
Platane XII. 256.
Pollen, ob eigener oder fremder, bei der Fruchttreiberei bessere Dienste leistet? XIX. 229.
— , lange Fruchtbarkeit desselben XVI. 58.
Pollichia XIV. 221.
Pomeranzen, Cultur derselben in Italien XVII. 314.
Pomeranzenbäume, Krankheit derselben XIX. 346.
Pomeranzenkrankheit XVIII. 301.
Pomme de terre Oeil violet XI. 189.
Pomologenverein, deutscher XII. 270.; XIV. 350.
Pomologischer Garten in Hildesheim XVI. 189.
— Garten in St. Petersburg XVI. 324.
Pomologisches XI. 417.; XVI. 345.
— Institut in Reutlingen XI. 233.
Pompon-Dahlien XII. 262.
Porst XII. 254.
Portulakröschen XV. 112.
— (Portulaca grandiflora fl. pl.) und seine Cultur XIV. 303.
Preisausschreibung XVI. 188.; XVII. 319.
Preise für neue Racen XVIII. 383.
Preisfrage der Gartenbaugesellschaft in Paris XI. 308.
Primel, chinesische, Befruchtung derselben XX. 166.
Primula praenitens flore pleno, Samentragende Abarten derselben XII. 323.
Programm für die Blumenausstellung in St. Petersburg XII. 142.
— der Blumenausstellung in Wien XI. 134.
— der internationalen Ausstellung in St. Petersburg XVI. 253.; XVII. 86. 381.
— für die internationale Blumenausstellung in Amsterdam XIV. 27.
— der in Leipzig zu begründenden Gärtnerlehranstalt XII. 41.
— zur 7. Pflanzen- und Blumenausstellung in St. Petersburg XIII. 128.
Promenaden Breslau's XIII. 22.
Protein-Crystalle in den Kartoffeln XI. 40.
— in den Haaren der Kartoffel XVII. 376.
Protokoll der botanischen Section bei der russischen Naturforscherversammlung XVII. 93. 221.
— des Preisgerichtes bei der Ausstellung des Gartenbauvereins in St. Petersburg XIV. 15.
Psylla Mali Schmidtb. XII. 310.
Puebla-Rose XII. 296.
Pulverholz XII. 317.
Pyramidenakazie XI. 144.
Pyramidenbäume, Berichtigung XII. 120.
— und deren Nutzen und Verwendung im Garten und Park XI. 141.
Pyramiden-Eibe XI. 145.
Pyramideneiche XI. 144.
Pyramidenform, Cultur verschiedener Blüthensträucher in derselben XVII. 227. 309.
— der Obstbäume XV. 285.
Pyramidenulme XI. 144.
Pyramidenpappel XI. 143.
Pyrethrum carneum MB. und dessen Abarten XV. 375.
— (Chrysanthemum) sinense, buschige, niedrige Exemplare zu ziehen XIX. 28.

Quitte XII. 251.
— , japanische XVII. 229.
Quittenmispel XII. 251.

Raçenverbesserung XVIII. 287.
Radies von Madras XI. 378.
Radieschen XVI. 247.
Radebarre oder Handkarre als Verpflanztisch XIX. 343.
Rainweide XII. 254.
Ranunkelstrauch XII. 254.; XVII. 229.
Rasen aus Achillea Millefolium XVIII. 150.
— , Genista als Ersatz desselben XIX. 123.
Rasendüngung mit Asche XV. 247.
Rathhauskeller in Wien XX. 341.
Rathschläge für Dilettanten beim Ankaufe neuer Pflanzen für die Zimmer- und Hausgärtnerei XVIII. 133.
Räuchermaschine XIV. 147.
Raupen, Vertilgung derselben von den Bäumen XII. 59.
Raupenfrass XVIII. 185.
— , Mittel gegen die schädlichen Folgen desselben XII. 204.
Rauschbeere XII. 252.
Reben, Düngung derselben XVIII. 120.
— , Werth der verschiedenen Schnittmethoden XVIII. 120.
Rebenlaus, Mittel dagegen XIX. 376.
Rebschnitt in Croatien XVIII. 120.
Rede bei Eröffnung des botanischen Congresses in London XVI. 215.
Refraîcheur als Garteninstrument XIV. 293.
Regenwürmer, Mittel dagegen XI. 30.
Region der baumartigen Farne und der Gebirgs-Orchideen XII. 226.
— der Cupuliferen und Betulaceen XII. 227.
— der immergrünen Waldbäume XII. 226.
— der Rosaceen, Senecionideen und der baumartigen Gräser XII. 227.
Register, vollständiges der ersten 10 Jahrgänge. XI. Spplhft. 41.
Reglement für die Prüfung der Gärtnergehülfen und Lehrlinge XVIII. 299.
Reinhaltung von Teichen XIX. 230.
Reise nach Cypern XI. 133. 233.
— von Moskau nach dem Gouvernement Tschernigow XIX. 175.
— von Petersburg nach Belgien und England XVII. 164.
— von Petersburg nach Brüssel XIV. 38.
Reise von Petersburg nach Helsingfors, Reval, Riga XIX. 356.
— des Herrn Radde in dem Lenkoran XX. 45.
— , Radde's, im Kaukasus XIV. 386.
— des Dr. Schweinfurth in das Niam-Niam-Gebiet XX. 319.
Reiseerinnerungen aus Italien XVIII. 199.
— aus Pariser Gärten XVII. 48. 204.
Reisen und Einführungen des Herrn B. Roezl in 1869 und 1870. XX. 70. 107.
— im nordwestlichen Amerika XIV. 22.
Reisende nach Japan XI. 80.
Reisenotizen, G. Bennet's XIV. 354.
— , Mittheilungen aus Georg Benett's XIII. 346.
— von Para längs des Purus-Flusses XIII. 278.
— von E. Regel XX. 357.
— aus dem Sommer 1870. XX. 311.
Reiseskizzen von Triest über Corfu, Constantinopel nach Delischan XX. 68.
Reiskrankheit XVIII. 24.
Reispapierpflanze XIII. 348.
Remontant-Nelken XVI. 249.
Remontante-Nelke, Cultur derselben XIII. 317.
Reseda odorata Bäumchen XIII. 25.
Reseden, Cultur der hochstämmigen XVIII. 157.
Reservirter Garten 1867 in Paris XVII. 285.
Resonanzbodenholz XIV. 394.
Reval XIX. 358.
Revaler Kohl XVII. 140.
Rhododendron ciliatum J. D. Hook. als Treib- und Landpflanze XIII. 217.
Rhodoraceae, Vermehrung derselben durch Samen XX. 291.
Rhopala, eine blühende XV. 54.
Rhynchites conicus Herbs. XVI. 83.
Riesenbirke XV. 349.
Riesenbirnen XVI. 59.
Riesencedern Californiens XX. 59.
Riesenexemplar von Lonicera alpigena XII. 103.
Riesenweinstock XIX 378.
Riga XIX. 359.
Rigolen XII. 351.

Rigolen, abweichendes Verfahren bei denselben XVI. 7.
Rinde, Absterben derselben XIII. 12.
Ringelkrankheit XIII. 13.
Ringeln von Obstbäumen und Weinreben XII. 69.
— des Weinstockes XV. 284. XIX. 22.
Rispengras, gestreiftes XVII. 238.
Romaine XIV. 366.
Römischer Bindsalat XIV. 366.
Rose XII. 318.
— Boursault XIII. 120.
— d'Ecosse XIII. 120.
— als Guirlande XV. 197.
Rosen, abgeschnittene, als Handels-Artikel XIX. 147.
— , Anzucht derselben XVII. 183.
— -Ausstellung zu Brie-Comte-Robert XVII. 244.
— , Auswahl für den Garten XIII. 119.
— , und deren Cultur im Freien XVII. 76.
— , Cultur derselben von Herrn Metz XV. 185.
— für Gartengebüsche XIII. 362.
— , neue, XI, 28.; XVI. 18.; XVII. 22.; XVIII. 57.
— , neuere Cultur- und Veredlungsmethoden derselben XVI. 41.
— , Schnitt derselben XIV. 310.; XV. 187.
— - oder Sprossenkohl XIV. 357.
— , Veredlung derselben XIX. 178.
— , Veredlung derselben auf Wurzeln XVII. 75.
— zweimal im Jahre in Blüthe XVII. 315.
Rosenapfel XIII. 362.
— , Asiatischer XIII. 119.
Rosengarten XVIII. 25.
Rosengärtnerei von E. Herger XIV. 188.
— von Herger in Köstriz XI. 250.
Rosenkrankheit, neue XII. 204.
Rosensäule, Rosenpyramide und Rosenkorb, Erziehung derselben XII. 46.
Rosenstämme, Pflanzen der wilden in Baumschulen XII. 18.
Rosenstock, grosser XVIII. 152.
Rosenweiss, Mittel dagegen XIX. 21.
Rosenwildlinge, Erziehung derselben XII. 8.
Rosenzucht XV. 164.
Rosmarin und seine Verwendung in Dalmatien XVII. 31.
Rosskastanie XII. 248.
— , Anzucht derselben XX. 68.
Rost XIII. 8.
— unserer Culturpflanzen XVII. 57.
Rotheiche XI. 10.
Rothfäule der Fichte XV. 188.
Rothwerden älterer Kiefern XV. 189.
Rotzkrankheit XIII. 13.
Rückschritt im Fortschritt XV. 137.
Runkelrübenzuckerfabriken, die deutschen XI. 165.
Rüster XII. 321.

Säckelblumenstrauch XII. 250.
Safranbau in Oesterreich XVI. 373.
Saft, Bewegung desselben im Pflanzenkörper XX. 184.
Saftausfluss XIII. 11.
Saftüberfüllung XIII. 11.
Saftverderbniss XIII. 10.
Sagen über Pflanzen Tirols XVIII. 148.
Salat, Cultur desselben XII. 233.
— , Perpignaner Dauer- XI. 416.
Salbey, dreifarbigbunte XVII. 239.
Salzpflanze Chili's XI. 30.
Salzstrauch XII. 253.
Samen, Aufbewahrung derselben in den Lagerräumen XI. 239.
Samen-Ausstellungen in Wien XX. 288.
Samenauswahl der gefüllten Form von Sanvitalia procumbens und Zinnia elegans XVI. 138.
Samenbeize XI. 425.
Samendüngung XI. 425.
Samengeschäft von Ch. Huber Frères et Comp. XIII. 158.
Samenhandel in Erfurt XIII. 381.
Samenwechsel XVIII. 153.; XIX. 314.
Samenzucht von Carotten und Möhren in Paris XII. 106.
Sämereien, Versuche, um dieselben schneller zum Keimen zu bringen XVII. 13.
Sämlinge von Holzpflanzen, Wurzelschnitt derselben XI. 221.
Sammlungen, naturhistorische, in Wien XVI. 222.
Sanddorn XII. 253.
Sandhügel auf Suez XVI. 57.
Sardinien, Vegetation der Insel XIX. 344.

Sauerampfer, der grosse graue XV. 30.
Sauerstoffgas XII. 105.
Säulen, Künstliche natürliche XX. 316.
Scarlet-Pelargonien, die buntblätterigen, deren Cultur, Vermehrung und Anzucht aus Samen XV. 230.
Schädlichkeit der Gasröhren für Pflanzen XIV. 118.
— des Sperlings XIX. 377.
Schimmel XIII. 9.
Schimmel und Hefe XIX. 187.
Schizoneura lanigera Hausm. XIV. 387.
Schlauchpflanzen XX. 11.
Schlehe XII. 256.
Schlesien, Ursprung der Flora desselben XI. 39.
Schlesische Weinbirne XI. 160.
Schlinge XII. 256.
Schlingpflanzen, annuelle XI. 349.
— , harte holzige XI. 346.
— , harte perennirende XI. 348.
Schmarotzer auf Orchideenblättern XVII. 30.
Schmarotzerpilze, Entwicklung derselben XIII. 376.
Schnecken, Mittel dagegen XIII. 190.
Schnee, schädlicher Einfluss desselben auf Bäume und Sträucher XII. 70.
Schneeball XII. 321.
Schneebeere XII. 321.
Schneeflockenbaum XII. 250.
Schnitt der Rosen XIV. 310.; XV. 187.
Schorf XIII. 8.
Schrift auf Pflanzen-Etiquetten herzustellen XVII. 189.
Schule und Gartenbau XX. 297.
Schusserbaum XII. 253.
Schutz nützlicher Thiere XIX. 181.
— der Obstbäume gegen Hasenfrass XI. 417.
Schutzmittel für Spaliere XV. 85.
Schwämme, Sammlung in Papiermaché XX. 191.
Schwammzucht, künstliche XVIII. 25.
Schwefeln, Wirkung desselben XVII. 287.
Schwere feste Hölzer XVII. 90.
Seide XVIII. 305.
Seide aus dem Maulbeerbaum XVII. 92.
Seidelbast XII. 251.
Seidenbau XIII. 24.
— in Oesterreich XI. 189.
Seidenbau-Verein, der Oesterreichisch-Schlesische XIX. 377.
— -Vereine Böhmens XVIII. 153.
— -Versuchsstation XX. 379.
Seidenraupe, eine neue XI. 185.
— , Einführung und Verbreitung der neuen, in Europa XIII. 28.
Seidenspinner XIX. 221.
Shea-Butter XI. 363.
Sidney in Australien, Umgebung XIII. 379.
Siebold's Garten XVI. 96.
Siebröhren der Cucurbitaceen XII. 71.
Sikkim-Himalaya, Vegetationszonen desselben XI. 222.
Silberlinde, buntblätterige XIII. 367.
Silbertannen Californiens XIII. 118.
Sitzung des Gartenbau-Vereins in St. Petersburg XI. 45, 46, 47, 135, 136, 198, 274, 276, 369, 371, 434, 435. XII. 29. 30. 78. 175. 176. 207. 238. 239. 271. 272. XIII. 30. 62. 63. 127. 158. 159. 160. 192. 254. XIV. 30. 31. 32. 95. 126. 127. 190. 191. 222. 223. XV. 63. 64. 156. 157. 158. 159. 160. XVI. 91. 93. 94. XVII. 59. 61. 218. 220. XVIII. 94. 157. 187. 309. XIX. 192. XX. 158. 159. 160.
— der russischen Naturforscher in Moskau XVIII. 349.
Skizzen aus Brasilien XVIII. 73. 336.
— von Rio Branco XIII. 295. 335.
Sommer 1862 in St. Petersburg XI. 368.
Sommerendivien XIV. 366.
Sommergewächse, neue empfehlenswerthe XII. 348.
Sommergrüne Gehölze XIII. 265.
Sommerlevcojen, Cultur derselben im Winter XII. 116.
Sommerrettig, Skatschkoff's rother chinesischer XI. 407.
Sommerwärme, Einfluss derselben auf die nächstjährige Blüthe der Zwiebelgewächse XV. 80.
Spaliere, Schutzmittel für dieselben XV. 85.
Spalierwände, Farbe derselben XI. 190.
Spaltöffnungen der Liliaceen XV. 188.
Spargel von Argenteuil XI. 221.
— , getriebener XIX. 122.
Spargelbaugesellschaft XIX. 122.
Spargelbeete, Mistdüngung derselben XVII. 217.

Spargelcultur in Russland XIX. 211.
Spargelsalat XIV. 366.
Spargeltreiberei XVI. 301.
Spargelwurzeln, starke in kurzer Zeit zu erziehen XIV. 312.
Spargelzucht XVI. 298.
Speierlingsbaum XII. 364.
Sperling, ein mehr schädlicher als nützlicher Vogel XI. 29.
— , Schädlichkeit desselben XIX. 377.
Sperrkraut, buntblätteriges XVII. 237.
Sphaerothallia esculenta Nees XIV. 389.
Spierstrauch XII. 320.
Spindelbaum XII. 252.
Spindel-Palmettenform XII. 132.
Spinne der schwarzen Johannisbeere XIX. 218.
Spitzbergen XX. 287.
Spitzbergens Flora XII. 266.
Spritzen der Pflanzen, ein Urtheil über dasselbe XVI. 42.
Sprossenkohl, Turner's neuer XI. 29.
Squares XII. 60.
Ssapurawi-Traube XX. 322.
Ssumbul XVI. 219.; XX. 347.
Stachelbeeren XIV. 354.
— , hochstämmige Kronenbäumchen zu erziehen XIII. 56.
— , hochstämmige, in Töpfen XVI. 304.
Stachelbeerraupe XVII. 378.
— , Mittel gegen dieselbe XIII. 191.
Stachelbeerraupen XIV. 107. 390.
Stachel- und Johannisbeeren, hochstämmige XIX. 376.
Stallmist, Gypsen desselben XII. 59.
Stammfäulniss XIII. 10.
Stärkekörner und Zellenmembran XV. 121.
Staubfall in Schlesien XV. 285.
Stauden, Behandlung und Verwendung der rasenartig wachsenden XV. 337.
Stechginster XII. 321.
Stechpalme XII. 253.; XVI. 363.
Stecklinge von Kernobstbäumen XIV. 184.
Steinkohlengrus zur Stecklingszucht XVI. 223.
Steppen, Bewaldung derselben XVI. 251.
Stickoxydgas XII. 105.
Stickoxydulgas XII. 105.
Stickstoffgas XII. 104.
Stiftungsfest, das Hundertjährige der Kais. Freien Oekonomischen Gesellschaft in St. Petersburg XV. 93.
Stockrodung, die billigste Art XVII. 120.
Stockrosen XIII. 245.
— , neue XIV. 84.; XV. 147.
— , gefüllte, aus Stecklingen zu vermehren XIX. 151.
Sträucher, empfehlenswerthe, des freien Landes XX. 5.
Stricke, leinene Schattentücher etc. vor dem Verfaulen zu bewahren XIV. 353.
Strohmattenfabrikation im Grossen XVI. 86.
Strunksalat XIV. 366.
Sturm in Bengalen XV. 148.
Stützen für Beerenobst XX. 379.
Suez, Sandhügel daselbst XVI. 57.
Sumach XII. 318.
Sumbul-Pflanze XX. 324.
Symmetrie in Gartenanlagen als Umgebung von Gebäuden XII. 37.

Tabakbau XVII. 190.
— in Thüringen XIV. 312.
Tabakspfeiffenstrauch XII. 248.
Tafeltrauben, Eigenschaften guter XVII. 286.
Tamariske XII. 255. 321.
Tamarix-Arten, Nutzen derselben zum Abschneiden XI. 218.
Taxation von jüngeren Zierbäumen XVIII. 342.
Teiche, über Reinhaltung derselben XIX. 230.
Tekbaum XIX. 5.
Temperatur in Adelaide XVII. 126.
Temperaturverhältnisse der englischen Inseln im Kanal XVI. 21.
Tephritis Onopordinis XII. 64.
Teppichbeete XIX. 105.
— , Betrachtungen über die sogenannten XIX. 293.
— , deren Unterhaltung und Bepflanzung XX. 195. 236. 260.
Teppichgärtnerei, zur Beherzigung für Liebhaber derselben XX. 275.
Theestrauch, amerikanischer XV. 312.
Thier oder Pflanze XVII. 381.
Thiere, Schutz nützlicher XIX. 181.
Thiergarten in Wien XI. 403.

Tiefcultur des Lauchs oder Porree's XIV. 204.
Topfcultur der Gartennelke XI. 7.
— des Obstes XI. 122.
Topfobstbäume, Dünger für dieselben XII. 204.
Topfpflanzen zu begiessen, eine ungewöhnliche Art XV. 248.
Topfrosencultur des Hofgärtners Freundlich XV. 133.
Torf- und Moorerde XV. 168.
Torfasche als Deckmaterial bei Herstellung eleganter Fusswege XVII. 81.
Traube, Martha- XVIII. 301.
Traubensorten, frühe XV. 283.
— Niederösterreichs XII. 122.
— für den Norden Deutschlands XIX. 23.
Traubenwickler XX. 60.
Trauerbäume, Veredlung derselben XI. 423.
Travertin XV. 219.
Treiben abgeschnittener Zweige im Winter XIX. 297.
— der Azalea indica XII. 26.
— , das frühe, der Gurken XVI. 208.
Treiberei der Erdbeeren XV. 28.
— der Hortensien, eigenthümliche XVI. 7.
— der Maiblumen XIII. 364.
— der Musa chinensis Sweet. XI. 23.
— des Weines in Töpfen XVI. 83.
Treibgärtnerei zu Planitz bei Zwickau XII. 57.
Treibhäuser XIX. 182.
Triester Gartenbauverein XVII. 246.
Trompetenbaum XII. 249.
Trüffelcultur XV. 217.
— in Frankreich XIX. 221.
Trüffeln, Verwechselungen mit denselben XVI. 117.
Tulpen Griechenlands XI. 309.
Tulpenbaum XI. 96.; XII. 254.
Tupelobaum XI. 97.
Türkische Kirsche XVIII. 62.
— Pfeiffenrohre XI. 424.
Tuscarora-Rice XIII. 282.
Tussakgras XII. 67.
Tyroler Aepfel XIV. 284.
Ueberwinterung des Clianthus Dampieri XV. 196.
— von Florblumen im Keller XVI. 278.
— der Pistien und Eichhornia speciosa XI. 263.
— von Wigandia caracasana XII. 230.
— zarter Gehölze im Freien XII. 352.
Ulme XII. 321.
Umbelliferen, Missbildungen bei denselben XIX. 216.
Umgebung der Gebäude in Anlagen von natürlichem Style XI. 375.
Umwandlung der Arten XI. 82.
Umzäunungen, transportable XVIII. 184.
Unform XII. 248.
Unfruchtbarkeit XIII. 7.
Unterricht in der Horticultur in Frankreich XVII. 311.
Unterrichts-Curse XIX. 47.
Unterstützungskasse für Gärtner-Wittwen und altersschwache Gärtner XIII. 23.
Urerzeugung und Naturwissenschaft XVI. 118.
Ursprung der Flora Schlesiens XI. 39.

Vanillenfrüchte im Gewächshause XII. 66.
Vegetabilisches Gold XIII. 121.
Vegetation der brasilianischen Provinz Minas Geraes XII. 291.
— des Camerun-Gebirges in Westafrika XIII. 52.
— auf den Chatam-Inseln XVI. 190.
— , Eigenthümlichkeiten derselben im Frühjahr 1868. XVII. 247.
— der Insel Sardinien XIX. 344.
Vegetationscharakter in Himalaya XVIII. 61.
Vegetationskarten XVII. 218.
Vegetationsverhältnisse der Apenninen von Pistoja XVI. 85.
Vegetationszonen des Sikkim-Himalaya XI. 222.
— Trinidad's XII. 133.
Veilchen, Abstammung der dreifarbigen, der Gärten XII. 94.
Veitch-Stiftung XX. 96.
Veränderlichkeit der Blattform einiger Lonicereae und speciell über Lonicera brachypoda Hort. (? DC.) XIII. 276.

Verbenen XII. 261.
— , Anzucht derselben aus Samen und eine Verbenen-Aussaat XV. 77.
— , Erzielung derselben aus Samen XVI. 243.
— , neue XV. 147.
— , Vermehrung derselben XVI. 197.
Verbenenpilz im Stecklingskasten XIII. 42.
Verbesserung und Erhaltung der Arten und Varietäten XI. 60.
Verbluten XIII. 11.
Verbreitung der Pflanzen in andere Ländergebiete XVI. 57.
Verbreitungsgränzen der Herniaria-Arten in Russland XV. 350.
Verdunstung an der durch Korksubstanz geschützten Oberfläche von lebenden und todten Pflanzen XII. 72.
Veredeln, das krautartige XI. 221.
Veredlung der Coniferen XI. 81. 189.
— von Obstbäumen XI. 430.
— der Rosen XIX. 178.
— der Rosen auf Wurzeln XVII. 75.
— der Trauerbäume XI. 423.
— von Wildlingen XVII. 125.
Veredlungen mit krautartigen jungen Aesten XVI. 238.
Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preussischen Staaten XVI. 143.
— der Gartenfreunde XVII. 355.
— von Gärtnern und Dilettanten in Erfurt XII. 139.
Vereinigte Staaten von Nordamerika, Mittheilungen über Vegetation und Gartenbau XI. 93.
Verfaulen, Stricke, leinene Schattentücher etc. davor zu bewahren XIV. 353.
Vergiftung durch Solanum Pseudocapsicum XII. 60.
Verjüngung von Bäumen XVI. 221.
Vermehrung des Brodbaumes (Artocarpus incisa) XVI. 41.
— des Caryophyllus aromaticus oder der Gewürznelke durch Stecklinge XVI. 294.
— des Clianthus Dampieri XV. 196.
— von Ficus elastica XVII. 9.
— der Gehölze durch krautartige Stecklinge XVII. 107.
— des Gymnocladus canadensis XII. 19.
Vermehrung der krautartigen Paeonien XV. 87.
— der Land-Azaleen XII. 36.
— der perennirenden Papaverarten durch Wurzelstecklinge XV. 86.
— einiger Pflanzen XVII. 105.
— der Pflanzen durch Wurzelstecklinge XVII. 292.
— der Primula chinensis fl. pleno XII. 69.
— der Remontirenden Nelken durch Stecklinge XVI. 86.
— der Rhodoraceae durch Samen XX. 291.
— der Verbenen XVI. 197.
Vermehrungshaus des Gärtners, ein Blick in dasselbe XII. 279.
Verpacken und Versenden der Pflanzen XII. 18.
Verpflanzen der Gehölzsämlinge XIII. 205.
— grosser Bäume in den Anlagen von Paris XV. 143.
— stärkerer Kernobst-Pyramiden XII. 224.
— der Wellingtonia gigantea im freien Grunde XV. 213.
— , zweites, der Bäume XI. 417.
Versammlung deutscher Land- und Forstwirthe in Wien XVII. 93.
— deutscher Naturforscher und Aerzte in Stettin XIII. 53. 120.
— Deutscher Naturforscher und Aerzte XVI. 287.
— Deutscher Pomologen XVI. 256.
— der Russischen Naturforscher in St. Petersburg XVII. 96.
Versendung von Oculirreisern XI. 417.
Versetzen von Bäumen und Sträuchern des freien Landes im Zustande vollkommener Belaubung XIV. 389.
Versteinerte Hölzer Sachsens XII. 393.
— Wälder XI. 38.
Versuche über die Erdbeersorten im Petersburger Klima XVIII. 172. 208. 260.
— von Herrn Klier XIV. 388.
— um Sämereien schneller zum Keimen zu bringen XVII. 13.
Versuchsfeld der Akademie Waldau XII. 29.
Versuchsgarten in Turin XX. 153.

Vertilgung der Ameisen XIV. 353.
— der Engerlinge XX. 379.
— der Gammaraupe XII. 358.
— der kleinen (schwarzen) Fliege XI. 418.
— der Maikäfer XIX. 346.
— der Maulwurfsgrille XVI. 50.
— der Mäuse und Kohlfliege XIV. 143.
— der Phylloxera XX. 376.
— der Phylloxera vastatrix XIX. 346.
— von Raupen XI. 302.
— der Raupen an den Bäumen XII. 59.
— von Würmern in dem Ballen der Pflanzen XV. 110.
Verviers-Nelken XIII. 150.
Verwechselungen mit Trüffeln XVI. 117.
Verwendung des abgeschnittenen Grases in den Gärten XVIII. 53. 369.
— von Evonymus radicans und Lonicera brachypoda als Einfassung XVII. 232.
— krautartiger Pflanzen als Uferbedeckung XIX. 52.
— des Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc. (P. Sieboldii Hort.) XIV. 353.
— nicht vollkommen ausgereifter Früchte XX. 380.
— und Werth von Cerastium tomentosum und C. Biebersteinii XVI. 8.
Verwüstungen der Phylloxera vastatrix XX. 27.
Verzeichniss der botanischen Autoren XIX. Spplhft. 1.
— sämmtlicher botanischer Gärten und ihres Vorstandspersonals XI. 317.; XIX. Spplhft. 73.
— sämmtlicher botanischer Gärten und ihres Vorstandspersonals, Nachtrag XIII. 137.; XIV. 331.; XV. 292.; XIX. 366. Spplhft. 73.
— der zu Teppichbeeten geeigneten Pflanzen XX. 199.
Victoria regia im Botanischen Garten zu Adelaide XIX. 51.
— regia, jährlich Samen zu erziehen von derselben XX. 117.
Villa Lenné bei Coblenz XVI. 346.
Vögel im Garten XIX. 163. 204.
Vögel, Schonung der nützlichen XV. 256.
Vogelbeere XII. 320.
Vorstände, Kommissionen und Repräsentanten bei der internationalen Ausstellung in Petersburg XVIII. 283.
Wacholder XII. 254.; XVIII. 149.
Wachsausscheidungen XII. 64.
Wachs- und Firnissbaum, ein neuer XIII. 349.
Wachsmyrte XIII. 275.
Wachspalme XVII. 284.
Wachsstrauch XII. 255.
— Japans XIII. 150.
Wachsthum, schnelles, der Sequoia Wellingtonia XII. 60.
Wachsthumsverhältnisse der Bäume XVIII. 317.
Waid, Alter des Anbaues desselben XIII. 52.
Waldrebe XII. 250.
Waldungen Algiers XVII. 282.
Wallnussbaum XII. 254.
Wallnussschalen als Mittel die Zähne weiss und rein zu halten XI. 189.
Wanze, schädliche XX. 216.
Ward'sche Kästen oder Zimmer-Glashäuser XII. 292.
Wärme, Benutzung der beim Gewerbsbetrieb entweichenden, in der Gärtnerei XII. 153.
Warmhaus-Pflanzen XII. 183.
— , im Winter dankbar blühende XVII. 200. 266.
Warnung XII. 75.
Wasser, Vorrichtungen zur Verbesserung des zu kalten und harten XV. 136.
Wasserarmuth zwischen dem assow'schen und caspischen Meere XI. 260.
Wasserhaber XIII. 282.
Wasserheizung XIII. 271.
Wasserheizungen für Gewächshäuser XIX. 111.
Wasserlinsen, Entwickelung derselben XVII. 94.
Wassermelonen XIX. 123.
Wasserreis, nordamerikanischer XI. 427.; XIX. 220.
Wasserstoff XII. 104.
Wasserversorgung XVIII. 152.
Wege fest zu bauen XIII. 343.
— in Gewächshäusern XVI. 4.

Wegedorn XII. 317.
Weichsel XII. 256.
Weichselrohre XVII. 152.
Weide XII. 320.
Weidenarten des Forstinstituts zu St. Petersburg XII. Spplhft. 3.
Weidenbaum-Mücke XIII. 184.
Wein, Treiberei desselben in Töpfen XVI. 83.
— und Weinbau in Transkaukasien XX. 228.
— , wilder XII. 248.
Weinbau in Californien, Zunahme desselben XI. 230.
— , Einführung desselben in Deutschland XII. 111.
— , zur Hebung desselben in Dalmatien XX. 341.
— der Israeliten in Palästina XII. 25.
— in Nordamerika XVI. 20.
— in Oesterreich XVIII. 120.
Weinbirne, schlesische XI. 160.
Weincultur XIX. 180.
— Hooibrenk's XII. 73.
Weinkrankheit XIII. 13.
Weinkrankheiten XIX. 87.
Weinrebe XII. 321.
— , grosse, in Dornbirn XI. 403.
Weinrebenausstellung XIX. 179.
Weinstock, ein Feind desselben XX. 60.
— , zwei Feinde desselben in der Krimm XI. 429.
— , Ringeln desselben XV. 284.; XIX. 22.
— , der, in Syrien XII. 25.
— mit zweijährigem Cordon XIII. 344.
Weinstöcke, Impfen derselben mit Schwefel XVIII. 186.
Weintrauben XIV. 397.
— frisch zu erhalten XVII. 218.
— lange aufzubewahren XVII. 56.
— zu versenden XIII. 344.
Weintreiberei XX. 57.
Weissbuche XI. 10.; XII. 249.
Weissdorn XII. 251.
Weisstanne XI. 10.
Weizen, Bestandtheile desselben XVIII. 24.
Weizenmücke XVII. 57.
Weizenpilz in Australien XIII. 378.
Weltausstellung in London XI. 164.
Werth und Benutzung von Eupatorium riparium XVII. 12.
— und Verwendung von Viola pura (altaica?), cornuta und calcarata XVII. 234.
Wespen- und Bienenstiche, Mittel dagegen XI. 262.
Weymouthskiefer, Entlaubungsversuche an derselben XVII. 376.
Wildling, Einfluss desselben auf das Edelreis XX. 13.
Wildlinge von Einsiedel, Birne XI. 273.
— , Veredlung derselben XVII. 125.
— zur Veredlung von Obstbäumen XVII. 136.
Wildreissamen, Behandlung des getrockneten, zur Herstellung seiner Keimfähigkeit XI. 424.
Winter 1860—61, Einfluss desselben auf die Bäume im Kew-Garten XI. 80.
— 1861—62, XI. 134.
— $18^{62}/_{63}$ XII. 173.
— $18^{63}/_{64}$, Wirkungen desselben in dem Pinetum zu Muskau XV. 71.
— von 1867—1868. XVIII. 31.
— $18^{67}/_{68}$ in Frankreich XVII. 313.
— $18^{67}/_{68}$ in St. Petersburg XVII. 126.
— von 1868—1869. XVIII. 123.
— $18^{70}/_{71}$ und die periodischen Erscheinungen des Pflanzenlebens in St. Petersburg XX. 268.
— 1870—71 in Russland XIX. 160.
— in Juchnow XVI. 247.
— , der längste, in St. Petersburg XVI. 224.
Winterbedeckung der Coniferen des freien Landes XVII. 148.
Winterbouquets XIX. 347.
Wintergarten der Gesellschaft Flora in Charlottenburg XX. 384.
Winterlinde, buntblätterige XIII. 367.
Winterpflanzung der Fichten XVI. 295.
Winterschnitt bei unseren Bäumen und Sträuchern XIX. 109.
Winzerschule in Ungarn XVI. 352.
Wirkung des Lichtes auf das Keimen von Farnsporen XVII. 95.
— , welche die Schwerkraft auf das Plasmodium der Myxomyceten ausübt XVII. 93.
Wirsing, Kasseler XIII. 342.

Wirsing de Vertus XI. 416.
Wissenschaftliche Expeditionen XI. 236.
Witterung im Jahre 1865. XV. 61.
— in St. Petersburg XVII. 254.; XIX. 192. 223.
Witterungsverhältnisse XIV. 64.
Wohnhäuser, Bepflanzung derselben XVI. 248.
Wolllaus der Apfelbäume XIV. 387.
Wunderbohne von Navaoë XIV. 28.
— von Navaoh XIV. 395.
Würmer, Vertilgung derselben in dem Ballen der Pflanzen XV. 110.
Wurzelfäule XIII. 9.
Wurzelschnitt, kurzer beim Verpflanzen XVII. 41.
— der Sämlinge von Holzpflanzen XI. 221.

York- und Lancaster-Apfel XIII. 119.
Yucca, grosse Exemplare XVII. 189.

Zaunrübe XI. 349.
Zeeneiche XVII. 282.
Zeichen unserer Zeit XIV. 189.
Zellwand, fibröser Bau derselben XI. 428.
Zierbäume, Abschätzung derselben XVIII. 342.
— Italiens XVI. 277.
Ziergärtnerei mit Berücksichtigung der Cultur in Gewächshäusern und Zimmern XVII. 323.
Ziergräser und ihre Verwendung in den Gärten XI. 124.
Zierpflanzen, einjährige XIX. 80.
Zimmerpflanzen, Einwirkung des Gasbrennens auf dieselben XII. 200.
Zoologische Gärten, insbesondere der neue Dresdener XI. 322.
Zoologischer Garten in Brüssel XIV. 54.
— Garten in Moskau XIX. 135.
Zuckererbse XIII. 191.
Zuckerkiefer, californische XIX. 222.
Zuckerkohl XVII. 140.
Zuckermelonen XVII. 92.
Zuckerverbrauch Frankreichs XI. 363.
Zuckerwurzel und Körbelrübe, Bestandtheile derselben XI. 34.
Zürgelbaum XII. 250.
Zweige der Bäume, Senken und Hängen derselben bei niedriger Temperatur XVII. 94.
— , Treiben abgeschnittener im Winter XIX. 297.
Zwerg-Dahlien XII. 262.
Zwergobst, Cultur des feineren, in einem ungünstigeren Klima XV. 217.
Zwetschenbäume, Anzucht derselben XIV. 313.
— , Anzucht derselben aus Samen XV. 318.
— , Fortschneiden der Dorne an denselben XIX. 377.
Zwetschensteine, Keimen derselben XX. 286.
Zwiebelgewächse, Einfluss der Sommerwärme auf die nächstjährige Blüthe derselben XV. 80.
— , Kaukasische XVII. 99.
Zwischenveredlungen XX. 286.

4) Literaturberichte.

Abbildungen neuer grossfrüchtiger Erdbeeren XI. 304.
Abhandluugen der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur XI. 264.; XII. 168.; XV. 285.
Abwehr der Beschuldigung der Herrn H. in H. XII. 299.
Alefeld, Dr. Friedrich, Landwirthschaftliche Flora XVI. 410.
Alefeld, Dr., über das Vaterland einiger Culturpflanzen XVIII. 62.
Alphand, A. Les Promenades de Paris, Bois de Boulogne et de Vincennes, Parcs, Squares, Boulevards XVII. 248. XIX. 349.
Alpine Plants XX. 318.
Ammann, August. Die Pflanzenkrankheiten XVII. 58.

Ammerling, Carl. Gesammelte Aufsätze aus dem Gebiete der Naturökonomie und Physiokratie XIX. 151.
Andersson, N. J. Royaume de Suède, Aperçu de la végétation et des plantes cultivées de la Suède. XVIII. 185.
André, E. un mois en Russie XIX. 222.
— , Les plantes à feuillage ornamental XVII. 253.
Anleitung zum Planzeichnen nach der Lenné'schen Methode XVII. 121.
Anzeige-Blatt für Gärtner XVIII. 58.
Arbeiten der Russischen Entomologischen Gesellschaft in St. Petersburg XII. 328.
Auerswald, B. Botanische Unterhaltungen zum Verständniss der heimathlichen Flora XI. 402.; XII. 136.

Babo, Freiherr v. Die Weinlaube XVIII. 119.
Baillon, H. Histoire des plantes XIX. 151.
Baker, J. G. A revision of the genera and species of herbaceous Liliaceae XIX. 380.
Baltet, Charles, la coalure du raisin XX. 351.
— , Ch. Culture du Poirier XVIII. 154.
— , Charles, Culture du Poirier et de description de cent meilleures Poires XIV. 219.
— , Charles, l'art de greffer XVIII. 121.
— , Charles. Praktische Anleitung zur Baumzucht XV. 253.
Bary, A. de, Prof. in Halle, über Schimmel und Hefe XIX. 187.
— , A. de, neue Untersuchungen über Uredineen, insbesondere über Puccinia graminis XV. 253.
Beccari, Giornale botanico italiano XIX. 126.
Bedenken eines Dilettanten der Gärtnerei gegen die kritischen Ansichten des Herrn Hofgärtners Jäger XII. 231.
Beer, J. G., Beiträge zur Morphologie und Biologie der Familie der Orchideen XIV. 398.
— , Versuch einer Classification der Farne XV. 351.
Bentzel-Sternau, Albert Graf von, Ueber die neueren Fortschritte in der Lichenologie XII. 71.
Berg, Ernestus de, Additamenta ad Thesaurum Literaturae Botanicae XIII. 188.
Bericht des Directors des botanischen Gartens in Calcutta XX. 380.
— des Erzgebirgischen Gartenbauvereins in Chemnitz XV. 254.
— der St. Gallischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft XX. 58.
— des Garten- und Blumenbau-Vereins für Hamburg, Altona XI. 231.
— über die Internationale Gartenbau-Ausstellung in Hamburg XX. 154.
— der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur XIX. 28.
— über die Thätigkeit der bayerischen Gartenbau-Gesellschaft XI. 429.; XVII. 156.
— über die Thätigkeit der Botanischen Section der schlesischen Gesellschaft XVI. 25.
— über die Thätigkeit der naturwissenschaftlichen Gesellschaft in St. Gallen XII. 236.; XIII. 379.
Binmer, J. E. Monographie de la Classe des Fougères XVI. 351.
Birnbaum, Dr. Karl. Georgika, Monatsschrift für Landwirthschaft und einschlagende Fächer XX. 317. 380.
Blumengarten, der, und seine Unterhaltung XX. 188.
Blüthen- und Fruchtzweige des Erfurter Gartenbau-Vereins XVI. 59.
Böhm, J. Die Ursachen des Saftsteigens in den Pflanzen XIV. 220.
Boissier, E. Icones Euphorbiacearum XV. 319.
— , Edmond. Flora orientalis XVI. 252.
Braun, A. Die australischen Arten der Gattung Isoëtes XVIII. 26.
Bühler. Adolph. Das Helioskop XIX. 351.
Bulletin du Congrès de Botanique et d'Horticulture de St. Petersbourg XX. 184. 217. 248.
— du Congrès international à Bruxelles XIV. 119.
— de la Fédération des Sociétés d'hor-

ticulture de Belgique XI. 427.; XIII. 248.; XV. 220.; XVIII. 28.; XIX. 315.
— de la Société imperiale des Naturalistes de Moscou XI. 427. XII. 70. XIII. 248. 350. 378. XIV. 24. XV. 220. 320. 349. XVI. 22. 157. 319. XVII. 191. 381.; XVIII. 120. 122.; XIX. 30. 60. 350. 380.; XX. 90.
— de la Société d'horticulture d'Hyères XV. 220.
— de la Société d'Orléans XIV. 397.
— de la Société Royale de Botanique de Belgique XIX. 30. 379.
— de la Société Royale d'horticulture de Liège XI. 271.
Buvry, Dr. L., Zeitschrift für Akklimatisation XII. 364.; XIX. 220.

Candolle, Casimir De, Théorie de la feuille XVIII. 28.
Carrière, culture de la vigne XV. 90.
Cars, Comte de. L'Elagage des arbres XVII. 252.
Carter, Practical Gardener XIX. 31.
Catalog, beschreibender und belehrender, amerikanischer Weinreben, von Grant in Jona XI. 231.
— der Handelsgärtnerei von Castagnola und Casabona XVII. 25.
— der Laurentius'schen Gärtnerei in Leipzig XVII. 153.
— der Orchideen-Sammlung des Consuls Schiller XI. 271.
— der Standesherrschaftlichen Baumschulen zu Muskau XIII. 60.
— der Standesherrschaftlichen Baumschulen zu Muskau; Bemerkungen über eine Kritik desselben XIII. 187.
Cataloge der deutschen Handelsgärtnereien XX. 186.
Chaté, E., fils, le Canna, son histoire, sa culture XVI. 349.
Cohn, F., Bericht über die Thätigkeit der botanischen Section der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur im Jahre 1861. XII. 267.
— , Ferd., Bericht über die Thätigkeit der Botanischen Sektion der Schlesischen Gesellschaft im Jahre 1866. XVII. 346.
Cohn, Dr. Ferd. Die Entstehung des Travertin in den Wasserfällen zu Tivoli XV. 219.
— , Dr. Ferd. Der Pflanzenkalender XV. 218.
Courtin, Albert. Der Deutsche Haus- und Nutzgarten XVIII. 62. 185.
Czerwiakowski et Warscewicz, Enumeratio plantarum, quae in horto botanico Cracowiensi 1864 coluntur XV. 221.

De Candolle, Alph. Denkwürdigkeiten seines Vaters A. P. de Candolle XI. 134.
— , A. étude sur l'éspèce à l'occasion d'une revision de la famille des Cupulifères XIV. 356.
— , Casimir, Mémoire sur la famille des Juglandées XII. 235.
— , Casimir, de la production naturelle et artificielle du liège dans le chêneliège XI. 306.
De Candolle's Memoiren XI. 305.
Dietrich, L. F. Geschichte des Gartenbaues XIII. 59.
Dippel, Dr. Leopold. Die Blattpflanzen und deren Cultur im Zimmer XIX. 125.
Dochnahl, Friedrich Jacob. Anweisung, wie eine Obstbaumschule im Grossen angelegt und behandelt werden soll XVIII. 27.
Doucha, F. Schützet die Bäume XI. 306.

Ender, Ernst. Index Aroidearum XIV. 25.
Engell & Comp. Das mikroskopische Institut XIV. 94.
Engler, Dr. A. Index criticus specierum atque synonymorum generis Saxifraga XIX. 27.
Erinnerungen eines Gärtners an die Blumen- und Pflanzen-Ausstellung in Hamburg XIX. 251.
Expedition, Preussische, nach Ost-Asien. Botanischer Theil: Die Tange, von G. von Martens XIX. 152.

Famintzin, A. Die Wirkung des Lichtes

auf das Wachsthum der keimenden Kresse XV. 285.
Fée, A. L. Le Darwinisme XV. 31.
Fegebeutel, Ad. Erfahrungen und Mittheilungen auf dem Gebiete des rationellen Pflanzenbaus XII. 135.
Feldmann, G. L. Greenwood's Baumheber XIV. 219.
Fellmann, N. J. Plantae vasculares in Lapponia orientale XVIII. 185.
Fischer, G. F. Jahresbericht des Schlesischen Central-Vereins für Gärtner XIX. 352.
— , K. Anleitung zur Erziehung und Pflege des Weinstocks am Spalier XI. 232.
— , K. Handbuch der rationellen Obstzucht und Obstbenutzung XI. 232.
— , Karl. Der Obstfreund und Obstzüchter XVI. 157.
— , L. Der botanische Garten in Bern XVII. 30.
— , A., von Waldheim. Biologie und Entwickelungsgeschichte der Rost- und Brandpilze XVII. 57.
— de Waldheim (fil). Florula bryologica mosquensis XIV. 24.
Florens, Otto. Anleitung zur genaueren Kenntniss der schädlichen Garteninsekten XIV. 220.
Förster, Carl Friedrich. Heinrich Gruner's praktischer Blumengärtner XVI. 350.
— , Carl Friedrich. Heinrich Gruner's unterweisender Monatsgärtner XVI. 351.
— , Carl Friedrich. Unser Blumengarten XIII. 125.
— , Carl Fr. Der vollständige immerwährende Wand-Gartenkalender XI. 264.
— , Carl Friedrich, vollständiger Taschenkalender für den Blumengarten XII. 267.
Frank, Dr. A. B. Pflanzentabellen zum Bestimmen der Pflanzen Nord- und Mitteldeutschlands XX. 28.
Fürer, Fr. Anleitung zur Cultur des Beerenobstes in Gärten XIII. 248.

Gärdt, H. und W. Neide, Wredow's Gartenfreund XVIII. 308.
Gartenfreund, der XVII. 256.
Gartenliteratur, russische XIII. 318.
Gartenschrift, Rheinische XVIII. 307; XIX. 251.
Gartenzeitung, deutsche XII. 137.; XIII. 189.
Geitner, G. Wegweiser durch die Treibgärtnerei zu Planitz bei Zwickau XVI. 159.
Geschwind, Rudolf. Hybridation und Sämlingszucht der Rosen XIV. 357.; XV. 217.
Giardini, i. Giornale della società orticola di Lombardia XIX. 350.; XX. 123. 192.
Giornale di agricoltura, industria e commercio del regno d'Italia XIII. 157.
Glässner, Der Obstbau in Kurhessen XVII. 58.
Gloede, Ferdinand, les bonnes fraises XV. 153.
— , Ferdinand. Catalogue de Fraisiers XIII. 189.
Gloger, Dr. E. W. Z. Die nützlichen Freunde der Land- und Forstwirthschaft unter den Thieren XVIII. 28.
— , Schutz der nützlichen Thiere XV. 62.
Göbel, E. Beitrag zur Kenntniss der Spermatozoiden XVII. 345.
Göschke, Franz. Anleitung zur Spargelcultur XVIII. 26.
— , Franz. Die Gladiolen XVI. 351.
— , Franz. Die guten Erdbeeren XVI. 351.
Göppert, Bericht über den gegenwärtigen Zustand des botanischen Gartens in Breslau XVII. 318.
— , Dr. H. R. Die officinellen Gewächse europäischer botanischer Gärten XII. 397.
— , H. R. Skizzen zur Kenntniss der Urwälder Böhmens und Schlesiens XVIII. 155.
Göthe, H. Der Obstbaum, seine Pflanzung und Pflege als Hochstamm XX. 317.
Graeger, Dr. N. Sonnenschein und Regen XIX. 348.
Graichen, H. Buch für Gartenfreunde XVIII. 121.

Graichen, H. Landwirthschaftliche Berichte XV. 91.
Gray, Asa. Manual of the Botany of the northern United States XVI. 393.
Grisebach, plantae Wrightianae e Cuba orientali XIV. 359.
Gross, Wilhelm. Ansichten über bildende Gartenkunst XVIII. 122.
Gruner, der praktische Blumengärtner XI. 129.

Haberlandt, Beiträge über die Akklimatisation der Gewächse und den Samenwechsel XIII. 320.
Hafner, J. Anweisung zum Pflanzen der Obstbäume und deren ferneren Behandlung XX. 350.
Hallier, Dr. E., H. Maurer, J. Zorn. Seidenbau-Zeitung für Norddeutschland XIX. 124.
Handbook i Svensk Pomologi of Olof Eneroth XVI. 126.
Hannemann, Ferd. Katechismus des Hopfenbaues XIX. 351.
— , Ferd. Katechismus der Obstbaumzucht und des Obstbaues für Landschulen XIX. 351.
Hanstein. Bewegungserscheinungen des Zellkerns in ihren Beziehungen zum Protoplasma XX. 190.
Hardy, J. A. Der Obstbaumschnitt. Bearbeitet von H. Jäger. XVII. 26.
Hartwig. Die Anlage von Lustgebieten und Blumengärten XI. 191.
— , J. Die Gemüsetreiberei XV. 89. 153.
— , J., Der Küchengarten oder Anlage und Einrichtung des Küchengartens und Cultur der zum Küchengebrauche dienenden Gewächse XII. 205.
— , J. Der Melonen-, Gurken- und Champignon-Gärtner für Treib-, wie für Freilandcultur XV. 31.
— , J. Praktisches Handbuch der Obstbaumzucht XX. 316.
Harz, Dr. C. O. Untersuchungen über die Alkohol- und Milchsäuregährung XX. 190.
Hasskarl, C., C. von Gorkom's Bericht über die China-Cultur in Java XVIII. 156.
Heer, O. Die Miocene Flora und Fauna Spitzbergens XX. 348.
— , O. Die neuesten Entdeckungen im höchsten Norden XIX. 156.
Heldreich, Theodor von, die Nutzpflanzen Griechenlands XII. 138.
Henkel, J. B. und Hochstetter, W., Synopsis der Nadelhölzer XV. 31.
Henkemeier, Theodor. Die Cultur der Ananas im englischen Treibkasten ohne Heizung XVIII. 26.
Herder, F. v. Bemerkungen über die wichtigsten Bäume, Sträucher und Stauden des K. bot. Gartens, mit Rücksicht auf ihre periodische Entwickelung XIV. 24.
Hildebrand, F. Ueber den Trimorphismus der Blumen der Gattung Oxalis XVI. 222.
Holzschuher, Neue Tabaksbau-Methode XVIII. 60.
Hooker, D. Bericht über den botanischen Garten in Kew XIX. 31.
Humboldt's Kosmos, fünfter Theil. XII. 137.

Jacobi, systematische Uebersicht der Gattung Agave XVII. 346.
Jäger, H. Allgemeines Illustrirtes Gartenbuch XVIII. 120.
— , H. Die Baumschule XIX. 55.
— , H., Der gewerbliche Gemüsebau auf Landgütern und Dorfgemeinden XX. 60.
— , H. Der Immerblühende Garten XVI. 125.
— , H. Der Obstbau XI. 192.
— , H. Der praktische Gemüsegärtner XII. 205.
— , H. Die Ziergehölze der Gärten und Parkanlagen XV. 89.
Jäger's Winterflora XX. 319.
Jahn, Fr., E. Lucas und J. G. C. Oberdieck, Illustrirtes Handbuch der Obstkunde XV. 183.
Jahrbücher, Livländische, der Landwirthschaft XII. 234.; XIV. 314.
Jahresbericht des Erzgebirgischen Gartenbauvereins zu Chemnitz XVI. 347.; XX. 317.

Jahresbericht des Gartenbau-Vereines in Bremen XX. 154.
— des Gartenbauvereines in der Oberlausitz XII. 301.; XIII. 27.; XIV. 186.; XVIII. 307.
— des Gartenbau-Vereins für Schleswig, Holstein und Lauenburg XI. 271.
— des Schlesischen Central-Gärtner-Vereins in Breslau XII. 235.
— der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur XI. 38. 270.; XII. 268.; XIV. 357.; XVI. 398.
— des Vereins für Pomologie und Gartenbau in Meiningen XV. 122.
Jamin et Durand, Catalogue raisonné des arbres fruitiers XVII. 27.
Jessen, Th. F. W. Botanik der Gegenwart und Vorzeit in culturhistorischer Entwicklung XIII. 378.
Illustrated Adelaide Post. XVIII. 155.
Illustration horticole XIX. 244.
Journal of the Royal Horticultural Society of London XV. 217.; XVII. 28. 30.
Jühlke, F. Beiträge zur Revision des Gemüsegartens XV. 29.
— , F. Ueber die Hülfsmittel zur Verbesserung der landwirthschaftlichen Culturpflanzen XVIII. 89.; XIX. 124.
— , der Rosengarten auf der Pfaueninsel XX. 317. 351.
— , F., und Th. Rümpler, Verhandlungen und Mittheilungen des Gartenbauvereins in Erfurt XV. 183.

Karsten, H. Botanische Untersuchungen aus dem Physiologischen Laboratorium der Landwirthschaftlichen Anstalt in Berlin XV. 188.
— , Dr. H., der Chemismus der Pflanzenzelle XIX. 29.
— , Dr. H. Geschichte der Botanik XIX. 348.
— , H. Die Geschlechtsthätigkeit der Pflanzen XV. 62.
Kirwan, C. de. Les Conifères indigènes et exotiques XVII. 251.
Klatt, Dr. F. W. Cryptogamenflora Hamburgs XVII. 191.
— , Dr. Wilhelm. Flora des Herzogthums Lauenburg XV. 219.; XVI. 159.
Klatt, Dr. Wilhelm. Norddeutsche Anlagen-Flora XV. 219. 252.; XVI. 159.
Kny, L., über den Bau und die Entwickelung des Farn-Antheridiums XX. 28.
— , Dr. L. Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Farnkräuter XX. 381.
— , L., über die Morphologie der Chondriopsis coerulescens XX. 28.
Koch, Karl. Agaven-Studien XV. 91.
— , K. Dendrologie, oder die Bäume, Sträucher und Halbsträucher, welche in Mittel- und Nord-Europa im Freien cultivirt werden XIX. 218.
Kolb, Max. Der Königliche Botanische Garten in München XVI. 253.
Körnicke, Fr. Naturhistorische Mittheilungen XVII. 57.
Kotschy, Dr. Th. Ueber Reisen und Sammlungen des Naturforschers in der Asiatischen Türkei, in Persien und den Nilländern XV. 350.
Kratz, Joseph. Die Primulaceen XI. 88. 166.
Krause, Ernst. Die botanische Systematik in ihrem Verhältniss zur Morphologie XV. 124.
Kruse, C. J. A. Der Weinstock in Privatgärten XVIII. 154.

Labau, F. C. Gartenflora Norddeutschlands XVII. 191.
Lambl, Karl. Der Oesterreichische Landrath XI. 272.
Lange, Joh., Fortegnelse XX. 186.
— , Joh. Handbog i den Danske Flora XVIII. 60.
Lepère. Die Cultur des Pfirsichbaumes XI. 194.
Leroy, André. Beschreibendes Verzeichniss der Baumschulen desselben XVI. 349.
Les plantes à Feuillage coloré XVII. 250.
Liebig, die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie XIII. 55.
— . Ueber die Geschichte und die Naturgesetze des Feldbaues XII. 138. 171.

Linck, F. J. Katechetischer Unterricht in der Obstbaumzucht XVI. 160.
Linden's J. Reise in Columbien in den Jahren 1840—1844. XVII. 123.
Literarische Notiz XVI. 59.
Livländische Jahrbücher der Landwirthschaft XI. 129, 431.
Löbe, W. Die Freunde und Feinde des Landwirths und Gärtners XIII. 187.; XIV. 186.
— , W. Die Krankheiten der Culturpflanzen XIV. 187.
— , W. Die künstlichen Düngemittel und Composte XIV. 187.
Löffler, Dr. Karl. Anleitung zur Obstbaumspalierzucht in Deutschland XVI. 352.
— , Dr. und Peter von Parti Balogh. Unser kleines Landgut XVIII. 92.
Lorentz, P. B. Beiträge zur Biologie und Geographie der Laubmoose XI. 166.
Lorenz, Dr. J. L. Bericht über die Bedingungen der Aufforstung und Cultivirung des Kroatischen Karstgebirges XI. 86.
Lucas, E. Abbildungen Württembergischer Obstsorten II. Steinobstfrüchte XI. 87.
— , Dr. E. Die Bepflanzung der Eisenbahndämme und Böschungen XIX. 286.; XX. 350.
— , E. Der Cider oder Obstwein XIX. 59.
— , der Gemüsebau XX. 60.
— , E. Kurze Anleitung zur Obstcultur XV. 182.; XVI. 159.; XIX. 58.
— , E. Kurze Anleitung zum Obstdörren und zur Musbereitung XIX. 58.
— , E. Die Lehre vom Baumschnitt XVI. 155.; XVII. 27.; XIX. 59.
— , Dr. E. Die Pfirsiche und Nectarinen XIX. 349.
— , Dr. Ed. Pomologische Tafeln zum Bestimmen der Obstsorten XVI. 348.; XVIII. 60.
— , E. Taschenbuch für Pomologen, Gärtner und Gartenfreunde XIV. 314.; XV. 182.; XVII. 27.; XIX. 125.; XX. 284.
— , E. Verhandlungen der Allgemeinen Versammlung deutscher Pomologen, Obst- und Weinzüchter in Reutlingen XVII. 317.
Lucas, Dr. E. Die Wandtafeln der Veredlungsarten XX. 352.
— , E. und F. Medicus. Die Lehre vom Obstbau auf einfache Grundsätze zurückgeführt XI. 193.
— und Oberdieck. Illustrirte Monatshefte für Obst- und Weinbau XIV. 94.
— und Oberdieck. Monatsschrift für Pomologie XIV. 94.

Machenek und Schwab, der Volksschulgarten XX. 316.
Magnus, P., Beiträge zur Kenntniss der Gattung Najas XX. 29.
Marak, Bernhard und Friedrich. Der rationelle Weinbau XIX. 153.
Markham's Reisewerk XII. 136.
Martens, Georg von. Die Gartenbohnen XVIII. 59.
Martins, Charles. Von Spitzbergen zur Sahara XIX. 90.
Mato Virgem 1860. — XVI. 317.
Maurer, H. Die Cultur der Fruchtsträucher nach A. S. Fuller XVII. 317.
Meitzen, Dr. M. Plan einer chemischen Lehrmethode für Industrielle XIX. 58.
— , Hugo, über den Werth der Asclepias Cornuti Dne. (A. syriaca L.) als Gespinnstpflanze XII. 234.
Mettenius, G. Ueber die Hymenophyllaceae XV. 221.
Metzger, J. Gartenbuch oder Anleitung zur Erziehung, Pflanzung und Pflege aller Küchengewächse, Obstbäume und Zierpflanzen XIII. 126.
Meyer, J. G., Die höchsten Erträge der Obstbaumzucht, oder die für Deutschland passendsten Obst- und Beerenfrüchte XII. 205.
— , J. G. Die kaufmännische Buchhaltung für Handelsgärtner XIV. 219.
— , J. G. Der Obstbaumschnitt und die französische Obstbaumzucht XX. 349.
— , J. G. Der Weinstock, seine rationelle Cultur XI. 402.

Middendorff, Dr. A. Th. von. Sibirische Reise XIV. 119.
Mielk, Eduard. Die Riesen der Pflanzenwelt XIII. 248.
Milde, Dr. Monographia Equisetorum XVI. 253.
Miquel, F. A. W. Niewe Bijdragen tot de Kennis des Cycadeen XVIII. 26.
— , over de Cycadeen in Niew Holland XIII. 28.
Mittheilungen des Central-Instituts für Akklimatisation in Deutschland XI. 427.; XII. 109.
Mizul, M. Der Haus-Küchengarten XIX. 59.
Mohl, Dr. Heinr., Morphologische Untersuchungen über die Eiche XII. 206.
Monatshefte, Illustrirte, für Obst- und Weinbau XV. 282.
Moore, David, Handbook for the Botanic Gardens at Glasnevin XVIII. 154.
Morren, E. Determination du nombre des stomates chez quelques végétaux XIV. 396.
Müller, Felix. Spicilège de la Flore Bruxelloise XIV. 94.
— , Ferdinand, Bericht über den botanischen Garten in Melbourne XIX. 61.
— , J. L. F. Der Wiesenbau und die Drainirung XI. 402.
— , Karl. Das Buch der Pflanzenwelt XVIII. 91.
— , Leopold. Beiträge zur Förderung der Obstcultur und Obstkunde in Deutschland XIV. 396.
Murray, Dr. Andrew, the Journal of Travel XVIII. 154..

Nägeli. Beiträge zur wissenschaftlichen Botanik XI. 167.; XII. 398.
— , C. Botanische Mittheilungen XII. 71. 397.; XV. 121.
— , Carl. Ueber das Stärkemehl XI. 364.
— , Karl und S. Schwendener. Das Mikroskop XV. 349.
Nathusius, Johanna. Die Blumenwelt nach ihren deutschen Namen, Sinn und Deutung XIX. 152.
Naturforscher. Zeitschrift für Naturwissenschaften und Landwirthschaft XIII. 319.
Naudin, M. Ch. espèces et variétés nouvelles des Cucurbitacées XII. 24.
Nestel's Rosengarten XV. 253.; XVI. 22.; XVIII. 92.; XIX. 28. 219.
Neumann, H. S. Die moderne Anlage des Gartens am Hause und der städtischen Villa XIV. 93.
— , M. Anlage von Gewächshäusern XI. 303.
— , M. Die Kunst der Pflanzenvermehrung XIX. 284.
Niemann, W. A. C. Der Teppichgärtner XIX. 252.
Niemeyer, P. Wegweiser durch Liebensteins und Altensteins Umgebungen XI. 87.
Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica XIX. 31.
Notiz, literarische XVI. 59.
Novara-Literatur XII. 328.

Oberdieck, J. H. C. Pomologische Notizen XVIII. 90.
— , J. C. G. Die Probe- und Sortenbäume XX. 352. 381.
Oheral, J. Bukolische Briefe XI. 274.
Osten-Sacken, Fr. v. d., und F. J. Ruprecht, Sertum Tianschanicum XIX. 28.
Otto, J. O. Adressbuch sämmtlicher Kunstgärtnereien etc. XIV. 357.

Perger's Pflanzensagen XIII. 251.
Peter, Dr. Hermann. Untersuchungen über den Bau und die Entwicklungsgeschichte der Brutknospen XIV. 121.
Petit-Lafitte, Aug. La Vigne dans le Bordelais XVII. 253.
Petzold, E. Die Landschaftsgärtnerei XI. 264.
Pinkert, F. A. Futtergräser und Futtergewürzkräuter XI. 305.
— , F. A. Der Lein und Flachs XI. 305.
Pokorny, Dr. Alois. Oesterreichs Holzpflanzen XV. 124.
Polak, Dr. J. E., Beitrag zu den agrari-

schen Verhältnissen in Persien XII. 397.
Pollichia XXII.—XXIV. Jahresbericht. XVIII. 61.
— , XXV.—XXVII. Jahresbericht XVIII. 156.
Pomper, Dr. Hermann. Die Schule des Gärtners und Pflanzenfreundes auf dem Gebiete der Botanik XV. 152.
— , Dr. Hermann. Wie kann eine innigere Beziehung zwischen Botanik und Gärtnerei herbeigeführt werden? XVII. 59.
Pritzel, G. Iconum Botanicarum locupletissimus XVII. 28.
Protokollauszüge und Verhandlungen der Gartenbaugesellschaft Flora zu Frankfurt a/M. XII. 25.; XIII. 56.; XV. 90.
Puydt, P. F. de, Theoretische und praktische Anleitung zur Cultur der Kalthauspflanzen XII. 267.

Radde, Dr. G. Berichte über die biologisch-geographischen Untersuchungen in den Caucasusländern XVII. 156.
— , G. Reise in den Süden von Sibirien in den Jahren 1855—59. XI. 130.
Regel, Dr. E. Allgemeines Gartenbuch II. Der Zimmergarten, oder Anleitung zur Cultur der Pflanzen im Zimmer XVIII. 117.
Reichenbach, Dr. A. B. Die Pflanzen im Dienste der Menschheit. 1) Der Tabak, 2) der Weizen, 3) der Kaffeebaum XVI. 156.
— , H. G. Beiträge zu einer Orchideenkunde Central-Amerika's XVIII. 60.
— , H. G. Catalog der Orchideen-Sammlung des Consul Schiller XI. 271.
Reimann, Justus. Die Obstorangerie XVI. 125.
Reise Seiner Majestät Fregatte Novara um die Erde. Botanischer Theil: Algen, von A. Grunow XIX. 152.
Reuss, Dr. G. Ch. Pflanzenblätter in Naturdruck XII. 109.
Revue horticole XIV. 64.; XVI. 95, 286.
Revue de l'Horticulture XVI. 286.
Rhein, Moritz. Die Levkojenzucht, sowie das Wichtigste der Nelkenzucht XI. 402.
Rivers, Thomas. Die Obstbaumzucht in Töpfen und Kübeln XIV. 316.
Rivière und André. Les Fougères XVII. 251.
Robert, Dr. Eugène. Les Destructeurs des arbres d'alignement XVII. 252.
Rochusson, J. J. Hooibrenk's künstliche Behandlung und Befruchtung der Körnerfrüchte und Bäume XIV. 316.
Rümpler, Theodor. Erfurt's Land- und Gartenbau in seinen wichtigsten Entwicklungsmomenten XV. 122.
Ruprecht, F. J. Bemerkungen über die Kaukasischen Primeln XIV. 220.
— . Der Ursprung des Tschornosjom XV. 88.
— . Die Zeitdauer, welche zur Sumpf- und Torfbildung nöthig. XV. 88.
Russow, Edm. Histologie und Entwickelungsgeschichte der Sporenfrucht von Marsilea XX. 381.

Salomon, Carl Heinrich. Die Farne für's freie Land XV. 286.
Samen- und Pflanzenofferte, allgemeine XIX. 58.
Scheffer, observationes phytographicae XVIII. 155.
Scheydecker, M. Anleitung zum Obstbaumschnitt und der Rebenzucht XIV. 359.
Schickler, Carl. Die beliebtesten Nutz- und Ziergewächse, deren Cultur und Fortpflanzung durch Aussaat XV. 88.
— , Carl. Verzeichniss mit kurzer Beschreibung über die Aussaat und Zucht der beliebtesten Nutz- und Ziergewächse XV. 182.
Schleicher, Aug. Die Darwin'sche Theorie der Thier- und Pflanzenzucht XIV. 359.
Schleiden, J. Das Meer. XVI. 316.
Schmidt, Fr. Reisen im Amurlande und auf der Insel Sachalin XVII. 316.
Schnizlein, A. Die Botanik als Gegenstand der allgemeinen Bildung XVIII. 155.

Schomburgk, R. Bericht über den botanischen Garten in Adelaide im Jahre 1869. XIX. 186.
Schröter, Ludwig. Die decorativen Pflanzen des Gartens XVIII. 91. 155.
— , Ludwig. Die Pflege hochstämmiger, in Pyramidenform etc. gezogener Obstbäume XVIII. 26.
— , Ludwig. Der Privatgarten in moderner Weise XIX. 155.
Schübeler, Dr. C. F. Die Culturpflanzen Norwegens XII. 301.
Schulzer, Stephan, von Müggenburg, August Kanitz und Joseph a Knapp, die bisher bekannten Pflanzen Slavoniens XVII. 27.
Schwendener, Dr. S. Untersuchungen über den Flechtenthallus XI. 166.
Sckell, Julius. Anleitung zur Vermehrung der Pflanzen XIII. 59.
— , Julius. Die Baumschule, ihre Anlage und Unterhaltung XIV. 121. 185.
Seemann, Dr. B. Journal of Botany XIX. 222.
Seidenbauzeitung, deutsche XI. 273.
Seubert, M. Excursionsflora für Nord- und Mitteldeutschland XIX. 58.
— , Dr. Moritz, Lehrbuch der gesammten Pflanzenkunde XVI. 126.
— , M. Die Pflanzenkunde in populärer Darstellung XVII. 26.
Siebeck, R. Die bildende Gartenkunst in ihren modernen Formen XI. 232.
Siebold, Indicateur de Jardin Japonais XV. 285.
Sievers, Jegor von. Cuba, die Perle der Antillen XI. 401.
Sorauer, P. Die in der Umgegend von Berlin im Freien ausdauernden Nadelhölzer XVI. 350.
Streintz, Wenceslaw Materno. Nomenclator Fungorum XI. 364.
Stur, Monographie der Gattung Draba der Carpathen, Ungarns etc. XI. 166.
Suringar, M. W. F. R. Le Sarcine de l'estomac XVII. 27.

Taschenberg, Dr. E. L. Entomologie für Gärtner XX. 28.
Taschenbuch für Pomologen, Gärtner und Gartenfreunde XI. 273.; XIII. 61.; XIV. 120. 185.
Tatter, W. Die praktische Obsttreiberei XII. 267.
Teichert, Oscar. Geschichte der Gemüse XVIII. 90.
— , Oscar. Geschichte der Ziergärten und Ziergärtnerei in Deutschland, während der Herrschaft des regelmässigen Gartenstyls XV. 123. 218.
Teysmann, J. et Binnendiik plantae novae v. minus cognitae in horto Bogoriensi cultae XII. 234.; XIV. 316.
Thwaites, G. H. K. Bericht über den botanischen Garten in Peradeniya auf Ceylon XIX. 191.

Uckro, von. Die Gartencultur im Regierungsbezirke Erfurt bis zum Jahre 1860. XV. 122.
Ulrich, W. Englische und französische Gartensprache XIX. 56.

Verhandlungen des Anhalt'schen Gartenbau-Vereins in Dessau XII. 68. 233.
— des dritten Congresses von Gärtnern etc. in Hamburg XIX. 285.
— des Erfurter Gartenbauvereins XI. 303.
Viebahn, Dr. Georg von, Statistik des zollvereinten und nördlichen Deutschland XII. 135.

Wartmann, Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen Naturforschenden Gesellschaft XVI. 319.; XVII. 345.
Wawra, Dr. H. Botanische Ergebnisse der Reise Seiner Majestät des Kaisers von Mexico Maximilian I. nach Brasilien XVI. 87.
Weiss. Die Pflanzenhaare XVIII. 186.
Welter, Henry. Essai sur l'histoire du café XVIII. 308.
Wesselhöft, Johannes. Der kleine Gärtner XVI. 349.
— , Johannes. Der Rosenfreund XVI. 160.

Wichura, Max. Aus vier Welttheilen XIX. 92.
— , M. Die Bastardbefruchtung im Pflanzenreiche XIV. 219.
Wiegandt's Volks- und Gartenkalender 1865. XIV. 120.
Wiesner, Dr. Jul. Einfluss der Erdschwere auf Grössen- und Formenverhältnisse der Blätter XVIII. 115.
Willkomm, Dr. Moritz. Führer in's Reich der deutschen Pflanzen XII. 137. 397.
Wimmer, Friedrich. Das Pflanzenreich nach dem natürlichen Systeme XI. 403.
Wörmann, R. W. A. Der Garten-Ingenieur XIV. 25. 121. 186. 284.
— , R. W. A. Der Garteningenieur. I. Abtheilung: Die Culturkästen und Mistbeete XIII. 57.
Wörmann, R. W. A. Der Garteningenieur. II. und III. Abtheilung. Der Teppichgarten und die Kanal- und Ofenheizungen XIII. 249. 350.
— , R. W. A. Der Garten-Ingenieur. VI. Die Circulationswasserheizungen XV. 62. 252.
— , R. W. A. Der Garten-Ingenieur. VII. Abtheil.: Das Wasser und dessen Verwendung im Garten XVI. 191. 347.; XVIII. 61.
— , R. W. A. Der Garten-Ingenieur. VIII. Abtheilung: Das praktische Feldmessen XIX. 27.
Woronin, M. Mikroskopische Untersuchungen XIX. 28.
Wredow's Gartenfreund XI. 128.; XIV. 24.

Zigno, Barone Achille de, pianti fossili del Trias di Recoaro XV. 320.

5) Personalnotizen.

Abel, Ludwig XX. 63. 125.
Abich, von XII. 141. 207.
Ackermann, G. W. XI. 367.
Agamonow, Michael Andreewitsch XVI. 160.
Agassiz XV. 286.
Alwardt XV. 190.
Amici, Giambattista XII. 269. 399.
Anderson, Dr. T. XX. 380.
André, Eduard XX. 319.
Appun, Ferd. XII. 76.
Areschong, Dr. XIII. 382.
Auerbach, J. XVII. 93.
— , Professor XVII. 31.
Avé-Lallement, Dr. Eduard XVI. 287.

Babington, C. XI. 44.
Baer, Geheimrath von XIII. 287.
Baikie, Dr. XIV. 123.
Barth, Dr. H. XIV. 399.
Basiner XII. 112.
Baumann XVIII. 319.
Bayer, Johann XIX. 128.
Becker, Dr. Ludwig XI. 432.
— , Scalonge et Michell XIX. 253.
Behn, Prof. XIX. 32.
Berg, Professor Dr. O. XVI. 30.
Bertoloni XVIII. 256.
Besserer XI. 42.; XV. 62.
Bettzich, F. W. XV. 93.
Beuermann, Dr. XII. 76. 77.
— , von XIII. 28.
Biedenfeld, Ferdinand Leopold Karl, Freiherr von XI. 365.
Billot, Constant XIII. 96.
Blume, Prof. K. L. XI. 134.
Blytt, Professor XII. 27.
Booth, James, und Söhne XVIII. 63.
Bosse, Julius Friedrich Wilh. XIV. 123.
Braun, Dr. XIII. 351.
Brech, G. XII. 112.
Brown XIV. 22.
Burdin XVII. 319.

Caruel, Th. XIX. 64. 127.; XX. 352.
Carus, Dr. XII. 77.

Carus, Dr. C. G. XIX. 32.
Cesati, Vinc. Freiherr v. XVII. 160.
Clarke, C. B. XIX. 223.
Courtin, Albert XIII. 126.
Crüger, Hermann XIII. 383.
Cuming, Hugh XIV. 288.
Czerniaew XX. 319.

De Bary, Professor XVI. 31.
Decaisne XIII. 384.
Decken, Freiherr v. d. XV. 128. 155.
Dimpfel, Friedr. XII. 270.
Dippel, Dr. E. XIX. 128.
Donauer, F. W. XIX. 381.

Eckmann, Carl XV. 154. 192.
Eichler, Dr. A. W. XX. 63.
Ender, XV. 192.
— , Ernst XIV. 123.
Enke, Ferdinand XVIII. 384.
— , Ferdinand Jacob Ernst XIX. 33.
— , Karl Feodorowitsch XI. 365.
Erler, Carl XV. 154.

Fabian, Oberst-Lieutenant von XII. 304.
Faivre, Professor XX. 352.
Fergusson XIX. 64.
Fintelmann, Ferdinand XIII. 96.
— , G. A. XX. 127.
Fischer, F. E. L. von XV. 350.
Flotow, Geheimrath von XIII. 351.
Forster. Georg XII. 29.
Fresenius, Dr. Georg XVI. 63.
Freundlich, Louis Julius XVI. 352.
Fries, Elias XIII. 382.

Garevaglio XII. 336.
Gasparrini XVII. 160.
— , M. G. XVI. 396.
— , Prof. XII. 336.
Gaugler XVII. 31.
Gay, P. XIII. 158.
Geert, Jean Van XX. 352.
Geitner, G. XVI. 127.
Gerenday, Prof. XII. 336.
Gerstfeldt, G. XII. 173.
Gleen, Magister XII. 140.
Glehn, v. XIX. 128.
Graeffe, Dr. XIV. 123.
Grashoff, M. XVII. 95.
— , Martin Jacob XVI. 62.
Gray, Asa XIV. 29.
Greig, Samuel Alexeiwitsch von XVIII. 284.
Gromow, W. F. XVIII. 256.
Grünewald XV. 192.
Güldenstedt XVII. 31.

Haage, Friedrich Adolph, jun. XV. 351. 386.
— und Schmidt XI. 366.
Hackel, Joseph XIX. 128.
Haidinger, W. von XX. 319.
Hartweg, Theodor XX. 96.
Held, Friedrich XVII. 351.
Henkel, J. B. XX. 157. 319.
Herder, F. von XII. 303.
Herment, Armand XII. 141. 399.
Herzog von Coburg-Gotha XI. 167.
Heuglin, v. XI. 44.; XIV. 123.
Hoffmann, Dr. Robert XIX. 158.
Hofmeister XIV. 221.
— , Dr. W. XII. 336.
Holzner, Dr. Georg XIX. 128.
Hooker, Sir William Jackson XIV. 287.; XV. 92.
Huber, Ch. Frères et Comp. XIII. 158.
Hübsch XVII. 64.
Hügel, Baron Karl von XX. 30.
— , Carl Alexander Anselm, Freiherr von XIX. 254.

Jäger XX. 224.
James, Dr. Edwin XII. 173.
Janka, Victor von XIX. 128.
Janowitsch, A. XX. 319.
Jóo, Prof. Dr. XII. 336.
Josst, Franz XII. 77.
Jühlke, Ferd. XIII. 320.; XV. 287.
Jung XV. 192.
Junghuhn, Dr. F. W. XIII. 287. 379.
— , Franz XIV. 27.

Karsten, Dr. H. XI. 432.
— , Professor XVII. 382.

Kaufmann, Nicolai Nicolajewitsch XX. 155.
— , Professor XX. 95.
Keller, Dr. Anton XII. 336.
Kieser, Dietr. Georg XI. 432.
Kikx, Jean XIII. 383.
Kirke, Joseph XIV. 26.
Kirschleger, Friedrich XIX. 158.
Koehler XI. 365.
Körber, Dr. W. XI. 432.
Kotschy, Dr. XI. 133. 233. 432.; XII. 27.; XV. 287.
Kovacs, Dr. Julius von XII. 336.
Kraus, Dr. Gregor XVIII. 64.
Krieger XII. 75.
Kühn, Dr. J. XII. 77.
Kummer, Dr. F. XIX. 254.
Kutorga, Stepan Stepanowitsch XII. 173.

Lagler, Edmund XII. 303.
Lantzius XX. 157.
Lasèque XIX. 128.
Levocq, Heinrich XX. 352.
Leibold, Friedrich Ernst XIV. 28.
Lenz, Dr. Otmar Harald XIX. 158.
Libon XII. 390.
Liegel, Georg XI. 42.
Lindley, Dr. XII. 303.
— , Dr. John XV. 62. 126.
Linné, Carl von XIII. 280.
Lobb, Thomas XI. 44.
Lorch, Georg XIX. 255.
Lorinser, Gustav XII. 269.

Mackay, J. P. XI. 432.
Marco, E. XVI. 352.
Martens, Dr. Martin XII. 173.
Martius, Carl Philipp von XIII. 252.; XVIII. 64. 124.
Mauch, Carl XIII. 29.
Maximilian I. XVI. 254.
Maximowicz, C. XI. 45. 432.; XII. 140. 303.; XIII. 287.; XIV. 28.; XIX. 127. 223.
Mayer, C. XVII. 351.
— , E. XIII. 126.
Medwedjew XVI. 352.
Mettenius, Dr. Georg XV. 288.
Mettler, Dr. Rud. XII. 27.
Metz, Ernst XVI. 352.; XVII. 320.
Meyendorff, Peter Casimirowitsch Baron von XII. 175.
Miani XIII. 351.
Milde, Dr. J. XIX. 128.; XX. 287.
M'Intire, Duncan XV. 352.
Miquel, F. A. W. XX. 62.
— , Prof. Dr. XI. 132. 403.
Möhring, C. C. XIII. 383.
Mollerius, Nicolai Gregorowitsch von XII. 174.
Moquin-Tandon XII. 399.
Mudd, William XIV. 188.
Müller, Dr. Ferdinand XIX. 64.; XX. 95.
Munzinger, Werrer XII. 173.
Murray, Dr. Andreas XII. 303.; XIV. 124.

Naudin XIII. 126. 384.
Neilreich, Dr. Aug. XX. 320.
Nicolai-Nicolajewitsch, Grossfürst XII. 333.; XVIII. 283.
Niepraschk, Julius XII. 75.
Nordmann, A. von XV. 288.
Nouvel, F. XV. 124.

Oberdieck XX. 94.
Odinzoff XX. 95.
Ottavi, Prof. XIII. 158.
Otto, Eduard XVI. 62. 96.; XVII. 93.

Pabst, Oscar XV. 154. 192.
Pappe, Dr. Carl Wilhelm Ludwig XII. 399.
Parlatore, Prof. XIX. 64.
Parolini, Albert Edler von XVI. 287.
Paul XVIII. 63.
Paxton, Sir Joseph XIV. 221.
Pescatore, Ferdinand XII. 399.
Peyritsch, Dr. XX. 384.
Pfitzer, Dr. E. XIX. 128.
Pirtruski, Administrator XII. 29.
Poelzl XI. 365.
Portman, Edwin XIV. 124.
Pringsheim, Dr. XIII. 252.; XIV. 26.
Pückler-Muskau, Hermann Ludwig Heinrich Fürst von XX. 61.
Pynaert, E. XIV. 118.

Radde, G. XII. 207. 303.

Radlkofer, Prof. Dr. L. XIII. 126.
Regel, Dr. XX. 224.
Reichard, Dr. XX. 384.
Reichart, Christian XVII. 37.
Reichenbach fil., H. G. XII. 303.
Reisseck, Dr. XX. 384.
Richardson, Sir John XIV. 222.
Rigouts, François Joseph XVI. 396.
Roezl, B. XI. 42.; XV. 62.; XVIII. 4. 123.; XIX. 296.
Rohlfs, Gerhard XIII. 29.
Rohrbach, Dr. XX. 287. 320.
Rosanow XV. 223.
— , S. M. XX. 30.
Ross, Sir James Clark. XII. 173.
Ruchinger XII. 336.
Ruprecht, F. XI. 42.; XIX. 288.
Ruschpler, Paul XVI. 352.

Sachs, Prof. J. XVI. 192.
Saint-Hilaire, Isidor Geoffroy XI. 44.
Sanguinetti, Prof. Peter XII. 207.
Satori, J. A. XVII. 192.
Schäfli, Dr. XIII. 29.
Scheffer, Hugo XIX. 80. 223.
Schenk, Dr. XVII. 93.
Schimper XV. 256.
— , Dr. Carl Friedrich XVII. 63.
Schlechtendal, Diederich Leonhard von XV. 386.
Schleicher, A. XVIII. 64.
Schleiden XII. 206.; XIII. 382.
Schlumberger XII. 75.
Schmidt XIV. 28.
— , Dr. XII. 140.
— , J. C. XVII. 125.
— , Magister XV. 190.; XVI. 26. 160.
— , Prof. Dr. XIII. 126.
Schnizlein, Prof. Dr. A. XVII. 351.
Schoch, Gottlieb Ludwig XIII. 383.
Scholz, August XII. 399.
Schomburgk, Dr. Richard XIV. 399.
— , Robert XI. 197.
— , Sir Robert XIV. 188. 221.
Schott, Heinrich Wilhelm XV. 92.
Schröder XV. 190.
Schübeler, Dr. F. C. XIV. 29. 188.
Schultz, F. XIX. 223.
— - Bipontinus XVIII. 156.
— - Bipontinus, Dr. Carl Heinrich XVII. 63.
Schultz-Schultzenstein, C. H. XX. 158. 319.
Schweinfurth, Dr. G. XIII. 29. 351.; XIV. 122. 123.; XV. 287.; XX. 30. 319.
Seemann, Dr. B. XI. 44.; XIV. 26.; XV. 128. 286.
Sell, Eduard XI. 167.
Selony, Alexander Alexeiwitsch von XVIII. 284.
Selsky, Hilarion Ssergejewitsch XII. 173.
Seubert, Dr. XII. 173. 400.
Severin, August XVII. 320.
Sewerzow XVI. 26.
Siebenfreund, Johann Nepomuk XVI. 62.
Siebold, Philipp Franz von XVI. 27.
Siebold, von XII. 141.
Siesmeier XV. 155. 192.
Siessmeyer, Fr. XVII. 351.
Sinclair, Dr. Andrew XI. 45.
Smith, John XIII. 381.
Sorauer, Dr. Paul XVII. 319.
Spach, Madame Françoise XI. 233.
Sperk, G. XX. 319.
Spruces, Richard XIV. 26.
Steenhammar, Christian XV. 286.
Steetz, Dr. Joachim XI. 403.
Stelzner, A. XI. 132.
Steudner, Dr. Hermann XII. 304. 335.
Steven, Christian von XII. 270.
Strauss, Institutsgärtner XII. 29.
Struve, Wilhelm XIV. 27.
Sturm, Dr. Fr. XI. 167.
— , Dr. J. W. XIV. 123.
Syrski, Dr. XIX. 158.

Thelemann XVIII. 63.
Thierry, P. L. G. XX. 287.
Tinne, Baronin XIV. 123.
Treviranus, Ludolph Christian XIII. 252.
Turczaninoff, N. XIII. 96.

Ujbely, Emerico von XI. 194.
Unger, F. XIX. 127, 159.
— , Prof. Dr. XI. 133. 233.

Veillard XX. 287.
Veitch, John XIX. 320.
— , John Gould XIX. 382.
Vriese, W. H. de XII. 173.

Wagner, Prof. Dr. A. XI. 134.
Wallis, G. XII. 27.; XIX. 64. 342.
Warscewicz, J. v. XVI. 95.
Weir, John XIV. 124.
Weiss, Dr. A. XX. 319.
— , W. XII. 78.
Welwitsch, Dr. XIV. 28.; XV. 311.
Wendland, Heinrich Ludolph XVIII. 256.
Wichura, Max Ernst XVI. 393.
— , Regierungsrath XV. 154.
Wigand, Prof. XI. 43.
Wilson, W. XX. 320.
Wimmer, Christian Friedrich Heinrich XVII. 350.
Wittwer, Dr. C. XI. 44.
Wolkenstein, P. v. XX. 224.
Woods, Mr. Josef XIII. 352.; XIV. 27.

Zabel XV. 192. 223.
Zarnack, G. XVI. 160.



3 9088 01486 5265